

2305

2306

Königlich Bayerisches

Intelli



genzblatt

für den Nezat-Kreis.

Nro. 86. Ansbach, Mittwoch den 28ten Oktober 1835.

Extra-Beilage

zu dem

Nezat-Kreis-Intelligenz-Blatt

Nummer 86

für das Jahr 1835.

Sorten-Preis- und Zahl-Verzeichniß

der

im Spät-Jahr 1835 und im Früh-Jahr 1836

aus der,

Königlichen Obst-Baum-Schule in Triesdorf

abzugebenden Bäume.



Extra-Beilage
zu dem
Nezat-Kreis-Intelligenz-Blatt
Nummer 86
für das Jahr 1835.

Sorten-Preis- und Zahl-Verzeichniß
der
im Spät-Jahr 1835 und im Früh-Jahr 1836
aus der
Königlichen Obst-Baum-Schule in Triesdorf
abzugebenden Bäume.
Äpfel.

Nr.	Benennung.	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Zwerg	Sobannis
327	Agatapfel, purpurrother, Winter	Decbr. bis Jan.	10	—	—
381	„ gestreifter Winter	November.	2	—	—
357	Alantapfel	November.	16	3	—
132	Antillischer Apfel	December.	7	—	—
301	Apf	December.	15	2	—
49	Apollo, rother	December.	17	2	—
297	Augustiner, rother	November.	15	—	—
356	Bachapfel, gestreifter	October.	8	—	—
294	„ rother	September.	8	1	—
94	Bellefleur, kleiner Brabanter	November.	8	5	—
221	„ rother holländischer	November.	13	5	—
213	Birnförmiger Apfel, wahrer	December.	21	2	—
272	Blauschwanz	November.	19	1	—
349	Bohuapfel	Januar.	6	1	—

Nr.	Benennung	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Zwerg	Johannis
158	Bohnapfel, kleiner rheinischer		—	6	—
53	Borsdorfer, edler Winter	Novbr.	9	—	—
151	" gestreifter böhmischer	Decbr.	6	1	—
67	" großer böhmischer	Novbr.	9	—	—
70	Herbstborsdorfer	Septbr.	12	2	—
183	" rother	Decbr.	15	8	—
232	Zwiebelborsdorfer	Novbr.	14	—	—
331	Breitling, Herbst	August	11	2	—
25	Breitohrapfel aus Zürich	Decembr.	25	3	—
386	Brustapfel	Octobr.	6	1	—
313	Calville, gelber	Novbr.	4	—	—
346	" ächter rother Winter	Decbr. bis März.	11	2	—
360	" früher Rosen	Octbr.	9	—	—
340	" geflammt rother Herbst	Novbr. bis Febr.	27	—	—
347	" gestreifter gelber Herbst	Octbr.	17	2	—
340	" Herbst gestreift	Novbr. bis Febr.	27	—	—
246	" Muskat, gestreifter	Septbr.	30	—	—
191	Gewürzalville	Octbr. bis Decbr.	18	—	—
242	" rother Herbst	Octbr.	31	—	—
305	" Anis	Ende Sept.	7	—	—
35	Sternalville	Decbr.	25	4	—
344	Türkencalville	Decbr.	7	—	—
230	Calville, weißer Winter	Decbr.	5	—	2
27	Carbanter	Decbr.	23	—	—
274	Carpentin	Novbr.	16	1	—
269	Carthäuser, gelber Winter	Dezbr.	16	3	—
290	" langer	Dezbr.	11	1	—
227	Costardapfel, englischer	Octbr.	28	—	—
286	Cyberapfel, kleiner bitter-süßer aus der Normandie	Novbr.	10	—	—
376	Ebelkönig	Septbr.	6	—	—
38	Eggerling	Januar	19	—	—
	Eisbrucker				
367	Eisapfel	August	18	—	—
395	Erdbeerapfel, Schleswiger	Septbr.	9	—	—
106	Faros, großer rother Herbst	Novbr.	16	1	4
123	Favoritapfel, kleiner	Septbr.	13	—	—
59	Feigenapfel, ohne Blüthe	Decbr.	9	1	—
43	Fenckelapfel, gelber	Novbr.	16	1	—

Nr.	B e n e n n u n g.	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Zweig	auf Johannis
3	Fendelapfel, grauer	Dezbr.	10	—	—
19	" rother	Dezbr.	14	—	—
185	Flammänder	Octbr.	22	—	—
179	Kleiner, großer Winter	Novbr.	19	1	—
92	" kleiner	Novbr.	10	4	—
58	Florentiner	Octbr.	8	1	—
26	Fürstenapfel, grüner	April.	10	—	—
29	Gewürzapfel	Novbr.	14	2	—
113	" weißer englischer	Novbr.	57	3	—
244	Glockenapfel, Münchhausens gestreifter	Octbr.	33	—	—
653	Gloria mundi	Novbr.	—	—	3
189	Goldmohr	Dezbr.	22	—	—
181	Goldzeugapfel	Novbr.	33	6	—
284	Grävenstein	Novbr.	12	2	—
290	Gulderling, gelber	Dezbr.	11	1	—
61	" englischer				
61	Goldgulderling	bis Febr.	11	—	—
359	Gulderling, langer grüner	Januar.	15	3	—
351	" quittenförmiger	Januar.	9	1	—
209	Herrnapfel	Novbr. bis Dezbr.	22	—	—
333	Hiefenapfel, rother süßer	Novbr.	5	7	—
261	Herrnapfel, gestreifter Hallischer	Decbr.	7	1	—
164	Himbeerapfel, braunrother	Septbr.	15	1	—
271	" großer rother Sommer	Octbr.	20	—	—
197	" langer rother	Octbr.	13	1	—
240	Holsart, süßer	Novbr.	57	—	—
86	Kantapfel, Danziger	Mitte Oct. bis Dez.	21	5	2
149	Kardinalsapfel, rother	Ende Oct.	20	2	—
88	Kastanienapfel, großer gestreifter	Novbr.	39	1	—
1	Königapfel	Dez. bis im Somm.	21	—	1
1	" englischer				
17	" fränkischer	Novbr.	7	—	—
383	" süßer	Decbr.	9	—	—
121	Konstanzer	Octbr.	2	3	—
259	Kronapfel, rother	Decbr., Januar.	7	1	—
327	" purpurrother	Decbr., Januar.	10	—	—
396	" rother Winter	Januar.	2	—	—
27	Kurzkiel, grauer	Decbr.	22	—	—

Nr.	Benennung.	Reifezeit der Frucht.	Zahl		auf Johannis
			Hochstämme	Zweig	
166	Kurzstiel, königlicher rother	Novbr.	—	1	—
288	" rosenfarbiger	Dezbr.	4	—	—
27	Federapfel	Decbr.	23	—	—
234	Loßkrieger	Novbr.	9	—	—
37	Louisenapfel, Königin	Ende Oct.	25	—	—
185	Luyke	Octbr.	22	—	—
380	Marienapfel, schöner	Octbr.	4	—	—
187	Marasch Gubner	Decbr.	14	3	—
250	Maronki, polnischer	Novbr.	12	—	—
53	Marschansker	Novbr.	9	—	—
76	Matapfel, brauner	Decbr.	12	—	—
29	" weißer	Novbr.	14	2	—
369	Milchapfel, Braunschweiger	August	6	—	—
388	Mönchsapfel	Novbr. u. Decbr.	1	—	—
374	Mostapfel	Novbr.	9	—	—
404	Ranzhäußer, süßer	Decbr.	—	1	—
100	Relguin	Januar.	12	1	—
23	Normännischer Apfel	Januar.	6	—	—
313	Osterapfel	Novbr.	4	—	—
354	Pallasapfel, gelber	Febr.	17	—	—
223	Papageiapfel	Novbr.	8	4	—
355	Paradiesapfel, großer rother Winter	Jan.	2	2	—
164	" rother	Septbr.	15	1	—
389	Parmäne Loans	Novbr.	6	—	3
363	" " gestreifte Sommer	Septbr.	6	—	—
329	" " Barceloner	Dec. u. Jan.	5	—	—
119	Englische Königsparmäne	Decbr.	6	—	—
177	Wintergoldparmäne	Decbr.	12	1	9
153	Frühe Goldparmäne	Novbr.	35	1	—
72	Parmäne, englischer gelber Winter	Decbr.	8	—	1
102	Goldpepping	Decbr.	21	2	3
353	Franklin's Goldpepping	Novbr.	14	1	—
11	" " gestreifter	Decbr.	8	—	—
177	König der Peppings	Dec. d. ganz. Wint.	12	1	9
13	Marmorirter Sommerpepping	Decbr.	7	—	1
248	" " Parkers grauer	Octbr.	23	—	6
90	Rosenpepping	Decbr.	40	—	—
236	Walliser Limonenpepping	Januar.	19	2	—
		Decbr.	19	—	—

Nr.	Benennung.	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Zweig	auf Johannis
25	Pomeranzenapfel	Decbr.	35	3	—
128	Postoph, Winter	Decbr.	20	8	—
111	Prinzessinapfel, edler	Octbr. hält sich im Winter	7	2	2
317	„ großer edler	Novbr.	15	2	—
712	Puncail	Novbr.	—	—	6
319	Quittenapfel, englischer Winter	Decbr.	9	1	—
230	„ französischer	Decbr.	5	—	2
74	Rabau, weißer Sommer	Mitte Aug.u.Sep.	14	—	—
193	Rambour, Lothringer	Septbr.	10	1	—
216	„ rother Sommer	Septbr.	4	1	—
132	Reinette, antillische weiße Winter	Decbr.	7	—	—
82	Borsdorferreinette	Novbr.	9	2	—
100	Bredareinette	Januar.	12	1	—
201	Büschelreinette, englische	Decbr.	1	1	—
7	„ Carmeliter	Dec. bis Frühjahr.	8	—	—
274	Carpentinreinette	Novbr.	16	1	—
364	„ calvillartige	Novbr. bis Febr.	16	—	—
140	Casseler, große oder doppelte	Decbr.	1	2	—
138	„ kleine	Novbr.	22	—	2
234	„ Champagner	Novbr.	9	—	—
33	„ Damason	Decbr.	16	—	1
321	Dieyer Mandelreinette	Decbr.	10	1	2
41	Du Hamel's Goldreinette	Decbr.	15	1	3
23	Edelreinette, französische	Januar.	6	—	—
65	Englische Birnreinette	Octbr.	1	1	—
265	„ grüne Nordreinette	Novbr.	5	2	—
136	„ Spitalreinette	Decbr.	10	1	1
259	Feuerrothliche Reinette	Decbr., Jan.,	7	1	—
41	Französische Goldreinette	Decbr.	15	1	3
204	„ „ graue	Decbr.	20	—	1
207	Gäsbunker Goldreinette	Decbr.	23	2	—
130	Glanzreinette	Decbr.	44	6	—
96	Glanzreinette, Maskous harte gelbe	Decbr.	11	1	—
78	Goldgelbe Sommerreinette	Ende Septbr.	12	—	1
56	Granatreinette, englische	Decbr.	8	—	—
342	„ platte	Decbr.	11	—	—
209	Reinette, große englische	Decbr.	22	—	1

Nr.	Benennung.	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Zweig	auf Johannis
199	Reinette, grüne	Decbr.	17	1	—
45	Harlemerreinette	Novbr.	31	3	5
160	Gelbe Herbstreinette	Novbr.	30	—	—
352	Hieroglyphenreinette	Novbr.	11	2	—
51	Hochzeitsreinette	Decbr.	28	8	—
278	Holländische Reinette	Decbr.	12	—	—
189	" Goldreinette	Decbr.	22	—	—
140	" wahre Goldreinette	Decbr.	1	2	—
40	Honigreinette	Decbr.	28	5	—
256	Reinette von Kanada	Ende Novbr.	8	—	—
55	Kleine Jungfern-Reinette	Novbr.	7	—	—
393	Königsreinette	Decbr.	9	—	2
172	Kräuterreinette	Decbr.	10	—	—
155	Kronenreinette	Novbr.	21	—	5
256	Lothringer grüne Reinette	Ende Novbr.	8	—	—
278	Ludwigsburger Reinette	Decbr.	12	—	—
9	Reinette Lüneville	im künftigen Sommer. Hält 2 Jahre.	14	—	1
379	" Multhaupt's Carmin	Novbr.	3	—	—
295	Muscatreinette	Novbr.	12	4	—
	Die Pyramide hat 2 Jahre getragen, und die Frucht 140 gebracht. Der Hochstamm hat noch nicht getragen.				
5	Newjorker Muscatreinette	Novbr.	7	—	12
345	" normännische weiße Wein	Novbr.	7	2	—
15	" Orleans	Decbr.	19	1	2
33	" Orleans von Mayer	Decbr.	16	—	1
57	Pariser Rambonreinette	Decbr.	21	—	—
108	" Pamphelias, rothe	Decbr.	9	—	2
162	" portugiesische, graue	Decbr.	25	1	—
238	" " weiße	Decbr.	8	—	—
382	Prachtreinette	März.	2	1	—
126	Punktirte Reinette	Decbr.	32	—	—
69	Quittenreinette, französische	Decbr.	30	—	—
276	Reinette von Rochelle	Decbr.	9	2	—
259	Röthlichte Reinette	Decbr. und Jan.	7	1	—
214	Rothe Bastardreinette	Decbr.	2	1	—

Nr.	Benennung.	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Zweig	auf Johannis
142	Rothe Herbstreinette	Septbr.	—	1	—
104	Safranreinette	Novbr.	8	3	—
115	Scheibenreinette	Novbr.	6	—	—
323	" Sorgvliet	Decbr.	—	1	—
339	" süße graue	Decbr.	4	1	—
67	Triumphreinette	Novbr.	9	1	1
170	Wahre weiße Herbstreinette	Novbr.	12	—	—
335	Weiberreinette	Decbr.	7	—	—
361	Weißer Wachtreinette	Septbr.	26	—	—
345	Weißer Weinreinette	Novbr.	7	2	—
377	Windsorreinette	Decbr.	2	—	—
3	Winteranisreinette	Decbr.	10	—	—
211	Zimtreinette	Decbr.	20	—	—
21	Gelbe Zuckerreinette	Novbr.	11	2	2
174	Rosenapfel, Bentleber	Novbr.	26	2	—
203	" calvillartiger Winter	Novbr.	12	2	1
299	" großer böhmischer Sommer	August.	8	—	—
195	Russet Wheelers	Decbr.	16	—	—
303	Schafnase, Berliner	Decbr.	13	3	—
282	Schlotterapfel, Horsets	Januar.	17	3	—
206	" van der Flees	Septbr.	23	1	—
292	Seidenapfel	August.	4	1	—
367	Sommerapfel, astrakanischer	August.	18	—	—
362	" rother Wiener	Octbr.	22	—	—
401	Sommerkönig	August.	17	—	—
134	Sonder Gleichen, Langton's	Octbr.	23	1	4
176	Specialapfel, rother	Novbr.	17	—	—
391	Stettiner, rother	Decbr.	17	—	—
315	" wahrer gelber Winter	Decbr.	7	—	—
84	Streifling, ächter Winter	Novbr.	39	—	—
375	" edler Rosen	August.	3	—	—
144	" goldgelber Herbst	Septbr.	14	—	—
234	Tafelapfel, fürstlicher	Novbr.	9	—	—
124	Taffentapfel, weißer	Decbr.	13	—	—
307	Tanbenapfel, rother	Novbr.	—	2	—
371	" rother Herbst	Septbr.	9	—	—
267	" Mayer's weißer Winter	Decbr.	1	1	—
208	" weißer Sommer	August.	4	—	—

Nr.	B e n e n n u n g.	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Zwerg	auf Johannis
390	Läubling, weißer gerippter Herbst	Octbr.	3	—	—
168	Liefbuser, rother	Januar.	17	—	—
80	Tulpenapfel	Ende August.	14	—	—
358	Ungerapfel, Lehmanns	Decbr.	21	—	—
337	Beischenapfel	August.	3	—	—
263	Venusapfel	Novbr.	23	2	—
124	Wachsapfel	Decbr.	13	—	—
109	Walze, rothe	Novbr.	19	—	—
209	Wilhelmsapfel, Crede's großer	Novbr., Decbr.	22	—	1
350	Winterapfel, brauner	Dezbr.	16	—	—
98	Zehendheber	Decbr.	8	—	—
240	Zimmtapfel	Novbr.	57	—	—
387	„ gestreifter Sommer	August.	7	—	—
391	Zwiebelapfel rother Stettiner	Decb. bis in Sommer.	17	—	—
232	Zwiebelvorsdorfer	Novbr.	15	—	—

B i r n e n.

Nr.	B e n e n n u n g.	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Zwerg	auf Quitten
326	Admiralbirne	Septbr.	1	—	—
368	Alexander, Kaffer	Novbr.	2	—	—
218	Amire Joannes, gelbe	July.	6	—	—
330	Alteweiberbirne	Septbr.	5	—	—

Nr.	Benennung.	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Berg	auf Quitten
264	Ambrette, Sommer	September.	6	3	2
89	" wahre Winter	Ende November viele im Jan.	2	5	2
34	Apothekerbirne, Sommer	September.	6	1	2
403	Argenson	Oktobr.	—	—	5
137	Augustbirne	Mitte August.	6	—	1
8	Aurate	Juli.	18	1	4
22	Augustin, eiförmige	Mitte Dezember.	5	2	—
22	Augustinerbirne	Mitte Dezember.			
262	Baimischbirne	Septbr.	6	1	1
171	" frühe dünnstielige Sommer	August.	3	1	—
10	Bergamotte, graue runde Winter	Novbr. bis im Winter	6	1	—
334	" Herbst	Oktbr.	6	4	—
239	" kleine gelbe Sommer	Septbr.	6	—	—
343	" rothe	Oktbr.	2	1	—
148	" Schweizer	Novbr.	8	1	—
300	" frühe Schweizer	August.	2	1	—
79	" Stuttgarter	Febr.	8	3	—
6	" von Bugi	April u. länger.	8	1	—
24	" von Solothurn	Febr.	2	1	—
24	" von Soulers	Febr.			
285	" Winter	Jan. und März	6	1	—
165	Beste Birne	August.	6	—	—
318	Blankette, kleine	August.	1	1	—
308	Bogenäckerin	Septbr.	6	1	—
156	Butterbirne Capiaumonts	Oktobr.	—	6	1
192	" Colomas Herbst	Oktbr.	3	4	6
182	" Diel's	Novbr.	4	2	2
54	" graue	Oktbr.	2	2	—
54	" Herbst	Oktbr.			
91	" Sommer	Anf. Septbr.	4	—	—
131	Hardenpont's, Winter	Novbr.	2	5	—
365	Hardenpont's, späte Winter	Oktbr.	—	7	—
161	Herbstbuttebirne von Amboise	Novbr.	1	2	—
163	Butterbirne Napoleons	Novbr.	1	—	5
101	" Normännische rothe Herbst	Oktbr.	1	1	—
260	" römische	Septbr.	1	—	2

Nr.	Benennung.	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Zwerg	auf Quitten
277	Butterbirne, rothe Herbst	Oktbr.	7	—	—
101	Herbstbutterbirne von Anjou	Oktbr.	1	1	—
370	" weisse	Oktbr.	6	1	—
103	Caissoi, Wildling von	Nov., Dez., Jan.	1	3	—
107	Calbas	Novbr.	2	—	—
258	Carl, Erzherzog	Septbr.	31	2	—
87	Cassolet	Mitte August.	12	1	—
399	Charneu, köstliche von	Oktbr.	—	—	3
141	Citronatbirne, rothbackige	Septbr.	1	2	3
152	Citronenbirne, große Winter	Novbr.	5	—	3
99	Colmar	Dezbr.	1	—	2
266	Combobirne	Febr.	3	—	—
146	Crasane	Novbr.	22	—	1
95	" langstielige Sommer	Ende Aug.	1	—	1
62	Dechantäbirne graue	Ende Oktbr.	1	—	—
73	" lange weisse	Oktbr.	1	—	1
224	" Lothringer	Oktbr.	5	—	3
120	" Sommer	Ende Aug.	1	6	2
372	Dillen	Septbr.	3	—	5
62	Doyenne, graue	Ende Oktbr.	1	—	—
165	" Sommer	August.	6	—	—
235	Einsiedel, Wildling von	Oktbr.	2	—	—
42	Einsiedlerin, rothe				
226	Engelsbirne, große	Mitte Aug.	1	—	—
385	Ferdinand, Kronprinz von Oesterreich	August.	—	1	4
279	Forellenbirne	Dezbr.	1	—	—
316	Franchipani	Novbr.	7	—	—
212	Frankenbirne	Novbr.	12	—	—
222	Frauenschenkel	Septbr.	1	—	—
270	Fremion	Juli.	3	1	3
103	Geißhirtenbirne, langstielige	Oktbr.	7	3	—
228	" wahre Stuttgarter	Novbr.	1	3	—
283	Glasbirne	August.	5	—	3
180	Gönnersche Birne	July.	5	—	—
118	Gratiöse	Septbr.	13	—	—
159	Grumfower Winterbirne	Novbr.	9	—	2
226	Grunbirne	Novbr.	8	1	—
		August.	—	1	4

Nr.	Benennung	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Zwerg	auf Quitten
34	Gute Christenbirne	Septbr.	6	1	2
91	Gute graue	Anfangs Septbr.	6	—	—
36	Herbstbirne, lange grüne	Mitte Oktbr.	4	1	—
48	" ohne Schaale	Oktbr.	5	3	—
129	" parfümirte	Oktbr.	4	—	—
338	" weidenblättrige	Septbr.	—	—	3
20	Herrmansbirne	Dezbr.	4	—	2
190	" frühe	Novbr.	5	1	3
143	Herrnbirne gelbe Sommer	Septbr.	4	4	—
188	Hirschenbirne	August	9	2	—
118	Hölde	Novbr.	9	2	—
77	Hoyerswerder, grüne	Mitte Aug.	6	2	2
46	Jagdbirne	Novbr.	1	1	1
135	Jaminette	Novbr.	2	3	—
257	Je länger je lieber	Oktbr.	6	1	3
336	Jambert, kleiner grüner	Oktbr.	1	1	2
310	" Zink's rothe	Septbr.	10	—	—
198	Kaiserbirne mit dem Eichenblatt	April.	—	1	—
208	Kamper Venus	Novbr.	—	7	—
202	Knausbirne	Septbr.	37	9	—
400	Knor	Oktbr.	—	2	2
30	Königs Geschenk von Neapel	März.	2	—	2
150	Kronbirne	Febr.	7	1	—
268	Langstieler	Oktbr.	1	1	—
81	Lansac des Quintinye	Mitte Nov.	8	2	—
46	Leschafferie	Novbr.	1	1	—
175	Liebesbirne roth punktirte	Septbr.	10	—	—
68	Louise, gute wahre	Nov. u. Dez.	3	3	5
283	Magdalene, grüne Sommer	July.	12	8	—
99	Mannabirne	Dez. bis März nach und nach.	1	2	—
169	Markbirne	Dezbr.	4	2	—
14	Markgräfin	Septbr.	3	—	—
75	Maukelbirne, kleine gelbe	Anfangs Septbr.	8	1	—
127	Montigny, Wildling von	Oktbr.	3	2	—
298	Mostbirne	Septbr.	2	—	—
302	Motte, Wildling von	Oktbr.	12	—	9
394	Mundnezbirne, Duguesnes Sommer	Septbr.	—	—	1

Nr.	Benennung.	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Zwerg	auf Quitten
2	Muskatellerbirne, deutsche	März bis Mai.	7	6	—
245	du Hamel's, wahre königliche	Septbr.	1	1	—
210	" grüne Sommer	Septbr.	4	—	—
122	Muskateller, kleine	July.	11	—	1
281	" Roberts	July.	3	4	—
366	Ordenbirne	August.	1	1	—
215	Dwenerbirne	Septbr.	5	—	—
262	Palmischbirne	Septbr.	6	1	—
97	Paradiesbirne	—	3	2	6
392	Passa Tutti	Novbr.	4	1	—
178	Pomeranzenbirne, bergamottenartige	August.	8	1	—
254	" Briel'sche	Septbr.	8	—	2
186	" frühe goldgelbe	Septbr.	2	6	1
200	" Korallenrothe	August.	—	3	—
83	" runde Sommer	Anfangs Sept.	8	—	1
241	Quittenbirne	" "	4	6	—
231	Mainbirne	Oktbr.	1	—	2
260	Neucttenbirne	"	1	—	2
60	Nettigbirne, Goldiger				
	" wahre Leipziger	Ende Aug.	4	1	—
12	Nitterbirne				
12	" Büttner's sächsische	Ende Aug.	7	—	—
110	Robine, Sommer	Mitte Aug.	2	6	2
312	Meland, großer	Ende Septbr.	9	1	—
39	Rosanne	Oktbr.	2	—	1
85	Rosenbirne, gelbgraue	Mitte Septbr.	21	—	—
320	Neuffelet, braunrothe Sommer	August.	12	1	2
47	" gelbe Sommer	Septbr.	6	1	1
251	" langstieligte Sommer	Septbr.	6	1	—
273	" müskirte Sommer	Septbr.	4	2	—
328	" von Rheims	Septbr.	2	4	2
229	Neuffeline	Oktbr.	7	—	4
145	St. Georgsbirne, große	Oktbr.	8	—	—
20	St. Germain	Oktbr.	4	—	2
252	Sarasin	Apr. u. Mai.	12	1	—
233	Schellebirne	Oktbr.	4	—	—
169	Schmackhafte	Dezbr.	2	4	—
249	Schmalzbirne, römische	August.	11	—	—

Nr.	B e n e n n u n g.	Reifezeit der Frucht.	Zahl		
			Hochstämme	Zwerg	auf Quitten
157	Schmalzbirne, Schönerts Dmswitzer	Septbr.	6	1	3
32	" von Brest	Mitte Aug.	6	1	5
304	Schmeerbirne, müskirte	Novbr.	6	1	—
139	Schneiderbirne	Septbr.	12	1	—
167	Sommerbirne, große brittanische	Septbr.	3	—	—
71	Sommerbirne ohne Schale	Mitte Aug.	2	1	2
154	" späte ohne Schale	August.	6	3	—
194	Sommerblutbirne	August	17	—	—
324	Sommerdorn, grüner	Septbr.	4	—	—
296	" punktirter	Septbr.	15	—	9
322	" rother	Septbr.	3	1	—
314	Sommerkönigin	Septbr.	4	—	1
133	Sommerwaldbirne, graue	Septbr.	4	4	—
16	Sparbirne	August.	9	—	3
330	Speckbirne, graue	Septbr.	4	—	—
287	Träublenöbirne	Oktbr.	7	1	—
97	Virguleuse	Novbr.	3	2	6
289	Vögelenöbirne	Septbr.	7	2	—
184	Wadelbirne, gelbe	Septbr.	22	—	—
105	Wasserbirne, späte	Ende Septbr.	7	—	—
306	Weinbergöbirne, auch kleine Jungfernbirn genannt	Novbr.	3	—	—
202	Weinbirne	Septbr.	40	—	—
275	" große gelbe	August.	4	—	—
318	Weißbirne, perlförmige französische	August.	2	1	—
330	Wilderherrnbirne	Septbr.	3	—	—
293	" englische lange, grüne	Novbr.	5	—	3
196	" lange gelbe	Dezbr.	2	1	1
93	" sächsische lange grüne	Dezbr.	6	1	1
402	" Soloma's, köstliche	Dezbr.	—	4	—
4	Winterdorn	Novbr.	8	5	2
241	Welsöbirne	Oktbr.	4	—	—
114	Zimmbirne, Knoop's französische	August.	7	—	1
205	Zuckerbirne, grüne Herbst	Novbr.	9	4	—
116	" rothbackigte Sommer	Anfang Septbr.	7	—	3
64	" Tolobunn's grüne Herbst	Anfang Novbr.	8	1	—
52	" van Tertolens Herbst	Mitte Novbr.	4	1	2
384	Zweimal blühend und tragende Birn	Anf. Oktbr.	4	—	—
255	Zwiebelbirne, große müskirte	August.	12	3	3

Kirschen.

Nr.	Benennung.	Reifezeit der Frucht.	5	—
465	Allerheiligenkirsche	Juni und Septbr.	5	—
459	Amaranthkirsche	July.	23	1
468	Amarelle, frühe	Ende July.	1	5
432	Persteinkirsche, frühe	Mitte Juni.	5	4
427	Bouquetkirsche, frühe	Mitte July.	1	1
442	Choissy, schöne von	Anfangs July.	4	—
443	Flamentiner	Mitte Juni.	4	—
466	Glas-kirsche, große	Anf. Aug.	4	4
463	Herzkirsche, englische, weiße	July.	6	—
461	„ frühe rothe	Juni.	7	—
462	„ frühe weiße	Ende Juni.	5	3
444	„ Büttners schwarze	Anf. July.	4	3
425	„ Ochsen	Anf. July.	6	2
421	Kirsche, wahre englische	Mitte July.	7	1
420	„ von Coissons	Anf. July.	2	3
412	Knorpelkirsche, Büttners gelbe	July.	9	1
428	„ schwarze frühe	July.	2	2
430	„ große schwarze	Anf. Aug.	6	1
431	„ schwarzbraune	Anf. Aug.	3	1
441	Lothkirsche	Mitte Aug.	5	1
460	„ bunte oder lange Marmor	Ende July.	22	3
410	Laueremann'skirsche	Mitte July.	9	1
458	Marmorkirsche, vorzüglich große weiße	Juni.	1	4
456	„ rothe große	Anf. July.	13	—
457	„ weiße große	Mitte Juni.	3	—
414	Maykirsche, frühe	Mitte Juni.	7	—
452	„ helle	Anf. July.	5	3
453	„ süße Herz	Mitte Juni.	7	4
451	„ frühe große schwarze	Anf. Juni.	5	2
454	„ kleine schwarze	Ende Juni.	1	3
415	Wuskateller, rothe	Mitte Juni.	11	3
417	„ Prager	Anf. July.	3	—
418	von der Matte, frühe	Anf. July.	13	3
464	Spanische hellrothe Kirsche	July.	2	—
434	Speckkirsche	Mitte July.	4	—
470	Weichsel, doppelte	Anf. July.	7	4
436	Weichsel, Erd	Ende July.	—	3
475	„ gefüllte Blüth	—	—	5

Nr.	Benennung.	Reifezeit der Frucht.		
469	Weichsel, Holländer helle	July.	1	5
473	" langstielige schöne	Anf. Aug.	—	3
423	" schwarze May	Mitte Juny.	6	7
435	" Ostheimer	Mitte July nach u. nach.	13	7
476	" Portugiesische	July.	11	—
437	" Pyramiden	Ende July.	—	8
438	" spanische Früh	Mitte July.	—	7
472	" spanische große	—	2	6
474	" Sauer	August.	1	4
P f l a u m e n .				
477	Aprikosen-Pflaumen, grüne Reneclobe	August.	8	—
449	" " rothe	Anf. Septbr.	2	—
409	Dattelszwetsche, ungarische, frühzeitige	Ende July od. Anf. Aug.	10	—
478	Damascener, große	Ende Juli.	5	—
482	" große weiße	Septbr.	11	—
483	" von Mongerau	August, Septbr.	6	—
479	" violette langstielige	Im August.	7	—
445	Eyerpflaume, große gelbe	Ende Aug od. Anf. Sept.	4	—
484	Flandrische	August.	11	—
408	Grüne Zwetsche	Mitte August.	9	—
480	Kaiser, violette	August, Septbr.	11	—
446	König	Anfang August.	9	—
447	Königin von Tours	Im August.	19	—
486	Mirabelle, große	Septbr.	7	—
487	" kleine	Mitte Aug.	6	—
485	Blaue Perdrigon	Ende Aug.	8	—
481	Virginische blaue	Septbr.	14	—
406	Zwetsche, große englische	Im Septbr.	—	—
A b r i k o s e n .				
488	Uberge-Abrikose	August.	2	8
489	Breda-Abrikose	July.	—	12
490	Muskateller, frühe	July und Anfang Aug.	—	7
494	Frühabrikose, große, die Wahre genannt	July und Anfang Aug.	—	8
493	Große gemeine	Ende July.	1	3
491	Musch-Musch	Anfang August	—	—
692	Pfirsich-Abrikose	—	—	—
492	von Nancy	—	—	—

		Preise der vorbenannten Bäume per Stück		
		auf Wildlinge.	auf Johannis und Quitten.	
		Hochstämmige	Zwerg	
Birnen	24 fr.	18 fr.	20 fr.
Apfel	}	20 fr.	15 fr.	18 fr.
Kirschen				
Pflaumen				
Abrikosen	— fr.	48 fr.	
Walnuß, Welschenuß in verschiedener Größe zu 12 bis 24 fr.				

An wilden Bäumen, besonders zu Alleen und Buschwerk:

Ahorn weißer.	6 fr.	per Stück.
Blasenstrauch	4 fr.	"
Pappel, italienische	12 fr.	"
" Balsam	12 fr.	"
Linden, Holländische	15 fr.	"
Kastanien, Roßkastanien	15 fr.	"
Eichen, gemeine	6 fr.	"
Gold-Eichen	24 fr.	"
Trauer-Eiche	24 fr.	"

Nota. Die Bestellungen sind an die Kgl. Plantage-Direction in Triesdorf zu adressiren. Bei Versendungen wird die Emballage in Stroh und Moos für jeden Obstbaum mit 2½ fr. vergütet. Briefe werden portofrei erwartet, unfrankirt einlaufende Briefe bleiben unbeantwortet. Für den halben Preis werden an Gutbesitzer, die den eigenen Bedarf durch amtliche Zeugnisse nachweisen, Bäume abgegeben, wenn der Antrag des Landraths allerhöchst genehmigt wird. — Der Betrag wird gleich bei der Abgabe, und von denen Bäumen die versendet werden, jedesmal von dem Fuhrmann oder Boten auf Nachnahme bezahlt. — Edel-Reiser werden gegen Vergütung der Unkosten abgegeben.

Triesdorf, den 12. Oktober 1835.

Die Kgl. Baum-Plantage Direction:
Reim.