



## Bauanleitung BUND-Großraumnistkasten





## Materialliste (2 cm Stärke)

- 1 x Aufhängeleiste 4,5 cm, B x 38 cm L
- 1 x Rückwand 23 cm L, 12 cm B
- 2 x Seitenwände 25 cm L, 23 cm B-h, 19 cm B-v
- 1 x Boden 23 cm L, 12 cm B

- 1 x Vorderleiste oben 16 cm L, 3,5 cm B
- 1 x Vorderleiste unten 16 cm L, 3,5 cm B
- 1 x Vorderwand 14 cm L, 12 cm B mit Mittelleiste 16 cm L, 2 cm B
- 1 x Dach ohne Dachpappe 23 cm, B x 33 cm L
- 1 x Satz Schrauben

## Reihenfolge Arbeitsschritte

- \* Aufhängeleiste 3 cm Stärke (mit Einkerbung fürs Dach) mit der Rückwand verschrauben;
- \* Seitenwände mit der Rückwand verschrauben Dachneigung nach vorne;
- \* Boden etwa 1,5 cm oberhalb der Unterkante einsetzen und verschrauben. So entsteht eine Tropfnase.
- \* Obere und untere Vorderleiste festschrauben;
- \* Dach festschrauben (Überstand hinten 1 cm);
- \* Vorderwand einsetzen;
- \* das Dach mit z.B. grüner wasserfester und umweltfreundlicher Außenfarbe 2 x streichen.
- \* Um den Nistkasten vor Feuchtigkeit und Pilzbefall zu schützen nur die Außenwände 2 x mit Leinölfirnis oder umweltfreundlichen Farben/Lacken streichen.

Nun kann der Nistkasten an einer Hauswand oder einem Pfahl angebracht werden. Ausrichtung immer in Richtung Ost bzw. Süd-Ost. Ein freier Anflug muss gewährleistet werden.