



Erläuterungen: b = Sortenechtheit bestätigt / * Meldungen von Apfelallergikern verträglich und nicht verträglich / Vitamin C – oAW = ohne Analysewerte
Standort der Sorte: Le – Streuobstwiese Lindenhaus Lemgo / Ki Streuobstwiese Lemgo-Kirchheide / Ka Streuobstwiese Kalletal

Apfelsorte Link Sortenkarte - OSD	Vitamin C-Gehalt	Polyphenolgehalt	verträglich*	nicht verträglich*
Adamsapfel - b - Li - Lagerfähigkeit bis Oktober https://www.bund-lemgo.de/download/Adamsapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/adams_apfel.htm	8,0 mg/100g	1.310 mg/l	09	01
Altländer Pfannkuchenapfel - b - Li - Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Altlaender_Pfannkuchenapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/altlaender_pfannkuchenapfel.htm	14,2 mg/100g	1.630 mg/kg	24	04
Ananasrenette - b - Li - Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Ananasrenette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/ananas_renette.htm	19,0 mg/100g 27,3 mg/100g	1.372 mg/kg	31	03
Apfel aus Cronsels - b - Li - Lagerfähigkeit bis Oktober https://www.bund-lemgo.de/download/Apfel_aus_Croncels.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/apfel_aus_croncels.htm	26,4 mg/100g 28,9 mg/100g	2.003 mg/kg	09	00
Biesterfelder Renette - b - Li - Lagerfähigkeit bis Oktober https://www.bund-lemgo.de/download/Biesterfelder_Renette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/biesterfelder_renette.htm	9,0 mg/100g	1.120 mg/l	27	01
Bittenfelder Sämling - b - Li - Lagerfähigkeit bis Mai https://www.bund-lemgo.de/download/Bittenfelder_Saemling.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/bittenfelder_saemling.htm	o-AW	--	--	--
Blauacher Wädenswil - Ki - Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Blauacher.jpg	o-AW	1.345 mg/l	01	00
Blauluiken - Ka	o-AW	--	--	--
Brakeler - Ki - Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Brakeler.jpg	o-AW	--	--	--
Brauner Matapfel - b - Li - Lagerfähigkeit bis Mai https://www.bund-lemgo.de/download/Brauner_Matapfel.pdf http://www.obstsortendatenbank.de/brauner_matapfel.htm	o-AW	--	--	--
Brettacher - Ka - Lagerfähigkeit bis April https://www.bund-lemgo.de/download/Ap_Brettacher.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/brettacher_saemling.htm	9,1 mg/100g 20,0 mg/100g	604 mg/kg 1.339 mg/kg	15	00



Apfelsorte Link Sortenkarte - OSD	Vitamin C-Gehalt	Polyphenolgehalt	verträglich*	nicht verträglich*
Celler Dickstiel/Krügers Dickstiel – Ki – Lagerfähigkeit bis Januar https://www.bund-lemgo.de/download/Kruegers_Dickstiel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/kruegers_dickstiel.htm	o-AW	616 mg/l	06	01
Champagnerrenette – b – Li – Lagerfähigkeit bis Mai https://www.bund-lemgo.de/download/Champagnerrenette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/champagner_renette.htm	10,0 mg/100g 20,0 mg/100g	1.514 mg/kg 1.628 mg/kg	21	03
Cox Orangenrenette – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis Januar https://www.bund-lemgo.de/download/Cox_Organgenrenette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/cox_orangen_renette.htm	10,0 mg/100g 20,0 mg/100g	1.225 mg/l	25	28
Danziger Kantapfel – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Danziger_Kantapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/danziger_kantapfel.htm	9,0 mg/100g	1.284 mg/kg 1.465 mg/kg	21	01
Damasonrenette – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Damasonrenette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/damason_renette.htm	o-AW	2.949 mg/kg	07	00
Doodapfel/Lippisches Tiefenblümchen – b – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Lippisches_Tiefenbluemchen.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/dood_apfel.htm	o-AW	--	--	--
Dülmener Rosenapfel – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis November https://www.bund-lemgo.de/download/Duelmener_Rosenapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/duelmener_rosenapfel.htm	6,1 mg/100g 10,0 mg/100g	1.521 mg/kg	14	02
Eifeler Rambur – b – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Eifeler_Rambur.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/eifeler_rambur.htm	7,6 mg/100g	1.209 mg/kg	28	02
Extertaler – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Extertaler.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/extertaler.htm	o-AW	1.250 mg/l	--	--
Fensterapfel - Ka	o-AW	--	--	--
Finkenwerder Herbstprinz – b – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Finkenwerder_Herbstprinz.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/finkenwerder_prinzenapfel.htm	10,0 mg/100g 20,0 mg/100g	1.592 mg/kg	40	05



Apfelsorte Link Sortenkarte - OSD	Vitamin C-Gehalt	Polyphenolgehalt	verträglich*	nicht verträglich*
Französische Goldrenette – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Franzoesische_Goldrenette.pdf http://www.obstsortendatenbank.de/franzoesische_goldrenette.htm	o-AW	--	--	--
Freudenberger Schloßrenette - Ka	o-AW	--	--	--
Fromms Goldrenette – b – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Fromms_Renette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/fromms_renette.htm	o-AW	1.308 mg/l	--	--
Fürst Lippe – b – Ka – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Fuerst_Lippe.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/fuerst_lippe.htm	o-AW	2.007 mg/l	--	--
Gaesdoncker Renette – b – Ka – Lagerfähigkeit bis Mai https://www.bund-lemgo.de/download/Gaesdoncker_Renette_int_2.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/gaesdoncker_renette.htm	o-AW	--	--	--
Gelammter Kardinal – b – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Geflammt_Kardinal.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/geflammt_kardinal.htm	13,6 mg/100g 16,6 mg/100g	--	03	00
Gelber Edelapfel – b – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Gelber_Edelapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/gelber_edelapfel.htm	25,1 mg/100g	960 mg/l	01	00
Gelber Fenchelapfel – Ka http://www.obstsortendatenbank.de/gelber_fenchelapfel.htm	o-AW	--	--	--
Gelber Münsterländer Borsdorfer – Ki – Lagerfähigkeit bis Dezember https://www.bund-lemgo.de/download/Gelber_Muensterlaender_Borsdorfer.jpg	o-AW	--	--	--
Gelber Richard – Ki – Lagerfähigkeit bis Januar https://www.bund-lemgo.de/download/Gelber_Richard.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/gelber_richard.htm	23,3 mg/100g	1.008 mg/l	01	01
Gewürzluiken b – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Gewuerzluikenapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/gewuerzluiken.htm	11,8 mg/100g 20,0 mg/100g	1.927 mg/kg	10	06
Ginger Luiken - Ka	o-AW	--	--	--



Apfelsorte Link Sortenkarte - OSD	Vitamin C-Gehalt	Polyphenolgehalt	verträglich*	nicht verträglich*
Goldparmäne – b – Li – Lagerfähigkeit bis Januar https://www.bund-lemgo.de/download/Goldparmaene.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/goldparmaene.htm	10,0 mg/100g 28,0 mg/100g	909 mg/kg	134	11
Goldrenette aus Blenheim – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Goldrenette_aus_Blenheim.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/goldrenette_von_blenheim.htm	13,2 mg/100g 16,0 mg/100g	1.331 mg/kg 1.828 mg/kg	16	00
Goldrenette Freiherr von Berlepsch – Li – Lagerfähigkeit bis Mai https://www.bund-lemgo.de/download/Goldrenette_Freiherr_von_Berlepsch.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/berlepsch.htm	23,5 mg/100g 40,0 mg/100g	756 mg/kg 1.090 mg/kg	95	05
Grahams Jubiläumsapfel – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis Oktober https://www.bund-lemgo.de/download/Grahams_Jubilaumsapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/grahams_jubilaumsapfel.htm	5,4 mg/100g	--	01	03
Graue Bückeburger Renette - Ka	o-AW	--	--	--
Graue Herbstrenette – Ki – Lagerfähigkeit bis Dezember https://www.bund-lemgo.de/download/Graue_Herbstrenette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/graue_herbstrenette.htm	15,7 mg/100g 17,5 mg/100g	1.223 mg/l 2.725 mg/l	05	00
Gravensteiner – b – Li – Lagerfähigkeit bis November https://www.bund-lemgo.de/download/Gravensteiner.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/gravensteiner.htm	7,8 mg/100g 20,0 mg/100g	869 mg/kg 1.180 mg/kg	65	17
Großer rheinischer Bohnapfel – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis Juni https://www.bund-lemgo.de/download/Grosser_Rheinischer_Bohnapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/rheinischer_bohnapfel.htm	11,5 mg/100g 18,0 mg/100g	2.064 mg/kg 2.622 mg/kg	09	02
Harberts Renette – b – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Harberts_Renette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/harberts_renette.htm	20,9 mg/100g 25,4 mg/100g	1.858 mg/kg	03	00
Hildesheimer Goldrenette – b – Li – Lagerfähigkeit bis Dezember https://www.bund-lemgo.de/download/Hildesheimer_Goldrenette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/hildesheimer_goldrenette.htm	o-AW	560 mg/l	03	00
Hornburger Pfannkuchenapfel – Li – Lagerfähigkeit bis April https://www.bund-lemgo.de/download/Hornburger_Pfannkuchenapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/hornburger_pfannkuchenapfel.htm	o-AW	1.356 mg/kg	02	00



Apfelsorte Link Sortenkarte - OSD	Vitamin C-Gehalt	Polyphenolgehalt	verträglich*	nicht verträglich*
Ingrid Marie – b - Li – Lagerfähigkeit bis Dezember https://www.bund-lemgo.de/download/Ingrid_Marie.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/ingrid_marie.htm	6,0 mg/100g	--	15	10
Jakob Fischer – Ki – bis Ende September aufbrauchen https://www.bund-lemgo.de/download/Jacob_Fischer.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/jakob_fischer.htm	o-AW	1.893 mg/kg	05	02
Jakob Lebel – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis November https://www.bund-lemgo.de/download/Jacob_Lebel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/jakob_lebel.htm	7,7 mg/100g 9,2 mg/100g	1.460 mg/l 1.890 mg/kg	14	02
James Grieve – Ki - Lagerfähigkeit bis November https://www.bund-lemgo.de/download/James_Grieve.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/james_grieve.htm	9,6 mg/100g	443 mg/kg	19	07
Johannes Böttner – Ki – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Johannes_Boettner.pdf http://www.obstsortendatenbank.de/johannes_boettner.htm	11,4 mg/100g	--	01	00
Juwel aus Kirchwerder/Martens Sämling – Ki – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Ruhm_aus_Kirchwerder.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/juwel_aus_kirchwerder.htm	o-AW	--	03	00
Kaiser Wilhelm – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Kaiser_Wilhelm.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/kaiser_wilhelm.htm	14,9 mg/100g	1.140 mg/l 1.728 mg/kg	49	04
Kanadarenette – b – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Kanadarenette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/kanada_renette.htm	17,2 mg/100g 23,4 mg/100g	1.800 mg/l	07	00
Kardinal Bea – b Ki – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Kardinal_Bea.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/kardinal_bea.htm	10,0 mg/100g	1.339 mg/l	08	01
Kasseler Renette – b – Li – Lagerfähigkeit bis Mai https://www.bund-lemgo.de/download/Grosse_Kasseler_Renette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/grosse_kasseler_renette.htm	o-AW	1.724 mg/kg	06	00
Keswicker Küchenapfel – Ka – Lagerfähigkeit bis Oktober http://www.obstsortendatenbank.de/keswicker_kuechenapfel.htm	o-AW	--	--	--



Apfelsorte Link Sortenkarte - OSD	Vitamin C-Gehalt	Polyphenolgehalt	verträglich*	nicht verträglich*
Knebusch – b – Ka – Li – Lagerfähigkeit bis Dezember https://www.bund-lemgo.de/download/Knebusch.jpg	o-AW	--	--	--
Königin Sophienapfel – b – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Koenigin_Sophienapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/koenigin_sophienapfel.htm	o-AW	1.806 mg/l	--	--
Landsberger Renette – Ki – Lagerfähigkeit bis Dezember https://www.bund-lemgo.de/download/Landsberger_Renette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/landsberger_renette.htm	8,9 mg/100g 18,4 mg/100g	898 mg/kg	14	02
Lanes Prinz Albert – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Lanes%20Prinz_Albert.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/lanes_prinz_albert.htm	12,7 mg/100g 20,0 mg/100g	1.280 mg/l	00	01
Lieser Kantapfel – Ka – Haltbarkeit bis Dezember	o-AW	--	--	--
Lippischer Paradiesapfel – b – Li – Lagerfähigkeit bis April https://www.bund-lemgo.de/download/Lippischer_Paradiesapfel.jpg	o-AW	1.120 mg/l	--	--
Littauer Pepping – Ka – Lagerfähigkeit bis Dezember	o-AW	--	--	--
Lord Grosvenor – Li – Lagerfähigkeit bis Oktober https://www.bund-lemgo.de/download/Lord_Grosvenor.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/lord_grosvenor.htm	o-AW	--	--	--
Luxemburger Triumph – b – Li – Lagerfähigkeit bis Januar https://www.bund-lemgo.de/download/Luxemburger_Triumph.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/luxemburger_triumph.htm	o-AW	1.155 mg/l	06	00
Muskatellerluiken – Ka – Lagerfähigkeit bis Dezember	o-AW	--	--	--
Nimmermür – Ka – Lagerfähigkeit bis Juni https://www.bund-lemgo.de/download/Nimmermuer.jpg	o-AW	--	--	--
Notarisapfel – b – Li – Lagerfähigkeit bis Dezember/Januar https://www.bund-lemgo.de/download/Notarisapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/notaris_apfel.htm	o-AW	1.585 mg/kg	09	00



Apfelsorte Link Sortenkarte - OSD	Vitamin C-Gehalt	Polyphenolgehalt	verträglich*	nicht verträglich*
Oberlausitzer Muskatrenette – Ka – Lagerfähigkeit bis Dezember	o-AW	--	02	00
Ontario – b – Li – Lagerfähigkeit bis Juni https://www.bund-lemgo.de/download/Ontario.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/ontario_apfel.htm	20,6 mg/100g 40,0 mg/100g	2.790 mg/kg	47	03
Osnabrücker Renette – Ka – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Osnabruecker_Renette.pdf http://www.obstsortendatenbank.de/osnabruecker_renette.htm	o-AW	--	--	--
Paderborner Seidenhemdchen – Ki – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Paderborner_Seidenhemdchen.jpg	o-AW	--	--	--
Parkers Pepping – Ka – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Parkers_Pepping.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/parkers_pepping.htm	o-AW	--	--	--
Pohorka – Ki – Lagerfähigkeit bis März	o-AW	--	--	--
Prinz Albrecht von Preußen – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis November https://www.bund-lemgo.de/download/Prinz_Albrecht_von_Preussen.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/prinz_albrecht_von_preussen.htm	9,2 mg/100g 15,0 mg/100g	1.231mg/l	68	06
Purpurroter Herbstcousinot – b – Li – Lagerfähigkeit bis Dezember https://www.bund-lemgo.de/download/Purpurroter_Cousinot.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/purpurroter_cousinot.htm	o-AW	1.422 mg/kg	06	02
Ravensberger Renette – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Ap_Ravensberger_Renette_int.jpg	o-AW	--	01	00
Renette aus Orleans – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis Februar/März https://www.bund-lemgo.de/download/Orleansrenette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/renette_aus_orleans.htm	22,4 mg/100g	2.077 mg/l	05	00
Rheinischer Krummstiel – b – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Rheinischer_Krummstiel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/rheinischer_krummstiel.htm	4,6 mg/100g	1.757 mg/kg	07	00
Rheinischer Winterrambur – Ki – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Rheinischer_Winterrambur.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/rheinischer_winterrambur.htm	14,8 mg/100g 24,0 mg/100g	1.064 mg/kg	10	00
Rheinisches Seidenhemdchen – Li – Lagerfähigkeit bis Januar	o-AW	--	--	--

Apfelsorten beim BUND Lemgo



Apfelsorte Link Sortenkarte - OSD	Vitamin C-Gehalt	Polyphenolgehalt	verträglich*	nicht verträglich*
Ribston Pepping – b - Ki – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Ribston_Pepping.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/ribston_pepping.htm	29,2 mg/100g 30,6 mg/100g	1.629 mg/kg	12	02
Riesenboiken – b – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Riesenboiken.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/riesen_boiken.htm	8,5 mg/100g	--	--	--
Rote Sternrenette – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis Dezember https://www.bund-lemgo.de/download/Rote_Sternrenette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/rote_sternrenette.htm		930 mg/kg	11	02
Roter Bellefleur – Ki – Lagerfähigkeit bis Mai https://www.bund-lemgo.de/download/Roter_Bellefleur.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/roter_bellefleur.htm	o-AW	1.875 mg/l	02	00
Roter Berlepsch – Ki – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Roter_Berlepsch.jpg	o-AW	926 mg/l	15	01
Roter Boskoop – b - Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Roter_Boskoop.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/roter_boskoop.htm	18,0 mg/100g 30,0 mg/100g	938 mg/kg	148	10
Roter Eiserapfel – b – Li – Lagerfähigkeit bis Juni https://www.bund-lemgo.de/download/Roter_Eiserapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/roter_eiserapfel.htm	o-AW	1.030 mg/kg 2.054 mg/kg	05	01
Roter Gravensteiner- Ki – Lagerfähigkeit bis Oktober https://www.bund-lemgo.de/download/Roter_Gravensteiner.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/roter_gravensteiner.htm	o-AW	--	09	02
Roter Hauptmannsapfel – b – Li – Lagerfähigkeit bis Januar https://www.bund-lemgo.de/download/Ap_Roter_Hauptmannsapfel_int.pdf http://www.obstsortendatenbank.de/roter_hauptmannsapfel.htm	o-AW	817 mg/l 956 mg/kg	07	00
Roter James Grieve – Ki – Lagerfähigkeit bis Oktober https://www.bund-lemgo.de/download/Roter_James_Grieve.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/roter_james_grieve.htm	o-AW	--	01	00



Apfelsorte Link Sortenkarte - OSD	Vitamin C-Gehalt	Polyphenolgehalt	verträglich*	nicht verträglich*
Roter Margarethenapfel – Ka – Lagerfähigkeit bis August – Frühapfel https://www.bund-lemgo.de/download/Roter_margaretenapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/roter_margaretenapfel.htm	o-AW	--	--	--
Ruhm aus Kirchwerder – Ka – Lagerfähigkeit bis November https://www.bund-lemgo.de/download/Ap_Ruhm_aus_Kirchwerder.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/ruhm_von_kirchwaerder.htm	o-AW	--	03	00
Schneiderapfel – Ki – Lagerfähigkeit bis März	o-AW	1.413 mg/kg	--	--
Schöner aus Boskoop – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Schoener_aus_Boskoop.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/schoener_von_boskoop.htm	16,0 mg/100g 30,0 mg/100g	1.357 mg/kg 1.970 mg/l	114	14
Schöner aus Herrnhut – b- Li – Lagerfähigkeit mit Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Ap_Schoener_aus_Herrnhut.pdf http://www.obstsortendatenbank.de/schoener_aus_herrnhut.htm	o-AW	696 mg/l 1.839 mg/kg	11	02
Schöner aus Nordhausen – b – LI – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Schoener_aus_Nordhausen.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/schoener_aus_nordhausen.htm	6,0 mg/100g 7,8 mg/100g	1.143 mg/kg	07	01
Schöner aus Tintrup – Ka -	o-AW	--	--	--
Schöner aus Wiedenbrück – b – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Schoener_aus_Wiedenbrueck.jpg	o-AW	--	01	00
Schöner vom Lindenhaus – b – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Schoener_vom_Lindenhaus.jpg	o-AW	1.934 mg/kg	06	00
Schweizer Orangenapfel – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Schweizer_Orangenapfel_int.jpg	o-AW	939 mg/kg	03	00
Seestermüher Zitronenapfel – Li – Lagerfähigkeit bis Februar https://www.bund-lemgo.de/download/Sestermueher_Zitronenapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/seestermueher_zitronenapfel.htm	o-AW	886 mg/l 1.208 mg/l	11	04
Sertürners Renette – b – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Sertuerners_Renette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/sertuerners_renette.htm	o-AW	1.428 mg/kg	06	00
Siebenkant – Ka – Lagerfähigkeit bis Mai https://www.bund-lemgo.de/download/Siebenkant.pdf	o-AW	--	07	00



Apfelsorte Link Sortenkarte - OSD	Vitamin C-Gehalt	Polyphenolgehalt	verträglich*	nicht verträglich*
Tannenkrüger – b – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Tannenkrueger.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/tannenkrueger.htm	o-AW	1.083 mg/l	12	02
Tecklenburger Zwiebelapfel – Ka -	o-AW	--	--	--
Teser – Ki – Lagerfähigkeit bis Dezember	o-AW	--	--	--
Von Zuccalmaglios Renette – b – LI – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Ap_Zuccalmaglios_Renette_int.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/zuccalmaglios_renette.htm	14,0 mg/100g 23,4 mg/100g	680 mg/l	16	00
Weißer Klarapfel – b – Ki – Lagerfähigkeit – sofort nach der Ernte aufbrauchen https://www.bund-lemgo.de/download/Weisser_Klarapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/weisser_klarapfel.htm	10,0 mg/100g 20,0 mg/100g	405 mg/kg	35	01
Weißer Winterglockenapfel – b – Li – Lagerfähigkeit bis April https://www.bund-lemgo.de/download/Weisser_Winterglockenapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/weisser_winterglockenapfel.htm	9,1 mg/100g 20,0 mg/100g	694 mg/kg 1.430 mg/kg	56	04
Weißer Winterkalvill – Ka – Lagerfähigkeit bis April https://www.bund-lemgo.de/download/Weisser_Winterkalvill.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/weisser_winterkalvill.htm	15,1 mg/100g 31,8 mg/100g	1.685 mg/kg	06	00
Weißer Wintertaffetapfel – Li – Lagerfähigkeit bis April https://www.bund-lemgo.de/download/Weisser_Wintertaffetapfel.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/weisser_wintertaffetapfel.htm	8,0 mg/100g 22,8 mg/100g	820 mg/kg	06	00
Westfälische Tiefblüte – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis April https://www.bund-lemgo.de/download/Westfaelische_Tiefbluete.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/westfaelische_tiefbluete.htm	o-AW	1.210 mg/l	01	00
Westfälischer Gülderling – b – Li – Lagerfähigkeit bis Dezember https://www.bund-lemgo.de/download/Westfaelischer_Guelderling.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/westfaelischer_guelderling.htm	o-AW	980 mg/l	02	00
Wittgensteiner Glasapfel – Ka -	o-AW	--	--	--
Wöbers Rambur – b – Ki – Li – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Woebers_Rambur.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/woebers_rambur.htm	8,4 mg/100g	910 mg/kg	13	01

Apfelsorten beim BUND Lemgo



Apfelsorte Link Sortenkarte - OSD	Vitamin C-Gehalt	Polyphenolgehalt	verträglich*	nicht verträglich*
Zabergäurennette – Ka - Ki- Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Zabergaeurenette.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/zabergaeu.htm	10,0 mg/100g 20,0 mg/100g	2.482 mg/l	04	01
Zwiebelborsdorfer – Ka – Lagerfähigkeit bis März https://www.bund-lemgo.de/download/Ap_Zwiebelborsdorfer.jpg http://www.obstsortendatenbank.de/zwiebelborsdorfer.htm	o-AW	--	--	--