

Geschnittene Taxushecke, links blühende Rhododendron-Gruppe

Dahs, Reuter & Co.

JÜNGSFELDER BAUMSCHULEN
POST OBERPLEIS, BEZIRK KÖLN
GEGRÜNDET 1877

Mitglied des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer

Telegramm-Adresse: Dahs Reuter Oberpleis

Fernruf: Amt Oberpleis Nr. 1

Postcheck-Konto: Nr. 654 Kü

Reichsbank - Giro - Konto: Bonn

Vorstellung

AUSGABE 1925



Wir bitten, den Katalog aufzubewahren,
die neue Auflage erscheint erst 1927.

Preis 1.— Mk.

Die zahlreichen Anfragen nach einem illustrierten Katalog haben uns veranlaßt, in diesem Jahre ein Sortenverzeichnis in der früheren Aufmachung herauszugeben. Ausführliche Beschreibung der einzelnen Arten, ferner eine Anzahl Pflanzenbilder sollen zur Erleichterung der Auswahl dienen. Unsere Anweisungen in der Behandlung und Pflege der Pflanzen seien Richtlinien zur Verhütung von Mißfolgen. — Wir bitten, den Katalog sorgfältig aufzuheben bis zum Erscheinen der neuen Auflage im Jahre 1927. Unsern ständigen Kunden wird das Pflanzenbuch kostenlos überreicht, sonstigen Interessenten müssen wir M. 1.— berechnen, welcher Betrag jedoch bei einem Auftrage im Mindestwerte von M. 20.— gutgeschrieben wird.

Hochachtungsvoll

DAHS, REUTER & Co.

Verkaufs- und Versandbedingungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend.

Anmerkung: Zur Vermeidung von Irrtümern und Verzögerungen bitten wir die geehrten Besteller, genau auf unsere Adresse zu achten sowie die eigene Adresse nebst Post- und Bahnsation deutlich anzugeben. Bei Kleinbahnsationen ist die Staatsbahnsation anzugeben, von der aus die Weierbeförderung zu erfolgen hat.

Preise und Zahlung.

- Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $\frac{10}{11}$ Dollar, ohne Skonto und Portoablage. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
- Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
- Der Hunderterpreis beginnt bei Einnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei dem Lieferant überlassener Sortenwahl. Der Tausendpreis bei 500 Stück.
- Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Wohnort des Lieferanten.
- Alle Aufträge, bei denen ^{SK} anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
- Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offeren verlieren die früheren Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

- Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
- Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
- Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

- Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

- Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
- Gewähr für Sortenreinheit wird nur bis zum Fakturwechsel geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz.

- Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerichtet werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

- Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.
- Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über zehn nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 G.-M. nicht übersteigt.

Muster und Maße.

- Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie Probe auszufallen.
- Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.



255. REUTER & CO.

Unsere Firma steht im Vertragsverhältnis mit der Rheinisch-Landwirtschaftskammer, demzufolge die Sortenreinheit garantiert wird.

Wagerechter Schnurbauernbaum, larmig

Obst-Gehölze

Qualität der Ware.

Bei dem riesigen Aufschwung, den der Obstbau genommen, hat die Erfahrung gelehrt, daß nur gesunde auf gutem Boden gewachsene Bäume ein erfolgreiches Gedehnen versprechen. Verarmte und verkrüppelte Pflanzen sind am besten Standorte nicht in der Lage, die erforderlichen Nährstoffe aufzunehmen und zu verarbeiten. Es muß daher immer wieder betont werden, daß das Beste vom Besten zum Anpflanzen gerade gut genug ist.

Bei Wahl der Obstsorten und Baumformen

Kommt Lage und Bodenart der Pflanzstelle zuerst in Betracht, sodann die beabsichtigte Verwendungsart, ob Tafelobst für jeden Monat des Jahres oder gangbare Marktware. In diesen verschiedensten Fragen stehen wir mit unserer langjährigen Erfahrung gerne zu Diensten. Wichtig ist ferner, die Bestellungen möglichst früh aufzugeben, weil selbst die größte und leistungsfähigste Baumschule in der späteren Saison nicht mehr alles nach Wunsch wird liefern können. Empfehlenswert ist auch, stets eine oder mehrere Sorten zum Ersatz mit anzugeben, für den Fall, daß irgend eine der zunächst gewünschten Sorten nicht mehr vorhanden ist. Der Hochstamm wird dort bevorzugt, wo intensive Unterarten betrieben werden, ferner an Wegen und auf Viehweiden. Der Halbstamm gestaltet ebenfalls Unterarten durch Handbetrieb, eignet sich zur Beplantzung von Abhängen und Böschungen. Pyramide und Buschbaum tragen sehr bald und sind für Edelobstzucht unentbehrlich. Beide Formen eignen sich für geschlossene Obsthofanlagen ohne Unterarten, ferner für Rabattebepflanzung. Die verschiedenen Spalierformen werden an Mauern, Hauswänden, freistehenden Spalieren

wänden und zu Laubengängen mit Erfolg verwendet. Wagnerreiche Schnurbäume dienen zur Wege- und Rabattbegrenzung, verlangen aber besondere Pflege.

Nährstoffreicher, lockerer Boden

Ist Voraussetzung für jede Pflanzung. Bei schwerem Boden dürfen die Vorbereitungsarbeiten und erst recht das Pflanzen selbst, nicht bei nasser Witterung vorgenommen werden. Leichter, humusreicher Lehmboden ist für alle Pflanzen am vorlebensfesten. Feuchte Böden müssen durch eine geeignete Drainage trocken gelegt werden: bei hohem Grundwassersstand ohne Abflußmöglichkeit hilft man sich durch aufgeworfene Hügel, so daß die zu pflanzenden Gehölze mit der Wurzel über dem Grundwasser bleiben.

Pflanzung.

Am besten ist sofortiges Einpflanzen an Ort und Stelle, oder — was meistens erforderlich sein wird — in sogenannten Einschlag und zwar so, daß die vorher gut angefeuchteten Wurzeln mit lockerer Erde dicht umschlossen sind. Hohlräume zwischen den Wurzeln verursachen Wurzelfäule; bei überreitem oder blindweisem Einschlag gehen viele Pflanzen zugrunde. Beim späteren Einpflanzen werden vertiefte Wurzeln glatt abgeschnitten, dann tauche man die Wurzel ganz in Wasser — besser noch in Lehmbrei — und pflanze in lockere, feuchte Erde.



DAHS, REUTER & CO.
U-Form

Starkwüchsige, namentlich flachkrönige Apfel- und Birnen-Hochstämme zeigen in gutem Erdreich nach etwa 50 Jahren bis 10 Meter Kronenausdehnung, in flachgründigem, kiesigem oder steinigem Boden 7 bis 8 Meter und können ein Alter von 80 bis 100 Jahren erreichen. Steinobstbäume sterben schon nach 30 bis 40 Jahren ab mit einem Kronendurchschnitt von 4 bis 6 Meter. Obstpyramiden und Buschbäume haben in 20 bis 50 Jahren, je nach der Bodenart 8 bis 5 Meter Kronenbreite. Eine zweckmäßige Pflanzung ist Kernobst mit Buschblümen oder Steinobsthochstämmen als Zwischenpflanzung.

Pflanzweite.

DAHS, REUTER & CO.



DAHS, REUTER & CO.

Spatier, 3 etagig

Pflanzhöhe.

Bei ließ ausgehobenen Baumgruben muß beim Pflanzen stets auf Nachsinken des Bodens gerechnet werden; der Baum ist richtig gepflanzt, wenn nach einigen Jahren, nach endgültiger Senkung der Pflanzerde, die oberen Wurzelanfänge am Stamme frei zu liegen kommen. Bei Strauchrosen wird die Veredlungsstelle in die Erde gepflanzt.

Düngung.

Man darf frischen Dünger niemals beim Einpflanzen an die Wurzeln bringen, ebenso wenig unzersepte Blätter, Gras und dergl., deren chemische Zersetzungspprodukte die Wurzelhaut angreifen und das Anwachsen behindern.

Sehr wertvoll hingegen ist das Abdecken der Pflanzstellen mit verrottetem Stalldüniger, der den Boden feucht und locker hält und dessen Nährkraft, durch Regen ausgelaugt, leicht zu den Wurzeln dringt. Man verwendet zum Einpflanzen mit Erfolg Torfmull, besonders in minderwertigem, trockenem Boden. Der Torfmull saugt sehr viel Wasser an und hält dadurch lange Feuchtigkeit, eine wesentliche Förderung der Bildung von Saugwurzeln. Sehr wichtig ist das Vorhandensein von genügenden Mengen Kalk; in vielen Bodenarten wird daher die Zufuhr von Kalk erforderlich sein. Erringe bei Obstanlagen und Qualität der Früchte sind abhängig von einer regelmäßigen und ausgiebigen Düngung, besonders bei Formobst. Zu gering oder gar nicht gedüngte Obstpflanzungen zeitigen nur Mülleroberfolge.

Herbst- und Frühjahrsphlanzung.

Die beste Pflanzzeit ist in der Regel der Herbst, da bei günstiger Witterung die Gehölze sofort neue Saugwurzeln bilden können. Andere, besonders Zierpflanzen mit fleischigen Wurzeln und harz' in Knospen, werden vorteilhaft im Frühling vorgezogen.

Neuanpflanzungen

bedürfen bei Trockenheit Nachhilfe durch Gießen, besonders immergrüne Zierpflanzen. Dann muß die feuchte Pflanzstelle, sofern nicht Stalldung aufgelegt werden kann, nach einiger Zeit sorgfältig aufgelockert werden, um ein Verkrusten der oberen Bodenschicht zu verhindern.

Fragen über Baumpflege, Düngung, Winterschutz usw. haben wir in einer achteiligen Schrift: Pflanzung und Behandlung von Rosen, Obst- und Zierbäumen beantwortet; dieselbe steht Interessenten gerne zu Diensten. Zum Studium der Mannigfaltigkeiten im Obst- und Gartenbau führen wir unter

Gartenbau-Literatur

eine Auswahl von Fachwerken auf.

Alle an uns gestellten Fragen über

Landschafts-Gärtnerei

wie Anlage und Ausstattung von privaten und öffentlichen Anlagen werden von unserm Gartenarchitekten gewissenhaft bearbeitet. Die Ausführung von Anlagen übernehmen wir nicht.

Pflanzenkrankheiten und Schädlingsbekämpfung.

Von größter Wichtigkeit ist die zeitige und dauernde Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge. Die Pflanzenkrankheiten sind in der Regel eine Folgeerscheinung von Nahrungs-mangel, unrichtiger Sortienwahl oder falscher Be-handlung. Weiterhin siedeln sich Schädlinge an, wie z. B. Blattlaus mit späterer Krebsbildung, ferner Blatt- und Schildläuse, Blattkrankheiten und Schäd-linge wie Raupen, Blattensleicher und dergl. treten verschiedenartig und mehr oder weniger zerstörend auf, je nach dem Einfluß der Witterung auf das Wachstum der Pflanze. Man kennt heute eine große Anzahl von recht gut und schnell wirkenden Be-kämpfungs- und Vorbeugungsmitteln, deren Anwendung unabdingt zu empfehlen ist.

Näheres am Schlusse des Buches unter: Gartenausbau und Schildlingsbekämpfungsmittel.

Alle Kulturen sind abhängig von der Luft, ferner von Licht, Wärme und Feuchtigkeit, so daß die Ausnutzung der Luft sich's Grundlage jeder Pflanzenkultur erweist.


In einer Broschüre (Luftverwertung in Garten, Feld, Weinberg, Wald und Wiesen, Preis M. 0,50) stehen die Aufzeichnungen dieser Beobachtungen und langjähriger Versuche zur Verfügung.



DAHLS REUTER & CO.

Pyramide mit 3 Serien

Obstbäume



DAHS, REUTER & CO.

Wagerechter Schnurbäum, 2 armig

Zeichenerklärung:

H = Hochstamm	C = Schnurbäum (Cordon)
P = Pyramide	V = Verrierpalmette
S = Spalier	B = Buschform.

Photographische Abbildungen siehe Seite 5 bis 10.
Bei großem Bedarf u. gemelnsamen Beziehungen durch Vereine bitten für die benötigten Sorten und Stückzahlen besondere Offerte zu verlangen.

Aepfel

	Vorhandene Formen	Frucht und deren Verwendung	Genussreife	Wachstum des Baumes, Bemerkungen
Apfel aus Croncels	H.P.S.C. U.V. H.P.S.C. U.L.	groß, gelb; für Tafel und Wirtschaft mittelgr., lebhaft rot	Aug.-Okt. Juli-Aug.	starkwachsend, s. fruchtbar u. widerstandsfähig mäßigw., reichtragend, auch in rauher Lage.
Astrachan roter .	.	.	Juli-Aug.	mittelstarkw., reichtragend in allen Lagen.
, weißer .	P.C.	mittelgr., weißlich grün, für Tafel und Wirtschaft, süßerlich	Juli-Aug.	wächst mittelst. hängend; verlangt g. feuchten Bd.
Bellefleur gelber .	P.C.	groß, zitronengelb, edler Tafelapfel	Nov.-März	mittelpunkt, dunkelrot, für Tafel und Wirtschaft
" roter (Malmedier Stribenschläfer)	H.P.S.C. V.	mittelgr., dunkelrot, für Tafel und Wirtschaft	Dez.-März	s. spät blühend vorzügl. für kalte Gegenden.

Besonders wichtig ist die Behandlung der Baumsendungen nach dem Eintreffen

Um das Anwachsen zu sichern, sind die Pflanzen direkt auszupacken, die Wurzeln bis über den Wurzelhals in Wasser zu tauchen, oder reichlich zu begießen und dann **sofort** (nahe der Pflanzstelle) einzuschlagen.

Bei dem Einpflanzen selbst ist wieder zu beachten, daß jede Pflanze mit **nassen Wurzeln in die Erde gesetzt wird**, auch wenn der Boden genügend Feuchtigkeit zeigt.
Sollte vor Ankunft der Sendung **starker Frost eingetreten sein**, so lege man die Ballen oder Körbe, möglichst schonend — unausgepackt — in einen **Kühlen**, frostfreien Raum, bis dieselben vollständig aufgetaut sind. Alsdann verfahre man, wie oben angegeben.

	Vorhandene Formen	Frucht und deren Verwendung	Genussreife	Wachstum des Baumes, Bemerkungen		Vorhandene Formen	Frucht und deren Verwendung	Genussreife	Wachstum des Baumes, Bemerkungen
Bismarckapfel . . .	H.P.S.C. L.V.	Schaufrucht f. Wirtschaft	Okt.-März	mitteldst. wachsend, früh u. reichr. girt f. Höhenlagen.	H.P.S. C.U.	groß, gelbrot, feitig ausgez. Tafel- und Kochapfel	Okt.-Dez.	stark u. breitw. dufteifl. reichr.; widerstands-fähig in rauen Lagen.	
Bohnnapfel großer . .	H.	mittelgrob, rot gestreift Wirtschaftsapfel ersten Ranges	Jan.-Mai	stark pyramidalw., sehr spät, sehr reichr. für alle Lagen.	H.P.S.C. U.V.	sehr groß, weißgelb, rotgestreift, Schaufrucht	Sept.-Dez.	stark, pyramidal, reichtragend; für hohe, windgeschützte Lagen.	
Bolkenapfel . . .	H.P.S.C. L.V.	groß, hellgelb, Tafel u. Wirtschaftsapfel	Jan.-Mai	mittels., aufrechtn., spill blühend, anspruchlos; spät abzuertnen.	H.	groß, gelb, rolgestreift, Tafel und Markt	Nov.-März	stark pyramidal, für alle Lagen.	
Cellini	H.P.C.	groß, rot gesreift, für Tafel und Wirtschaft	Okt.-Nov.	stark pyramidalw., sehr reichr. u. blühend; für guten, feuchten Boden.	H.	groß, gelblich, Tafel, gegen Druck empfindlich	Nov.-März	stark, verlangt g. Boden.	
Charlamowsky . .	H.P.S. C.U.	mittelgrob, blaßrot gestreift, f. Tafel u. Wirsch.	Aug.-Sept.	stark, pyramidal; in gut. Boden sehr reichtragend.	H.P.S.C. U.V.	groß bis sehr groß, Markt- und Schaufrucht	Sept.-Okt.	stark, pyramidal, trägt früh- und sehr reich.	
Danziger Kantapfel . .	P.S.	zieml. gr., blutrot, feitig, für Tafel und Wirtschaft	Okt.-Jan.	mittelstark, für rauhe, auch Gebirgslagen.	H.P.S.C. U.V.	mittelgrob, wohl-schmeckend, wertvoller Frühpfeil	Jul.-Aug.	stark, früh- u. reichtrag.; liebt feuchtere Lagen.	
Deans Küchenapfel . .	H.P.S.C. C.U.	groß, gelb, Kochapfel	Dez. März	mittelstark, sehr reichr. stark aufrechtn., guten Bd.	H.P.S.C. U.V.	sehr groß, gelb, rolgestreift, Schaufrucht	Old. Növ.	gedrungen, für kräftigen Boden, u. gesch. Standort.	
Edelapfel gelber . .	H.P.S.C. C.U.	sehr groß, für Tafel u. Markt	Okt.-Febr.	starkw., guter Straßenbaum; frägt spät.	P.S.C.V.	mittelgrob, ruhschalig, edler Tafelapfel	Dez.-April	mittelstark, fastpyramidal, spät blühend, fruchtbar, dankbar, tragend, für Täler u. Niedergungen.	
Eisernapfel roter (roter Paradies)	H.	mittelgrob, dunkelrot für Wirtschaft	Dez.-Mai	mittelstark; auch für rauhe Lage.	H.P.S. C.V.	groß, blattgelb mit roten Streifen, Tafel-u. Kochapfel	Nov.-März	stark, breit s. fruchtbar, verl. kräftigen Boden.	
Eltel Fritz	P.S.C.	groß, für Tafel und Markt	Okt.-April	schwachw., früh u. reichr. starkw., guter Straßenbaum; frägt spät.	H.	mittelgr., grüngelb, rolgestreift, Tafel, Markt	Okt.-Dez.	ziemlich stark, pyramid., dankbar, tragend, für alle Lagen.	
Ernst Bosch . . .	H.P.S. C.V.	mittelgrob, gelb, Tafel	Okt.-Jan.	mittelst., aufrechtn., reichr. stark, pyramidal, fruchtbares, Straßenbaum für rauhe Lagen.	H.P.S. C.U.	sehr groß, gelbgrün	Aug.-Sept.	gesund und kräftig, sehr kräftig und reichtragend, anspruchlos.	
Flessers Erseling . .	H.P.P.S.C.	groß, rot gesreift, Tafel	Nov.-Dez.	starkw., frägt früh und dankbar.	P.C.	sehr groß, grüngelb, Kochapfel	Sept.-Okt.	kräftig, für alle Lagen; Früh- u. Massenträger.	
Fürstenapfel grüner	H.	mittelgrob, grün, für Wirtschaft	Febr.-Juni	mittelst., aufrechtn., reichr. stark, pyramidal, fruchtbares, Straßenbaum für rauhe Lagen.	H.P.S. C.U.	mittelgrob, wachsgelb f. Tafel und Wirtschaft	Okt.-Febr.	schwach, s. reichtragend.	
Geheimrat Dr. Oldenburg . .	H.P.C.	mittelgrob, gelblich mit roten Streifen, Tafel, Wirtschaft	Okt.-F-Dr.	mittelst., aufrechtn., reichr. stark, pyramidal, guter Träger in gesch. Lage.	Manks Küchenapfel	mittelgrob, Marktfrucht	Dez.-März	stark, für rauhe Lage; Straßenbaum.	
Goldrenette von Berlepsch . .	H.P.S.C.	groß, gelb mit rot, Tafel und Markt	Nov.-März	stark, breit, anspruchslos. an Boden und Lage.	Matapfel brauner	groß, gelbgrün, aromatisch, Tafel, Wirs.	Dez.-März	mittelstark, fastpyramidal, frisch- und reichtragend.	
Goldrenette von Blenheim . .	H.P.S.C. U.V.	groß, goldgelb, rot-gestreift, Tafel, Markt	Nov.-April	mittelst., aufrechtn., sehr groß, gelbrot gesr., hervorragende Schaufr.	Minister von Hammerstein	groß, gelb, Frühapfel	Dez.-März	fast stark, frühtragend.	
Goldrenette von Peasgood . .	H.P.S. C.V.	sehr groß, gelbrot gesr.,	Nov.-Febr.	noch in rauher, al- windgekrüppelter Lage.	Ohm Paul	mittelgrob, gelb mit rot verwaschen, Tafel und Wirtschaft	Jul.-Aug.	mittelstark, frägt früh und reich, Straßenbaum.	
Grahams Jubil.-Apf.	P.S.C.	groß, liegef., Schau- und Marktfrucht	Okt.-Jan.	schwach, reichtragend; für geschüchte Lage.	Ontario	mittelgrob, rund, Tafel und Wirtschaft	Dez.-April	stark, pyramidal, verlangt guten Boden.	
Gravensteiner	H.P.S. C.U.	gelb, rolgestreift, Tafel	Okt.-Dez.	stark und breit, verlangt guten, feuchten Boden und geschüchte Lage.	Pepping Dr. Seeligs Orangen	mittelgrob, ziemlich groß, Wirs.	Okt.-Dez.	stark, pyramidal, verlangt guten Boden.	
Gravensteiner von Wenau . .	H.P.C.	ziemlich groß, gelb, sonnenwärts geröter	Sept.-Jan.	stark und gesund, in der Dürener Gegend beliebt.	Pepping Newtown	groß, grün mit roten Streifen, Wirs.	Dez.-April	stark, pyramidal, fruchtbar und anspruchslos, guter Stammbildner.	
Grünapfel (Katzenkopf)	H.	groß, grün mit roten Streifen, Wirs.	Febr.-Juni	stark sparrig, blüht spät; Straßenbaum.		mittelgrob, graubraun, berostet, Tafel u. Markt	Dez.-April	mäßig, pyramidal, reichtragend, verlangt nährkräftigen, feuchten Boden.	
Hagedorn	H.P.S. C.U.	groß, wachsartig, weiß, Koch- und Marktapfel	Okt.-Dez.	schwach, außergewöhnl. reichtragend.	Pepping Parkers	mittelgrob, C.V.			

	Vorhandene Formen	Frucht und deren Verwendung	Genußreife	Wachstum des Baumes, Bemerkungen
Pepping Ribston .	H.P.S. C.V.	groß, gelb, röthlich gesärt, aromatischer Tafelapfel	Dez.-April	stark, hängend, f. rauhe Lage, verlangt guien, nährkräftigen Boden.
Prinzenapfel .	H.	groß, gelb mit roten Streifen, Tafel- und Kochapfel	Okt.-Jan.	mittelpunktig, nicht für trockene Lagen.
Renette Ananas .	H.P.S.C. U.V.	mittelpunktig, goldgelb, punktiert, sehr aromat. Tafelapfel	Nov.-März	gedrungen, verlangt guien Boden.
Renette Baumanns .	H.P.S.C. U.V.	mittelpunktig, rot, Tafel- und Wirtschaft	Dez.-April	mittelpunktig, nicht für trockene Lagen.
Renette Burchardts .	H.P.S.C.	mittelpunktig, neparig überzogene Schale, Tafel- und Wirtschaft	Okt.-Jan.	sehr fruchtbar, liebflechten, liefründigen Boden.
Renette Champagner .	H.S.C.	mittelpunktig, wachsgelb, festfleischig, Lagerapfel	Dez.-Juni	sehr fruchtbar, liebflechten, liefründigen Boden.
Renette Coulons .	H.P.C.	gr., graubraun, gerötet, würzig, Lagerapfel, Tafel und Wirtschaft (ähnlich Schöner von Boskoop)	Dez.-März	sehr fruchtbar, nicht für trockene Lagen.
Renette Cox Orangen .	H.P.S. C.U.	mittelpunktig, gelb, Sonnenseite, röhlig, edler Tafelapfel	Nov.-April	mäßig, breit, verlangt beste Lage und nährkräftigen Boden.
Renette graue französische .	H.P.S. C.U.V.	mittelpunktig, grau, berostet, sogen. Rabau, Tafel und Wirtschaft	Dez.-März	mäßig, breit, fruchtbar, verlangt liefründigen, genügend feuchten Bod.
Renette graue Herbst .	H.P.S. C.U.	mittelpunktig, hellbraun, berostet, Rabau, Tafel und Wirtschaft	Okt.-Dez.	mittelpunktig, hellbraun, für guten liefründigen Boden.
Renette Kasseler .	H.P.S.C.	mittelpunktig bis groß, gelb, gerötet, Tafel und Wirtschaft	Febr.-März	stark, pyramidal, gedeih noch i. rauhen Gegenden, Straßenbaum.
Renette Harberts .	H.P.S.C. U.V.	groß goldgelb, Sonnenseite gerötet, Tafel u. Wirtschaft	Dez.-Febr.	stark, pyramidal, liebt schweren, mineralstoffreichen Boden.
Renette Landsberger .	H.P.S.	groß, hellgelb, leicht gerötet, Tafel u. Markt	Nov.-Jan.	stark, pyramidal, ertragreich in guien, nicht so trockenen Boden.
Renette Luxemburger .	P.	mittelpunktig, hellgelb, röthlich marmoriert, Tafel	Jan.-April	hängend, spät blühend, für feuchte Lage.
Renette Muskat .	H.S.C.	mittelpunktig, grünlichgelb, wohlschmeck.	Nov.-März	nährh., feuchten Boden.
Renette Oberdiecks .	H.P.S. C.V.	mittelpunktig, blurot, punktiert, Fleisch röthlich, Tafel, Markt	Dez.-März	mittelpunktig, pyramidal, auf feuchtem Standort regelmäßig tragen.
Renette rote Stern .	H.P.S. C.U.	groß blaßgelb, würzig, Tafel- und Schaufrucht	Nov.-Jan.	mittelpunktig, breit, fruchtbar, verlangt g. Boden und warme Lage.
Renette von Kanada .	H.P.S. C.U.		Sept.-Mai	sehr stark, reichtragend.

	Vorhandene Formen	Frucht und deren Verwendung	Genußreife	Wachstum des Baumes, Bemerkungen
Renette von Zuccalmaglio	H.P.S.C. U.V.	mittelpunktig, gelblich, punktiert, edle Tafel-, Marktfrucht	Nov.-März	stark, aufrecht, außerst früh und reichtragend, nicht für trockene Lagen.
Renette Wachendorfer .	P.	mittelpunktig, Tafel	Dez.-März	mittelst., verlangt besten, gleichm. feuchten Boden.
Richard gelber .	H.P.S.C.	groß, hellgelb, Tafel u. Markt	Okt.-Jan.	gesund und kräftig, auch für rauhe Lagen.
Riesenboikenapfels .	H.P.S.C.	sehr groß, gelblich, rotbackig, Tafel, Markt	Dez.-April	sehr stark, reichtragend.
Schafsnase .	H.	groß, Markt u. Kochapf.	Dez.-April	sehr stark, breikrönig, liefert reiche Erträge in tiefrückigem g. Boden.
Schöner von Boskoop .	H.P.S.C. U.V.	sehr groß, sonnenw. gerötet, ausgezeichneter Tafelapfel	Nov.-April	stark und breit, für alle Lagen, anspruchslos.
Schöner von Pontoise .	H.	sehr groß, gelb, röthlich gesärt, Kochapf., Schafsnase	Nov.-März	mittelstark, frühl. und reichtragend.
Schöner von Nordhausen .	H.	mittelst.-rot verwaschen, Tafel, Wirtschaft	Dez.-April	stark, aufrecht, sehr erragr., Straßenbaum.
Trierer Weinapfels .	H.	stark säuerlicher Most- und Kochapfel	Dez.-April	stark, g. Stammbildner, Straßenbaum.
Trierer Weinapfels .	H.	mittelstark, säuerlich, Mosi- und Kochapfel	Dez.-April	hängend, für rauhe Lage.
Tulpenapfels .	H.	groß, Wirtschaft	Jan.-April	mittelstark, früh- und reichtragend.
Virginischer Rosenapfel .	H.P.C.	mittelst., gelb, sonnenwärts gerötet, Tafel-Markt	Aug.-Sept.	stark, pyramid., verlangt guien, nicht zu trockenen Boden, sehr fruchtbar.
Winter Goldparmäne .	H.P.S.C. U.V.	ziemlich groß, goldgelb, rot gesärt, vorzügliche, würzige Frucht	Okt.-Febr.	stark, breit, sehr ertragreich; für alle Lagen.
Winter Rambour roter .	H.P.S.C. U.V.	groß, grün, sonnenwärts dunkelrot, Tafel und Wirtschaft	Nov.-März	kräftig, in der Dürre Gegend sehr beliebt.
Winter Rambour Dürener .	H.	grün mittelgroß, rot gefärbt	Nov.-Febr.	★

Empfehlenswerte Sortimente.

A. Für die Rheinprovinz zum allgemeinen Anbau:

Bellefeur roter	Schöner von Boskoop
Bohnenapfel großer	Winter Goldparmäne
Boikenapfel	Winter Rambour roter

B. Sorten für Straßenbeplantzung:

Bellefeur roter	Grünapfel
Bohnenapfel großer	Matäpfel brauner
Eisernapfel roter	Ontario
Fürstenapfel grüner	Renette Baumanns

C. In trocknem Boden gedeihen:

Astrachan weißer	Fürstenapfel grüner
Bohnenapfel großer	Jakob Lebel
Boikenapfel	Kaiser Alexander

D. In feuchtem Boden:

Bellefeur gelber	Pepning Parkers
Boikenapfel	Prinzenapfel
Cellini	Renette Burchards
Eisernapfel roter	" graue französische
Gravesteiner	" Harberts
Klarapfel weißer	" Muskat

E. Für rauhe Lagen:

Apfel aus Croncels	Riesenboikenapfel
Astrachan roter	Schöner v. Nordhausen
Bellefeur	Trierer Weinapfel gelber
"	roter
Bismarckapfel	" "
Bohnenapfel großer	Tulpenapfel
Danziger Kantapfel	Winter Rambour roter
Eisernapfel roter	" "

F. Sorten von gesundem, schönem Wuchs, welche überall reiche Erträge liefern:

Apfel aus Croncels	Butterbirne Gellerts
Bellefeur roter	Lord Suffield
Geheimrat Dr. Oldenburg	Ontario
Grünapfel	Schafsnase
Jakob Lebel	Schöner von Pontaise

Birnen

	Vorhandene Formen	Frucht und deren Verwendung	Gesamtreife	Wachstum des Baumes Bemerkungen
Alexandrine Douillard	P.S.C.U.	groß, hellgelb, Tafel u. Markt	Okt.-Nov.	mittelstark, aufrecht, sehr früh- und reichtragend.
Andenken an den Kongress	H.P.S.C. U.	sehr groß, gelblichgrün, Tafel, Markt, Schaufrucht	Sept.-Okt.	mittelstark, aufrecht, für geschieße Lage, frühreif.
Baronsbirne	H.	groß, gelb, Winterkochbirne	Dez.-April	mittelstark, aufrecht, ertragreich, anspruchslos
Bergamotte deutsche National	H.P.S.C. U.	groß, grünlichgrün, Einmachbirne	Sept.-Okt.	mittelstark, pyramidal, reichtragend; verlangt feuchtigkeiten, warmen Boden und geschützte, warme Lage
Bergamotte Esperens	H.P.S.C. U.	mittelgroß, grünlichgrün, grüngelb, rundlich, Tafel, Markt	Dez.-März	sehr stark, aufrecht, gut für rauhe Lagen
Bergamotte Lilbecker Sommer	H.	mittelgroß, Tafel, Markt	Sept.	stark, schön pyramidal, geeignet auch in ständigem Boden und rauher Lage
Bergamotte rote	H.	klein bis mittelgroß, gelberlin, Einmach- u. Kompostbirne	Okt.-Nov.	mittelstark, hängend, frühreifend, reichtragend, in mährhaftem, warmem Boden
Birne von Tongern	H.P.S.C. U.	groß, braunrot, aromatisch, Tafel, Markt	Okt.-Nov.	stark, überhängend, für alle Lagen
Boscs Flaschenbirne	H.P.	groß, flaschenförmig, grünlichgrün, herbst- oder Tafel- und Marktbirne	Okt.-Nov.	kaum mittelstark, reichtragend, anspruchslos
Butterbirne Alexander Lucas	H.P.C.	groß, gelb, herbst- oder Tafelfrucht	Nov.-Dez.	sehr stark, hängend, frühreifend, reichtragend, widerstandsfähig, für alle Lagen
Butterbirne Amanlis	H.P.S.C. U.	groß, gelblichgrün, herbst- oder würzig ; Tafel, Markt	Sept.-Okt.	mittelstark, aufrecht, frühtragend, liebt leichten, feuchten Boden
Butterbirne Blumenbachs	H.P.S.C. U.	mittelgroß, grünlichgrün, punktiert, köstliche Tafel- u. Wirtschaftsfrucht	Okt.-Nov.	schwach, aufrecht, reichtragend, für guten, feuchten Boden und warme, geschieße Lage
Butterbirne Clairgeaus	H.P.S.C. U.	sehr groß gelb sonnenwärts gerötet, Schaufrucht	Okt.-Dez.	stark, hängend, für nicht zu trocknen, tiefländig, für alle Lagen
Butterbirne Diels	H.P.S.C. U.	sehr groß, gelb, rosig punktiert	Nov.-Dez.	stark, schön pyramidal, für alle Lagen und nicht zu trocknen Boden
Butterbirne Gellerts	H.P.S.C.	groß, gelbgrün, vorzügliche Tafelbirne	Sept.-Okt.	mittelstark, hilfend, in gutem Boden fruchtbar
Butterbirne Giffards	H.C.	mittelgroß, bläßgelb, Sonnenseite röthlich, Tafel	Aug.	mittelstark, hilfend, in gutem Boden fruchtbar
Butterbirne Liegels Winter	H.	mittelgroß, grünlichgrün, Tafel, Markt	Nov.-Jan.	stark, aufrecht, stellt hohe Anforderungen an Boden und Lage

	Vorhandene Formen	Frucht und deren Verwendung	Genußreife	Wachstum des Baumes Bemerkungen	Vor- handene Formen	Frucht und deren Verwendung	Genuß- reife	Wachstum des Baumes Bemerkungen
Clapps Liebling . .	H.P.S.C.	groß, hellgelb, wärts rot, Tafel, Markt	Aug. Dez.-Jan.	stark aufrecht, für Massenbau zu empfehlen	Kuhfuß (Westfl.Glockenbirne, Speckbirne)	H.	mittelgroß, grüngelb, braunrot gespreift, Markt- und Dörrbirne	sehr stark, aufrecht, trägt spät, verlangt warmen, feuchten Boden
Comtesse de Paris . .	H.P.S.C. U.L.	groß, grünlichgelb, punktiert, Tafel, Markt	Okt.- Nov.	stark aufrecht, für alle Lagen, früh- und reiftragend	Le Lechter	H.P.S.C. U.L.	groß, gelb, herbstet Tafel, Markt	mittelstark, aufrecht, für guten, warmen Boden u. geschützte Lage
Conference	H.	groß, gelb, herbstet	Julii- Aug. Sept.	mittelstark, fruchtbar	Madame Verté . .	P.	mittelgroß, braun, berostet, gute Winterbirne	mittelstark, für freie Lage und warmen, tiefrückig, nicht zu trocknen Boden
Dechansbirne Jull . .	H.P.C.	klein, gelb, sonnenwärts gerötet	Aug.- Sept.	mittelstark, aufrecht, für sonnigen Standort	Margaretenbirne kleine	H.	mittelgroß, rundlich, gerödet, wohlschmeck.	sehr stark aufrecht, für jeden Gartenboden
Dechansbirne Vereins . .	H.P.S.C. U.L.	groß, blaßgelb, vorzügliche Tafelfrucht	Dez.- Jan.	stark, aufrecht, nur für guten Boden und warme, geschützte Lage	Marguérite Marillat Neue Poiteau . .	P.C. H.P.S.U.	sehr groß gelb, sonnenwärts gerödet, Tafelbirne	schwach, reichtragend, für geschützte Lagen
Dechansbirne Winter . .	H.	groß, grün, Tafel	Dez.- Jan.	mittelstark, aufrecht, nur für beste Lagen	Notaire Lepin . .	H.P.C.	groß bis sehr groß, grünlichgelb, gute Dörrfr.	stark, reichtragend, für alle Lagen
Dr. Jules Guyot . .	H.P.C.	groß, hellgelb, gewürzt Tafel und Markt	Dez.- Jan.	stark, aufrecht, frühreifend, für jeden Gartensboden	Olivier de Serres . .	P.S.C. H.P.S.C. U.L.	groß, gelb, braun berostet, Tafel	mittelstark, aufrecht, für feuchte, fruchtbare Lagen
Doppelte Philippbirne . .	H.P.C.	groß, hellgelb, leicht berostet, Tafel, Markt	Sept.- Okt.	mittelstark, aufrecht, auch für rauhe Lagen	Pastorenbirne . .	P.S.U.	mittelgroß, bergamottiformig, Markt- und Tafelbirne	mittelstark, aufrecht, für warme Lage und warmen Boden und warme Lage
Edelerassane . .	P.	groß, Bergamottiform Tafel	Jan.- März	stark, nur für warme Lagen und guten, lehmigen Sandboden	Regentin	H.	groß, flaschenförmig, gelbgelb, Tafel, Markt- und Kochbirne	sehr stark, überhängend, liebt warme Lage und warmen Boden, sonst anspruchslos
Esperens Herrenbirne . .	H.P.C.	mittelgroß, gelbgelb, rostig punktiert, aromatisch, Tafel	Sept.- Okt.	mittelstark, aufrecht, verlangt tiefrückig, warmen Boden und warme Lage	Sievenicher Mostbirne	H.	mittelgroß, grüngelb, Winterbirne für Tafel und Markt	schwach, liebt guten, mäßig feuchten Boden und warme Lage
Gute graue	H.	mittelgroß, grün, berostet, punktiert, aromatisch, Tafel	Anf. Sept.	sehr stark, aufrecht, für tiefrückigend, nicht zu trocknen Boden	Sommermagdalene grüne	H.	klein, gelblich, nur zur Nasibereitung	mittelstark, aufrecht, Straßenbaum
Gute Luise von Avranches . .	H.P.S.C. U.L.	groß, grünlichgelb m. rot, Anflug satiniert, Tafel, Markt	Sept.- Okt.	frühreifend, für alle Lagen	Stutgartier Geißhirtel	H.	klein, hellgrün, rostfarb. punktiert, erste Frühbirne	mittelstark, aufrecht, vorwiegend für trockne Lagen
Herzogin von Angoulême . .	H.P.S.C. U.L.	sehr groß, grünlichgelb Tafel, Markt- u. Schaufr.	Okt.- Nov.	mittelstark, schön pyramidal, verlangt warmen, nährstoffreichen Boden und windgeschützen Standort	Triumph von Jodoigne	H.P.	klein, grünlich, Sonnen- seite rotbraun, Früh- birne z. Einmachen	stark, überhängend, für alle Lagen, Straßenbaum
Hofratsbirne . .	H.P.C.	groß, gelblichgrün, braun punktiert, Tafel, Markt	Okt.- Nov.	stark, aufrecht, für alle Lagen, anspruchslos	Triumph von Vienne	H.P.S.C. U.L.	groß bis sehr groß, grüngelb, punktiert, Tafel, Markt	mittelstark, aufrecht, überall, warme Lage
Jeanne d'Arc . .	P.	groß, gelb, Sonnenseite rörlisch, würzige Tafelfr.	Dez.- Jan.	mittelstark, reichtragend	Williams Christbirne	H.P.S.C. U.L.	groß, hellgelb, Sonnen- seite gerötet, würzig, vorzüglich, Tafel-, Markt-Einnmachh.	fast stark, aufrecht, frühreifend, für jeden Gartenboden
Kampervenus . .	H.	mittelgroß, dunkelgelb Kochbirne	Nov.-Jan.	stark, aufrecht, auch für rauhe Lagen, Straßenbaum	Zwiebelbirne	H.	mittelgroß, grau, berostet, Winterkochbirne	stark, pyramidall., empfehlensw. Straßenbaum, für alle Lagen
Käfkenkopf großer . .	H.	groß, gelblich, braun punktiert, Tafel, Markt	Dez.- Jan.	sehr stark, aufrecht, an- spruchslos				
König Karl v. Württemberg . .	H.P.C.	sehr groß, gelb mit grauen Punkt, Schaufr.	Okt.- Nov.	stark, aufrecht, nur für geschützte Lage				
Köstliche von Charnieu	H.P.S.C. U.L.	mittel bis groß zitronensaftig, sehr feine Tafel- und Markbirne		stark, aufrecht, an- spruchslos bei genüg- der Bodenfeuchtigkeit, Straßenbaum				

Empfehlenswerte Sortimente.


A. Für die Rheinprovinz zum allgemeinen Anbau:

Butterbirne Amanlis	Köstliche von Charnau
Gellertis	"
"	

B. Für Straßenbepflanzung:

Baronbirne	Kampferus	Sievenicher Mostbirne
Butterbirne Blumenbachs	Käpfchenkopf großer	Sommermagdalene grüne
Gute Luise	Köstliche von Charnau	Williams Christbirne
Hofratsbirne		

Pfirsiche



C. In trocknem Boden gedeihen:

Andenken an den Kongreß	Hofratsbirne
Bergamotte rote	Sievenicher Mostbirne
Butterbirne Alex. Lucas	Sommermagdalene grüne
	Williams Christbirne

D. In feuchtem Boden:

Butterbirne Blumenbachs	Kuhfuß
" Clairegaus	Regenlin
" Gellertis	Triumph von Vienne

E. Für rauhe Lagen geeignet:

Boscs Flaschenbirne	Kampferus
Doppelte Philippbirne	Köstliche von Charnau
Quite graue	Kuhfuß

F. Sorten von gesundem, schönem Wuchs, welche überall reiche Erträge liefern:

Clapps Liebling	Köstliche von Charnau
Comtesse de Paris	Nene Poileau
Quite Luise v. Avranches	Pastorenbirne
Hofratsbirne	Williams Christbirne

	Vorhandene Formen	Frucht, Reifezeit	Wachstum des Baumes, Bemerkungen
Amesden	• • • • •	H.S.B.	mittelstark, fruchtbar
Cumberland	• • •	H.	mittelstark
Frühe Rivers (Nektarine)	•	H.	stark, löst vom Stein
" York	• • • •	H.S.B.	sehr stark
Wörgl der Obstgärten	•	H.S.B.	sehr groß, gelblich, August
Mandelpfirsich (echte Mandel)	•	H.	grüne, feste Schale, Kern verwendbar
Mignonette, große frühe	•	H.S.B.	sehr groß, rot gefärbt, Mitte August
Sieger	• • • •	S.B.	mittelgr., lebhaft rot, Juni-Juli
Waterloo	• • • •	H.S.B.	groß, von edlem Geschmack, Juli
			starkwachsend, liefert reiche Erträge, prachtvoll in der Blütezeit
			starkwachsend
			sehr stark, frühste Sorte, löst vom Stein
			mittelstark, fruchtbar
			mittelgroß, Juli-Aug.
			sehr groß, Juli
			groß, Sonnenseite punktiert, Juli - Aug.

Aprikosen

Ambrosia	• • •	H.S.B.	mittelgroß, Juli-Aug.
Frühe große	• • •	H.S.B.	vorzügliche Frucht
Pfirsich-Apri. v. Nancy	•	H.S.B.	schwachwachsd., fruchtbar

Kirschen

Mirabellen

	Vorhandene Formen	Frucht, Reifezeit	Wachstum des Baumes Bemerkungen	Doppelte Herrenhäuser	H.	Vorhandene Formen	Frucht	Genussreife	Wachstum des Baumes Bemerkungen
A. Süßkirschen.									
Bigerreau Jaboulay . . .	H.B.	groß, braunrot, festfleischig, mittelfrüh	vorzügliche Sorte			groß, goldgelb	August	Juli	stark, aufrecht
Eltronkirsche	H.	groß, röthlich-gelb, mittelfrüh	starkwachsend, fruchtbar	Von Nancy . . .	H.B.	m.-groß, tiefgelb geröt.	August	August	mittelpunktig, wüchsige und tragbar
Fröhneie der Mark	H.	mittelgroß, schwarz-rot, früh	für Südhänge und warmen Boden						kräftig, n. anspruchsvoll
Hedelfinger Riesenkirsche	H.S.B.	groß, dunkelbraun-rot, mittelfrüh	starkwachsend, gesund und anspruchlos, regelmäßig frägend						
Herzkirsche gelbe	H.S.B.	fast groß, gelb mit mittelfrüh	mit röthlichem Anflug, mittelfrüh						
" Kassins frühe	H.S.B.	groß, schwarz - rot, mittelfrüh	stark, aufrecht, vorzügliche Markfrucht! reichtragend						
" Koburger Mai	H.	mittelgroß, schwarz-rot, früh	*						
" Winklers weiße	H.	mittelfrüh	stark, wervolle Spätkirsche						
Knorpelkirsche Bittmers rote	H.	mittelgelb mit roten Adern, spät	breitwachsend, für leichten Boden						
Knorpelkirsche Doenissens gelbe	H.	fast groß, glänzend gelb, spät	stark, Früchte empfindlich gegen Regen						
Knorpelkirsche große schwarze	H.S.B.	sehr groß, glänzend schwarz, spät	mittelgroß, gelb, mittel-spät						
Knorpelkirsche Großes gelbe	H.	groß, hellgelb, mittel-spät	reichtragend						
Luzettkirsche	H.B.	sehr groß, schwarz, mittel	*						
Ohsenherz	H.	sehr groß, gelb-rot, mittelpfälz.	sehr fruchtbar						
Prinzessinkirsche	H.S.B.	mittelgroß, gelb, K., überzogen, mittel	anspruchsvoll, sehr stark wachsend						
Türkine (Flamentiner)	H.								
Königin Hortense	H.S.B.	sehr groß, leuchtend-rot, durchsichtig, mittelpfälz.	anspruchsvoll an Boden und Lage						
Königliche Amarelle	H.	mittelgroß, glänzend-rot, saftdauerlich, mittelfrüh	starkwachsend, anspruchslos		H.B.				
Malikirsche rote	H.S.B.	groß,dunk.-rot,mittel groß,glänz.-rot, spät	reichtragend aufrechwachsend, für geschützten Standort	" Wangenheim . . .	H.	groß, schwarzblau	Aug.	Aug.	stark, reichtragend
Schöne von Chatenay	H.B.			" Zimmers . . .	H.	mittelgroß, schwarzblau	Mitte Aug.	Aug.	sehr stark, reichtragend
C. Sauerkirschen									
Kochs verbess. Ostheimer (Minister v. Podbielski)	H.	sehr groß, dunkel-rot, spät	stark wachsend, anspruchslos		H.B.	groß, schwarzblau, vorzüglich	Ende Sept.	Ende Sept.	stark, empfehlenswert für alle Zwecke
Schartennmorelle (große lange Lotkirsche)	H.S.B.	sehr groß, dunkel-rot, sehr spät	außerordentlich reichtragende Einmachsorte		H.	sehr groß, schw.-blau, saftig, wohlsmackend	Ende Sept.	Ende Sept.	stark, für guten Boden und warme Lagen
Spanische Glaskirsche . . .	B.	groß, rot, mittel	starkwachsend, reichtragend						

	Vorhandene Formen	Frucht	Genussreife	Wachstum des Baumes
Pflaumen				Bemerkungen
Frische rote Herrenpflaume . . .	H.	groß, rot	Juli	mittelpunktig, sehr reichtragend
Fr. Wagenstaedter . . .	H.	mittelgroß	August	stark, Stammbilder
Kirkespflaume . . .	H.B.	groß,dunkelviolet,festfleischig, süß	Sept.	stark, aufrecht, fruchtbar
Königin Viktoria . . .	H.B.	sehr groß, kirschrot, punktiert, wohlsmack.	Aug.-Sept.	stark, hängend, sehr reichtragend
Königspflaume von Tours . . .	H.B.	groß, rot, blau beduftet	Anfang Sept.	mittelpunktig, sehr ertragreich
Ontariofliplaume . . .	H.	sehr groß, liegelb, rosarote Flecken, süß, ziemlich festfleischig	August	stark, anspruchslös, fruchtbar
The Czar	H.	groß, blau, vorzügliche Frühpflaume	Juli-Aug.	gedrungen, sehr früh u. reichtragend
Tragédie	H.	mittelgroß, rot	Juli	stark, aufrecht, fruchtbar
Washington	H.B.	sehr groß, gelb, rotback.	Sept.	stark, aufrecht
Reineclauden				
Athannus	H.S.B.	groß, rund, blüllichrot	Aug.-Sept.	stark, aufrecht, früh u. reichtragend
Große grüne	H.S.B.	groß, gelbgrün, leicht gerötet	Sept.	stark, etwas hängend, schweren, feuchten Boden
Von Oullins	H.	sehr groß, grün-gelb, wohlsmackend	Aug.	starkwachsend, reichtragend
Zwetschen				
Frühe Auerbacher	H.	mittelgroß, blau	Juli-Aug.	stark, frühreife Sorte
" Bühlers . . .	H.B.	groß, schwarz-blau, vorzüglich wird b. Kochen schön rot	Aug.	stark, reichtragend, vorzügliche Frühzwetsche
" Wangenheim . . .	H.	mittelgroß, schwarzblau	Mitte Aug.	sehr stark, reichtragend
" Zimmers . . .	H.	mittelgroß, schwarzblau	Mitte Aug.	reichtrag. Frühzwetsche
Frühreste der Welt	H.	groß, blau	Anfang Aug.	stark, reichtragend
Hauszwetsche . . .	H.B.	groß, schwarzblau, vorzüglich	Ende Sept.	stark, empfehlenswert für alle Zwecke
Italienische	H.	sehr groß, schw.-blau, saftig, wohlsmackend	Ende Sept.	stark, für guten Boden und warme Lagen



Kirschäpfel

	Vorhandene Formen	Frucht	Wachstum des Baumes
			Bemerkungen
<i>Malus</i> , Zieräpfel, in Sorten	B.	klein, lebhaft gefärbt, zum Einmachen	reichblühend
<i>Malus pendula</i> Ellse Rathke	H.	gelbgrün, groß wohlschmeckender Apfel	Trauerbaum

Mispeln

Großfrüchtige	H.B.	groß, plangedrückt	mittelstark, breitwachsend, reichtragend
Holländische Riesen	H.B.	sehr groß	breit, reichtragend
Kleinfrüchtige	H.B.	klein	stark, äußerst fruchtbar

Quitten

Bereczki	H.B.	sehr groß, birnförmig	stark und breit
Portugiesische	H.B.	sehr groß, birnförmig	äußerst fruchtbar
Reas Mammut	H.B.	groß, apfelförmig	stark, ertragreich
Riesen von Vranja	H.B.	sehr groß, birnförmig	sehr fruchtbar

Hagebutten

<i>Rosa rugosa</i> (Regelliana) rotbl.)	Sirducher	groß, rund, rot, vorzüglich zum Einmachen	Frittierte größer, wie bei
<i>Rosa rugosa</i> alba weißblühd.)			villosa
<i>Rosa villosa</i> (pomifera)	Sirducher	Blüglich rot, zum Einmachen	starkwachsend

Maronen

<i>Castanea vesca</i> (echte Kastanie)	H.	bekannt genießbare Frucht	stark, für warmen Boden, und warme Lage
--	----	---------------------------	---

Walnüsse


<i>Juglans cinerea</i> , Butternuß	H.	länglich	Wachstum für tiefergründ.
<i>Juglans regia</i> , Deutsche W.	H.	bekannt, einheim. Art	warm. Boden stark

DAHS, REUTER & CO.

Mitte links: Haselnuß von Mehl
Unten: Costford

Herzogin von Edinburgh

Haselnüsse (Sträucher)



Hallesche Riesen

	Frucht	Wuchs, Bemerkungen
Corylus Avellana, Waldhaselnuß	bekannte, kleine Frucht	stark, sehr reichtragend
" maxima, großfrüchtig i. folgd. Sort.		gedrungen, sehr fruchtbar, dünne Schale, reichtragend.
Bergers	sehr groß, länglich	stark, äußerst fruchtbar
Costford	groß, länglich	starkwachsend
Frauendorfer frühe	sehr groß, länglich	fruchtbar
Hallesche Riesen	sehr groß, kugelig	"
Haselnuß von Mehl	mittelgroß, kugelig	fruchtbar
Herzogin von Edinburgh	groß, länglich	gedrungen, dünne Schale
Kaiserhasel von Trapezunt	sehr groß, elliptisch	z. Massenanbau geeignet
Langfröhliche	groß, walzenförmig	schwach, frühreifend
Nottinghams fruchtbare	mittelgroß, länglich	sehr ertragreich, zum Massenanbau
Webbs Preisnuß	sehr groß, lang wohlschmeckend	kräftig wachsend
Weißfröhliche	mittelgroß, länglich	stark, reichtragend
Wunder von Bollweiler	groß, fast rund	sehr starkwachsend
Zellernuß	groß, länglich	mittelestark, vorzüglicher Nuss- und Zierstrauch
" maxima atropurpurea, rotblättrig	mittelgroß, hellrot	

Brombeeren

	Frucht	Wuchs, Bemerkungen
Eldorado	groß längl., Fleisch dunkelrot, süß	aufrecht, widerstandsfähig, fruchtbar
Loganbeere	dunkelrot, sehr groß	kriechend, Bastard von Brombeere und Himbeere
Lucretia	sehr groß, länglich, schwarz	kriechend, reichtragend, schwachwachsend
Philadelphia	groß, schwarzrot, rund	aufrecht
Snyder	mittelgroß, süß	reichtragend, aufrecht
Theodor Reimers	glänzend schwarz	kriechend, reichtragend, sehr starkwachsend

Himbeeren

	Frucht	Wuchs, Bemerkungen
Antwerpener gelbe	mittelgroß, hell- bis röllich-gelb, fest, wohlgeschmeckend	fruchtbar, einmal tragend
Pastolph	mittelgroß bis groß, dunkelrot, saftreich, aromatisch	sehr fruchtbar, einm. "
Hornet	sehr groß, dunkelrot	etwas spätreifend, sehr ertragreich, einmal tragend
immertragende v. Feldbrunnen	sehr groß, dunkelrot	sehr fruchtbar, zweim. frgd.
Kreveets Riesen	sehr groß, " saftreich	sehr fruchtbar, einm. frgd.
Marlborough	sehr groß, hellrot	stark, äußerst fruchtbar, einmal tragend
Shaffers Colossal	sehr groß, fast schwarzblau	sehr stark, reichtragend, treibt keine Wurzelansässer
(Preis siehe Ziersindrücher, Klasse I)		eine der besten zum Massen-anbau
Superlative	sehr groß, dunkelrot	

Johannisbeeren


	Frucht	Wuchs, Bemerkungen
Goliath	sehr groß, schwarz, Traube lang	stark, reichtragend
Große rote holländische	groß, rot, Traube sehr lang	äußerst reichtragend
" Kirsch	sehr groß, rot, Traube lang	sehr fruchtbar
" weiße holländische	groß, weiß, Traube lang	sehr fruchtbar
Knights rote	sehr groß, rot, Traube lang	weniger dicht behangen
Lees schwarze	mittelgroß, schwarz, Traube mittellang	reichtragend
Neapolitanische	groß, schwarz, Traube mittellang	starkwachsend
weiße Versailler	mittelgroß, weiß, Traube lang	locker behangen

Stachelbeeren

	Frucht	Bemerkungen
Flaschenbeere grüne	sehr groß, birnförmig, grün, kahl	gute Einmachfrucht.
Frühheste dünnchalige	groß, grün, behaart	frühreifend.
Frühheste gelbe	klein, gelb, stark behaart	sehr frühreifend.
Frühheste von Neuwied	sehr groß, grün, behaart	sehr frühreifend, ertragreich.
Hönings Früheste	mittelfig, gelb, stark behaart	frühreif, aufrechtwachsend.
Kristallbeere weiße	sehr groß, glatt, weiß	spätreifend.
Loweits Triumph	sehr groß, grün, glatt	spätreifend.
Preisbeere rote	sehr groß, rot, kahl	spätreifend.
Riesenbeere braunrote	sehr groß, grün, behaart	spätreifend.
Riesenbeere gelbe	sehr groß, gelb, fast kahl	spätreifend.
Riesenbeere grüne	sehr groß, grün, behaart	spätreifend.
Riesen-Zitronenbeere	sehr groß, gelb, behaart	frühreif, wohlschmeckend.
Sämling von Maurer	sehr groß, rot, behaart	sehr empfehlenswert.
Triumphbeere rote	sehr groß, rot, behaart	mittelearly, von würzigem Geschmack.
Triumphbeere weiße	sehr groß, weiß, fein behaart	bei voller Reife fast durchsichtig.
Volltragende weiße	sehr groß, weiß, glatt	dünnchalige Frucht.
White Lion	groß, weiß, flausig behaart	

Maulbeeren

Morus alba, weißfruchtig, nur geeignet für warmen Boden und warme Lage;
lieferbar als Pyramide.





D A H S , R E U T E R & C O .

Erdbeeren

Bei Erdbeeren empfiehlt es sich, alljährlich neue Beete anzulegen, da über 4 Jahre alte Pflanzen ein Ertrag und Güte der Früchte wesentlich verlieren. Die Beete müssen stets rein von Unkraut gehalten und reichlich gedüngt werden.

Großfrüchtige Erdbeeren sind in bestbewährten, alten und neueren Sorten lieferbar, wie:

Königin Luise	Belle Alliance
Noble (Laxton)	Die Perle
Ruhm von Vierlanden	Kaisers Sämling
Sieger	König Albert v. Sachsen
St. Joseph	Mönatserdbeeren: Eythraer Kind, Ruhm von Döbeln, Ruhm von Machern.

Rhabarber

Queen Victoria, echte rostheilige; die Stiele können mit der Schale gekocht werden, letztere färbt das Kompost schön rot.

Spargelpflanzen

Ruhm von Braunschweig, bekannte, empfehlenswerte Sorte

Weinreben

Infolge Artikel III der Phyloxera-Konvention dürfen wir Weinreben (mit Rücksicht auf unbehinderten Pflanzen-Versand) nicht mehr kultivieren.