



Q U A L I T Ä T S - B A U M S C H U L E N

Fritz Herr & Co.

M E C K E N H E I M B E I B O N N

Qualitäts-Baumschulen

Frik Herr & Co.

Meckenheim bei Bonn, Bez. Köln

Fernspr.: Meckenheim 258 • Telegr.: Herr Meckenheim

Bankkonto: Spar- und Darlehnskasse, Meckenheim

Postscheck-Konto: Köln 92315

Bahnstation: Meckenheim • Strecke Bonn-Euskirchen

Bepflanzte Fläche: 100 preußische Morgen

Der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand angeschlossen • Zur Führung des Markenetikettes (Verbandszeichen für deutsche landwirtschaftliche Markenware) berechtigt

HAUPTKATALOG 1936-1937

Nachdruck verboten

- Befruchtensorten:
- Sorte:
Gelber Bellefleur (mittelfrühblühend, guten Pollen): Baumanns Renette, Cox' Orangenrenette, Croncels, Geheimrat Oldenburg, Goldparmäne, Klarapfel, Landsberger Renette, Schöner aus Nordhausen.
Gelber Edelapfel (spätblühend, guten Pollen): Die für Champagnerrenette genannten Sorten.
Goldparmäne (mittelfrühblühend, sehr guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Gelber Bellefleur.
Graue Französische Renette (mittelfrühblühend, schlechten Pollen): Die für Bohnapfel genannten Sorten.
Graue Herbstrenette (mittelfrühblühend, schlechten Pollen): Die für Bohnapfel genannten Sorten.
Gravensteiner (frühblühend, schlechten Pollen): Die für Dülmener Rosenapfel genannten Sorten.
Großer roter Bellefleur (spätblühend, guten Pollen): Die für Boikenapfel genannten Sorten, auch Boikenapfel.
Harberts Renette (mittelfrühblühend, schlechten Pollen): Die für Bohnapfel genannten Sorten.
Jakob Lebel (mittelfrühblühend, schlechten Pollen): Adersleber Kalvill, Allington Pepping, Baumanns Renette, Croncels, Danziger Kantapfel, Fiebers Erstling, Früher Viktoria, Geheimrat Oldenburg, Goldparmäne, Klarapfel, Landsberger Renette, Minister v. Hammerstein, Peasgoods Sondergleichen, Schöner aus Bath, Schöner aus Nordhausen, Zuccalmaglios Renette.
James Grieve (mittelfrühblühend, guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Kaiser Wilhelm (mittelfrühblühend, schlechten Pollen): Die für Bohnapfel genannten Sorten, auch Cox' Orangenrenette.
Kanadarenette (mittelfrühblühend, schlechten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Klarapfel (mittelfrühblühend, guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Boikenapfel.
Krügers Dickstiel (spätblühend): Die für Boikenapfel genannten Sorten, auch Boikenapfel.
Landsberger Renette (mittelfrühblühend, guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Lanes Prinz Albert (mittelfrühblühend, guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Laxtons Superb (mittelfrühblühend): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Lord Grosvenor (mittelfrühblühend, guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Luxemburger Renette (spätblühend): Die für Boikenapfel genannten Sorten, auch Boikenapfel.
Manks Apfel (frühblühend, guten Pollen): Die für Charlamowsky genannten Sorten, auch Charlamowsky und Zuccalmaglios Renette.
Minister v. Hammerstein (mittelfrühblühend, guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Ontarioapfel (spätblühend, guten Pollen): Die für Frhr. v. Berlepsch genannten Sorten, auch Frhr. v. Berlepsch, Boikenapfel, Rhein. Krummstiel, Roter Bellefleur, Rote Sternrenette, Roter Trierischer Weinapfel.
Peasgoods Sondergleichen (mittelfrühblühend, guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Peter Broich (mittelfrühblühend, schlechten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Pfirsichroter Sommerapfel (mittelfrühblühend, guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Potts Sämling (mittelfrühblühend): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Reverend Wilks (mittelfrühblühend): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Rheinischer Krummstiel (spätblühend, guten Pollen): Die für Boikenapfel genannten Sorten, auch Boikenapfel.
Riesenbohn (mittelfrühblühend): Die für Bohnapfel genannten Sorten.
Riesenboiken (spätblühend, schlechten Pollen): Die für Boikenapfel genannten Sorten, auch Boikenapfel.
Rote Sternrenette (spätblühend, guten Pollen): Die für Boikenapfel genannten Sorten, auch Baumanns Renette, Landsberger Renette und Boikenapfel.
Roter Bellefleur (spätblühend, guten Pollen): Die für Boikenapfel genannten Sorten, auch Boikenapfel.
Roter Eisrapfel (spätblühend, schlechten Pollen): Die für Boikenapfel genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Roter Hauptmannapfel (mittelfrühblühend): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Roter Trierischer Weinapfel (spätblühend, guten Pollen): Die für Boikenapfel genannten Sorten, auch Baumanns Renette.
Schafsnase (mittelfrühblühend, schlechten Pollen): Die für Bohnapfel genannten Sorten.
Schöner aus Bath (mittelfrühblühend, guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Schöner aus Boskoop (frühblühend, schlechten Pollen): Die für Charlamowsky genannten Sorten, auch Charlamowsky, James Grieve und Signe Tillisch.
Schöner aus Nordhausen (mittelfrühblühend, guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Signe Tillisch (mittelfrühblühend, guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.
Weißer Trierischer Weinapfel (mittelfrühblühend, guten Pollen): Baumanns Renette, Danziger Kantapfel, Gelber Edelapfel, Landsberger Renette, Ontarioapfel, Roter Trierischer Weinapfel, Schöner aus Nordhausen.
Westfälischer Gülderling (mittelfrühblühend): Die für Dülmener Rosenapfel genannten Sorten.
Winterrambur (spätblühend, schlechten Pollen): Die für Weißer Trierischer Weinapfel genannten Sorten, auch Croncels, Geheimrat Oldenburg, Goldparmäne.
Zuccalmaglios Renette (mittelfrühblühend, guten Pollen): Die für Adersleber Kalvill genannten Sorten, auch Adersleber Kalvill.

Die Sorten unsere
nachstehende

(* =

Sortenname

Adersleber Kalvill
Allington Pepping
Ananasrenette
Baumanns Renette
Bieberfelder Renette
Bienheimer Goldrenette
Bohnapfel
Boikenapfel
Champagnerrenette
Charlamowsky
Cox' Orangenrenette
Croncels
Danziger Kantapfel
Deans Küchenapfel
Dülmener Rosenapfel
Echter Winterstreifling
Ernst Bosch
Fays Rekord
Fiebers Erstling
Freiherr v. Berlepsch
Früher Viktoriaapfel
Gascyones Scharlachroter
Geheimrat Oldenburg
Gelber Bellefleur
Gelber Edelapfel
Goldparmäne
Graue Französische Renette
Graue Herbstrenette
Gravensteiner
Großer roter Bellefleur
Harberts Renette
Jakob Lebel
James Grieve
Kaiser Wilhelm
Kanadarenette
Klarapfel
Krügers Dickstiel
Landsberger Renette
Lanes Prinz Albert
Laxtons Superb
Lord Grosvenor
Luxemburger Renette
Manks Apfel
Minister v. Hammerstein
Ontarioapfel
Peasgoods Sondergleichen
Peter Broich
Pfirsichroter Sommerapfel
Potts Sämling
Reverend Wilks
Rheinischer Krummstiel
Riesenbohn
Riesenboiken
Rote Sternrenette
Roter Bellefleur
Roter Eisrapfel
Roter Hauptmannapfel
Roter Trierischer Weinapfel
Schafsnase
Schöner aus Bath
Schöner aus Boskoop
Schöner aus Nordhausen
Signe Tillisch
Weißer Trierischer Weinapfel
Westfälischer Gülderling
Winterrambur
Zuccalmaglios Renette

Vereinsdechantsbirne (Oktober-November).

Sie ist eine große hellgelbe, oft leicht rotbackige, fein punktierte und rostgesprenkelte, schmelzende, sehr saftreiche, süße und aromatische Tafelbirne, die zu den feinsten zu zählen ist. Der Baum soll nur als Busch- und Spalierbaum gepflanzt werden, er wächst gut auf Quitte, bringt alljährlich mittlere Ernten und ist vollkommen fest gegen Fusicladium.

Williams Christbirne (August-September).

Diese Sorte vereinigt in Frucht und Baum viele gute Eigenschaften. Die Frucht ist groß, hellgelb, sonnenwärts mitunter leicht gerötet, schmelzend, saftreich, süß und kräftig zimtartig gewürzt; gleichgut für Tafel, Markt und Wirtschaft, vorzüglich zum Einkochen. Der Baum hat gesunden Wuchs und trägt alljährlich reich; er ist für alle Formen brauchbar und zum Massenanbau zu empfehlen.

Befruchtungsverhältnisse der Birnsorten

Wie viele Apfelsorten, so sind auch viele Birnsorten selbstfruchtbar. Auch hier ist es für unsere nachstehende Aufstellung von untergeordneter Bedeutung, daß verschiedene Sorten selbstfruchtbar sind, weil die Befruchtung mit dem Blütenstaub anderer Sorten doch Einfluß auf reichere Tragbarkeit hat. Für die einzelnen Sorten unseres Birn-Sortimentes gelten die in nachstehender Aufstellung genannten Befruchtersorten. Bei jeder Sorte schreiben wir wieder, ob sie guten oder schlechten Pollen hat, d. h. ob sie selbst auch als Befruchtersorte in Frage kommen kann oder nicht. Wenn die Polleneigenschaften der betreffenden Sorte noch ungenügend erforscht sind, fehlt der Vermerk.

- Sorte: Befruchtersorten:
- Alexander Lucas** (schlechten Pollen): Blumenbachs Butterbirne, Boscs Flaschenbirne, Bunte Julibirne, Clairgeau, Clapps Liebling, Frühe aus Trévoux, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Gute Luise, Herzogin Elsa, Josephine aus Mecheln, Jules Guyot, Köstliche aus Charneu, Le Lectier, Madame Verté, Neue Poiteau, Sommermagdalene, Stuttgarter Gaishirtle, Tongern, Triumph aus Vienne, Vereinsdechantsbirne, Williams Christbirne.
 - Alexandrine Douillard** (Blumenbachs Butterbirne, Boscs Flaschenbirne, Clairgeau, Clapps Liebling, Frühe aus Trévoux, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Gute Luise, Herzogin Elsa, Jules Guyot, Köstliche aus Charneu, Le Lectier, Madame Verté, Tongern, Triumph aus Vienne, Vereinsdechantsbirne, Williams Christbirne).
 - Amanliser Butterbirne** (schlechten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten, auch Stuttgarter Gaishirtle.
 - Blumenbachs Butterbirne** (guten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Boscs Flaschenbirne** (guten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten.
 - Bunte Julibirne** (guten Pollen): Boscs Flaschenbirne, Clapps Liebling, Frühe aus Trévoux, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Gute Luise, Josephine aus Mecheln, Köstliche aus Charneu, Madame Verté, Neue Poiteau, Sommermagdalene, Stuttgarter Gaishirtle, Williams Christbirne.
 - Clairgeau** (guten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Clapps Liebling** (guten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten.
 - Diels Butterbirne** (schlechten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten.
 - Edelcrassane** (guten Pollen): Blumenbachs Butterbirne, Clairgeau, Clapps Liebling, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Gute Luise, Herzogin Elsa, Herzogin von Angoulême, Jeanne d'Arc, Jules Guyot, Köstliche aus Charneu, Le Lectier, Madame Verté, Tongern, Triumph aus Vienne, Vereinsdechantsbirne, Williams Christbirne.
 - Esperens Herrenbirne** (guten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Frühe aus Trévoux** (guten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten.
 - Gellerts Butterbirne** (guten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten.
 - Gräfin von Paris** (guten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten.
 - Gute Graue** (schlechten Pollen): Die für Bunte Julibirne genannten Sorten, auch Bunte Julibirne.
 - Gute Luise** (guten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten.
 - Herzogin Elsa** (guten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Herzogin von Angoulême** (guten Pollen): Die für Edelcrassane genannten Sorten.
 - Jeanne d'Arc** (guten Pollen): Die für Edelcrassane genannten Sorten.
 - Josephine aus Mecheln** (guten Pollen): Die für Bunte Julibirne genannten Sorten, auch Bunte Julibirne.
 - Jules Guyot** (guten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Köstliche aus Charneu** (guten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten.
 - Kongreßbirne** (schlechten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten.
 - Le Lectier** (guten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Madame Verté** (guten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten.
 - Margarete Marillat** (schlechten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Minister Lucius** (schlechten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Neue Poiteau** (guten Pollen): Die für Bunte Julibirne genannten Sorten, auch Bunte Julibirne.
 - Olivier de Serres** (schlechten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Pastorenbirne** (schlechten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten, auch Stuttgarter Gaishirtle.
 - Philippsbirne** (schlechten Pollen): Die für Bunte Julibirne genannten Sorten, auch Bunte Julibirne.
 - Pitmaston** (schlechten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Präsident Drouard**: Die für Edelcrassane genannten Sorten.
 - Präsident Roosevelt**: Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Sommermagdalene** (guten Pollen): Die für Bunte Julibirne genannten Sorten, auch Bunte Julibirne.
 - Stuttgarter Gaishirtle** (guten Pollen): Die für Bunte Julibirne genannten Sorten, auch Bunte Julibirne.
 - Tongern** (guten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Triumph aus Vienne** (guten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Vereinsdechantsbirne** (guten Pollen): Die für Alexandrine Douillard genannten Sorten.
 - Williams Christbirne** (guten Pollen): Die für Alexander Lucas genannten Sorten, auch Herzogin von Angoulême und Jeanne d'Arc.

Die Sorten unseres Birn-Sortimentes

Sortenname	Hochstamm	Halbstamm
Alexander Lucas	—	—
Alexandrine Douillard	—	—
Amanliser Butterbirne	—	—
Blumenbachs Butterbirne	—	—
Boscs Flaschenbirne	—	—
Bunte Julibirne	—	—
Clapps Liebling	—	—
Clairgeau	—	—
Diels Butterbirne	—	—
Edelcrassane	—	—
Esperens Herrenbirne	—	—
Frühe aus Trévoux	—	—
Gellerts Butterbirne	—	—
Gräfin von Paris	—	—
Gute Graue	—	—
Gute Luise	—	—
Herzogin Elsa	—	—
Herzogin von Angoulême	—	—
Jeanne d'Arc	—	—
Josephine aus Mecheln	—	—
Jules Guyot	—	—
Köstliche aus Charneu	—	—
Kongreßbirne	—	—
Le Lectier	—	—
Madame Verté	—	—
Margarete Marillat	—	—
Minister Lucius	—	—
Neue Poiteau	—	—
Olivier de Serres	—	—
Pastorenbirne	—	—
Philippsbirne	—	—
Pitmaston	—	—
Präsident Drouard	—	—
Präsident Roosevelt	—	—
Sommermagdalene	—	—
Stuttgarter Gaishirtle	—	—
Tongern	—	—
Triumph aus Vienne	—	—
Vereinsdechantsbirne	—	—
Williams Christbirne	—	—



Unsere Gefolgschaft beim Ver...

...hr? Baut deutsches Qualitätsobst!

...ackige, fein punktierte und rostge-
...ße und aromatische Tafelbirne, die
... nur als Busch- und Spalierbaum ge-
...ringt alljährlich mittlere Ernten und

...viele gute Eigenschaften. Die Frucht
...icht gerötet, schmelzend, saftreich,
...ut für Tafel, Markt und Wirtschaft,
...esunden Wuchs und trägt alljährlich
...nd zum Massenanbau zu empfehlen.

...er Birnsorten

... Auch hier ist es für unsere nachstehende Aufstellung
...bar sind, weil die Befruchtung mit dem Blütenstaub
...zelnen Sorten unseres Birn-Sortimentes gelten die in
...te schreiben wir wieder, ob sie guten oder schlechten
...men kann oder nicht. Wenn die Polleneigenschaften
...Vermerk.

...ten:
...ies Flaschenbirne, Bunte Julibirne, Clairgeau, Clapps
...ris, Gute Luise, Herzogin Elsa, Josephine aus Mecheln,
...Neue Poiteau, Sommermagdalene, Stuttgarter Gais-
...Williams Christbirne.

...me, Clairgeau, Clapps Liebling, Frühe aus Trévoux,
...Elsa, Jules Guyot, Köstliche aus Charneu, Le Lectier,
...birne, Williams Christbirne.

...genannten Sorten, auch Stuttgarter Gaishirtle.

...rd genannten Sorten.

...ten Sorten.
...Frühe aus Trévoux, Gellerts Butterbirne, Gräfin von
...u, Madame Verté, Neue Poiteau, Sommermagdalene,

...n Sorten.

...n Sorten.

...nnten Sorten.

...apps Liebling, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris,
...Arc, Jules Guyot, Köstliche aus Charneu, Le Lectier,
...tsbirne, Williams Christbirne.

...i genannten Sorten.

...nten Sorten.

...nten Sorten.

...n Sorten.

...n Sorten, auch Bunte Julibirne.

...ten.

...nten Sorten.

...nten Sorten.

...n.

...nten Sorten, auch Bunte Julibirne.

...nten Sorten.

...nnten Soften.

...nten Sorten.

...n Sorten.

...n Sorten.

...ard genannten Sorten.

...n genannten Sorten.

...ten, auch Bunte Julibirne.

...rd genannten Sorten.

...nten Sorten, auch Stuttgarter Gaishirtle.

...n Sorten, auch Bunte Julibirne.

...nten Sorten.

...n.

...n Sorten, auch Bunte Julibirne.

...nten Sorten, auch Bunte Julibirne.

...n.

...n genannten Sorten.

...n genannten Sorten.

...n Sorten, auch Herzogin von Angoulême und Jeanne d'Arc.

Die Sorten unseres Birn-Sortimentes sind in nachstehenden Baumformen vorrätig

(* = vorrätig, — = nicht vorrätig)

Sortenname	Hochstamm	Halbstamm	Buschbäume			Hochbuschbäume			Pyramiden	Spaliere	U-Formen auf Quitte	Senkr. Schnurbäume		Einjähr. Veredlung
			auf Quitte	auf Zwischenveredlung	auf Wildling	auf Quitte	auf Zwischenveredlung	auf Wildling				Waagrechte Schnurbäume	auf Quitte	
Alexander Lucas	*		*											
Alexandrine Douillard														
Amalfier Butterbirne														
Blumenbachs Butterbirne														
Bona Flaschenbirne														
Bunte Julibirne														
Clairgeau														
Clapps Liebling														
Diels Butterbirne														
Eidrossane														
Ewerts Herrenbirne														
Frühe aus Trévoux														
Gellerts Butterbirne														
Gräfin von Paris														
Gute Graue														
Gute Luise														
Herzogin Elsa														
Herzogin von Angoulême														
Jeanne d'Arc														
Josephine aus Mecheln														
Jules Guyot														
Köstliche aus Charneu														
Kongreßbirne														
Le Lectier														
Madame Verté														
Margarete Marillat														
Missler Lucius														
Neue Poiteau														
Olivier de Serres														
Pantzenbirne														
Philippbirne														
Pomaston														
Präsident Drouard														
Präsident Roosevelt														
Sommermagdalene														
Stuttgarter Gaishirtle														
Tongern														
Triumph aus Vienne														
Veinsdechantsbirne														
Williams Christbirne														



Unsere Gefolgschaft beim Veredeln von Apfelwildlingen

Die Sorten unseres Kirsch-Sortimentes sind in nachstehenden Baumformen vorrätig

(* == vorrätig, — = nicht vorrätig)

Sortenname	Hochstamm	Halbstamm	Busch	Fächer
Südkirschen:				
Bigarreau de St. Charles	*	*	—	—
Büttners rote Knorpelkirsche	*	*	*	—
Dönissens gelbe Knorpelkirsche	*	*	—	—
Fromms Herzkirsche	*	*	—	—
Frühe Französische	*	*	*	—
Früheste der Mark	*	*	—	—
Grevenbroicher Knorpelkirsche	*	*	—	—
Große Prinzessinkirsche	*	*	*	—
Große schwarze Knorpelkirsche	*	*	*	—
Hedelfinger Riesenkirsche	*	*	*	—
Jaboulay	*	*	—	—
Kaiser Franz	*	*	—	—
Kassins Frühe	*	*	*	—
Maibigarreau	*	*	*	—
Ochsenherzkirsche	*	*	—	—
Schneiders späte Knorpelkirsche	*	*	*	—
Späte Braune	*	*	—	—
Uhlhorns Wunderkirsche	*	*	—	—
Sauerkirschen:				
Diemitzer Amarelle	*	*	*	*
Großer Gobet	*	*	*	*
Holländische Maikirsche	*	*	*	*
Königin Hortense	*	*	*	*
Königliche Amarelle	*	*	*	*
Schattenmorelle	*	*	*	*
Schöne aus Chatenay	*	*	*	*
Spanische Glaskirsche	*	*	*	*

Ausgesuchte Kirsch-Anbausortimente der west- und süddeutschen Landesbauernschaften

Rheinland und Saar:

Früheste der Mark
Große Prinzessin
Große schwarze
Knorpel
Hedelfinger Riesen
Kassins Frühe

Schattenmorelle
Königliche Amarelle

Westfalen und Lippe:

Große schwarze
Knorpel
Große Prinzessin
Kassins Frühe
Schneiders späte
Knorpel

Schattenmorelle

Hessen-Nassau:

Büttners rote Knorpel
Früheste der Mark
Große Prinzessin
Große schwarze
Knorpel

Fortsetzung Hessen-Nassau

Hedelfinger Riesen
Jaboulay
Kassins Frühe

Schattenmorelle
Königliche Amarelle
Schöne aus Chatenay

Kurhessen:

Büttners rote Knorpel
Frühe Französische
Große Prinzessin
Große schwarze
Knorpel
Hedelfinger Riesen

Schattenmorelle
Diemitzer Amarelle

Pfalz:

Büttners rote Knorpel
Große Prinzessin
Hedelfinger Riesen
Kassins Frühe
Maibigarreau
Schneiders späte
Knorpel

Fortsetzung Pfalz

Königliche Amarelle
Königin Hortense
Schattenmorelle

Baden:

Große Prinzessin
Große schwarze
Knorpel
Hedelfinger Riesen
Kassins Frühe

Schattenmorelle

Bayern:

Büttners rote Knorpel
Große Prinzessin
Hedelfinger Riesen
Kassins Frühe
Maibigarreau
Schneiders späte
Knorpel

Königliche Amarelle
Königin Hortense
Schattenmorelle

Pflaumen

Unter Pflaumen erfassen wir die Pflaume ist eine allgemein beliebte Frucht. Sie ist fein zum Rohverzehr und Renekloden, sowie zum Backen geeignet. Allgemein bekannt ist die Pflaume in der Industrie ist eine gute Abnehmerin. Der Pflaumenbaum ist anspruchslos und feuchtigkeitsliebend, selbst in feuchten Lagen fast aller Sorten sind regelmäßig und reichlich gewinnbringend. Seit einigen Jahren werden fast ausschließlich Pflaumenbäume gegen Schädlinge, besonders Blatt- und Fruchtfliegen, geschützt. Einmal geboten muß unbedingt Einhalt geboten werden, um die Schädlinge zu bekämpfen (Seite 65). Die Anzucht von Pflaumenbäumen ist bekannt, daß die in den verschiedenen Ländern hervorragende Ware sind. Wir haben unser Sortiment enthält Sorten, die nach den Sortenbeschreibungen und den Befruchtungsverhältnissen der Pflaumenbäume in den einzelnen Sorten vorhanden sind.

Formen und Unterarten

Wir veredeln die meisten Pflaumen auf die St.-Julien-Damascener-Pflaume auf dem Boden überall gut und bringend. Die Bäume einiger Massenträger Prince of Wales, The Czar und wenn sie in trockenen und mäßig unterlagen veredelt sein, weil sie die Früchte nicht immer regelmäßig schöpfen, aber doch regelmäßig. Der Hochstamm ist der geeignete für den Erwerbsobstbau und kleinsten sich an ihm leichter arbeiten und die in neuerer Zeit in 6 m Abstand befriedigen auch im Ertrag.

Sortenbeschreibung

(Nach den Sortennamen steht die Zeit der Fruchtung)
Anna Späth (September-Oktober)
Frucht groß, oval abgerundet. Der Baum soll nur in gutem Boden stehen. Lage die Früchte nicht immer gleichmäßig.
Bühler Frühzwetsche (August)
Die Frucht ist mittelgroß, ellipsoid, grünlich, festes, wohlschmeckendes Fruchtfleisch. Die Frucht wird groß und hat auffallende blaue Farbe behält und dadurch.
Emma Leppermann (Anfang September)
Eine große bis sehr große, längliche, hell gefärbte und punktierte

förmig, rotblau; eine ansprechende Qualität. Der Baum ist starkwüchsig

The Czar (Juli-August).

Eine große, ovale, dunkelblaue, gelbfleischige, saftige, süße, zu den besten Frühpflaumen zählende Frucht, die vom Stein löst. Sie wird auf dem Markt begehrt und gut bezahlt. Der Baum ist gesund, sehr wüchsig und überaus reichtragend, zum Massenanbau geeignet. Er soll in etwas trockenem und wenig nährstoffreichem Boden auf Myrobalanen-Unterlage veredelt sein, da er sich dort auf St.-Julien-Pflaume zu schnell erschöpft.

Tragédie (Ende Juli).

Die Frucht ist mittelgroß, eiförmig, purpurrot, hat angenehm süßen, würzigen Geschmack. Der Baum hat sehr kräftigen Wuchs und trägt gut. Wegen der Selbstunfruchtbarkeit muß er mit einem ebenfalls frühblühenden

Befruchtersorte ist The Czar.

der Bühler Frühzwetsche und der und wird gut bezahlt. Die Frucht ist grünliches, hochfeines Fleisch für mit zu den besten Frühzwetschen. reichtragend. Er muß gut im Schnitt ausgeplückt werden, um Qualitäts-sollte er infolge seiner übermäßigen veredelt stehen.

tsche ab, die Frucht ist dieser auch iher und ist deshalb wertvoll. Der ist im Wuchs auch dem der Bühler nie sehr reich. Er wird nur mitteln Selbstunfruchtbarkeit und früher Befruchtersorten geachtet werden.

Befruchtungsverhältnisse der Pflaumensorten

Unter den Pflaumensorten gibt es genügend selbstfruchtbare, ungenügend selbstfruchtbare und selbstunfruchtbare Sorten. Genügend selbstfruchtbare Sorten brauchen keine Beipflanzung von Befruchtersorten; wenn in unserer nachstehenden Aufstellung trotzdem welche genannt sind, so kann die Fremdbefruchtung Einfluß auf reichere Tragbarkeit haben. Für ungenügend selbstfruchtbare und selbstunfruchtbare Sorten nennen wir nachstehend die bereits festgestellten guten Befruchtersorten.

- Anna Späth: Selbstfruchtbar.
- Bühler Frühzwetsche: Selbstfruchtbar, Befruchtersorte: Hauszwetsche.
- Emma Leppermann: Befruchtersorte: Königin Viktoria.
- Ersinger Frühzwetsche: Neue, noch nicht genügend erforschte Sorte.
- Flotows Mirabelle: Selbstfruchtbar, Befruchtersorten: Graf Althans, Königin Viktoria, Zimmers Frühzwetsche.
- Graf Althans: Selbstunfruchtbar, Befruchtersorte: Große grüne Reneklode.
- Große grüne Reneklode: Selbstunfruchtbar, Befruchtersorten: Graf Althans, Hauszwetsche, Königin Viktoria, Oullins.
- Gute aus Brie: Befruchtersorten: Königin Viktoria, The Czar.
- Hauszwetsche: Selbstfruchtbar.
- Italienische Zwetsche: Selbstunfruchtbar, Befruchtersorte: Königin Viktoria.
- Kirkes Pflaume: Selbstunfruchtbar, Befruchtersorte: Königin Viktoria.
- Königin Viktoria: Selbstfruchtbar.
- Lützelsachser Frühzwetsche: Wird selbstunfruchtbar sein, man pflanzt sie am besten mit andern frühblühenden Sorten zusammen.
- Metzer Mirabelle: Selbstfruchtbar.
- Monarch: Befruchtersorte: Königin Viktoria.
- Nancymirabelle: Selbstfruchtbar.
- Ontariopflaume: Selbstfruchtbar.
- Oullins: Selbstfruchtbar.
- Prince of Wales: Selbstunfruchtbar, Befruchtersorte: Königin Viktoria.
- Ruth Gerstetter: Neue, noch nicht genügend erforschte Sorte, die am besten mit andern Frühzwetschen zusammengepflanzt wird.
- Saure Altenländer Frühzwetsche: Selbstfruchtbar.
- Schöne aus Löwen: Selbstfruchtbar.
- The Czar: Selbstfruchtbar.
- Tragédie: Selbstunfruchtbar, Befruchtersorten: Königin Viktoria, The Czar.
- Wangenheims Frühzwetsche: Selbstfruchtbar.
- Zimmers Frühzwetsche: Selbstunfruchtbar, Befruchtersorten: The Czar, Wangenheims Frühzwetsche.

Die Sorten unseres Pflaumen-Sortimentes sind in nachstehenden Baumformen vorrätig

(* = vorrätig, — = nicht vorrätig)

Sortenname	Hochstamm	Halbstamm	Busch	Einjährige Veredlung
Anna Späth	*	*	—	*
Bühler Frühzwetsche	*	*	*	—
Emma Leppermann	*	*	—	—
Ersinger Frühzwetsche	*	*	—	—
Flotows Mirabelle	*	*	*	—
Graf Althans	*	*	*	*
Große grüne Reneklode	*	*	*	—
Gute aus Brie	*	—	*	—
Hauszwetsche	*	*	*	*
Italienische Zwetsche	*	*	*	*
Kirkes Pflaume	*	*	*	—
Königin Viktoria	*	*	*	*
Lützelsachser Frühzwetsche	*	*	*	*
Metzer Mirabelle	*	*	—	—
Monarch	*	*	*	—
Nancymirabelle	*	*	*	—
Ontariopflaume	*	*	*	*
Oullins	*	*	*	*
Prince of Wales	*	*	—	*
Ruth Gerstetter	*	*	*	*
Saure Altenländer Frühzwetsche	*	—	—	—
Schöne aus Löwen	*	*	*	—
The Czar	*	*	*	*
Tragédie	*	*	—	—
Wangenheims Frühzwetsche	*	*	—	*
Zimmers Frühzwetsche	*	*	—	—

Die Sorten unseres Pfirsich-Sortimentes sind in nachstehenden Baumformen vorrätig.

(* = vorrätig, — = nicht vorrätig)

Sortenname	Hochstamm	Halbstamm	Busch	Fächer
Alexanderpfirsich	*	*	*	*
Amsden	*	*	*	*
Cumberland	*	*	*	*
Früher York	*	*	*	*
Hales Frühpfirsich	—	—	*	—
Kernechter vom Vorgebirge	*	*	*	*
Königin der Obstgärten	*	*	*	*
Lord Napier	—	—	*	—
Madame Rogniat	*	*	*	*
Mayflower	*	*	*	*
Präsident Griepenkerl	—	—	*	*
Proskauer Pfirsich	*	*	*	*
Rekord aus Alfter	—	—	*	—
Waterloo	*	*	*	*

Für die rheinischen, hessischen und Pfälzer Pfirsichgebiete ist folgendes ausgesuchte Pfirsich-Sortiment zum Großanbau geeignet:

- Amsden**
- Früher York**
- Kernechter vom Vorgebirge**
- Madame Rogniat**
- Mayflower**
- Rekord aus Alfter**

Aprikosen

Die Aprikose zählt zu den feinsten Tafel Früchten, sie kann aber auch zum Einmachen und Dörren verwendet werden. Sie ist wie der Pfirsich eine Südfrucht. Im baumreifen Zustand ist die Aprikose außerordentlich schmackhaft, von viel feinerer Güte, als sie auf dem Markt zu kaufen ist, weil sie zum Marktverkauf meistens unreif geerntet wird.

Ebenso wie der Pfirsichbaum liebt der Aprikosenbaum einen recht warmen Boden und sonnigen Standort. Weil die Blüte sehr frühzeitig, oft schon im März ist, pflanzt man den Aprikosenbaum zweckmäßig dort, wo der Frost ihr keinen Schaden antun kann, z. B. Spaliere an eine warme Wand.

Wir führen nur einige gute Sorten, die nachstehend beschrieben sind. Die vorrätigen Baumformen von jeder Sorte sind wieder in der angefügten Aufstellung zu finden.

Befruchtungsverhältnisse der Aprikosensorten

Auch die Aprikosensorten sind mit dem Blütenstaub von Blüten der gleichen Sorte fruchtbar und brauchen also keine Beipflanzung von Bäumen anderer Sorten.

Baumformen und Unterlagen:

Alle Baumformen, **Hochstamm, Halbstamm, Buschbaum** und **Fächer** werden auf ausgesuchte reinklonig vermehrte St.-Julien-Pflaumen veredelt. Hoch- und Halbstämme eignen sich wegen der Frostgefahr für die Blüte nur für Anpflanzung an warmen Standorten. In Aprikosen-Anbaugebieten, z. B. in der Mainzer Gegend, bevorzugt man den Halbstamm. Die Pflanzweite für Hoch- und Halbstämme beträgt 6 m.

Für Gärten ist der Buschbaum und als Spalier der Fächer geeignet. Buschbäume pflanzt man 4—6 m, Fächer 3—4 m auseinander.

Frühpfirsiche, eine noch neuere Frucht ist groß, an der Sonne angenehm gewürztes und sehr stein löst. Der Baum ist stark der Kräuselkrankheit.

...talt in Proskau, in der er aus ...habergarten geeignete Sorte. ...m Grunde schön rot gefärbt gewürztes, vom Stein lösendes Einmachen gut geeignet. Der

... die von der Gartenbaulehr... Sorte für den Liebhaber, eine ...saftige, sehr erfrischende und ...öst und deshalb auch zum Kon... groß, trägt regelmäßig und reich.

Rekord aus Alfter
(August).

Die Frucht ist groß, rund, schön rot koloriert, hat grünlichgelbes, saftiges, vorzüglich gewürztes Fleisch, das vom Stein löst; sie ist versandfest und zum Einmachen geeignet. Der Baum wächst außerordentlich stark und ist widerstandsfähig gegen Kräuselkrankheit. Pflanzensorte.

Waterloo (Juli-August).

Der Pfirsich ist groß, rot marmoriert, an der Sonnenseite dunkelrot, hat sehr feines, saftiges, süßes, fest am Stein haftendes Fleisch. Er ist vorzüglich zum Rohgenuß und für den Marktverkauf. Der Baum wird mittelstark, trägt regelmäßig und ist gesund.