



Die Behandlung der Obstbäume

nebst einem

Verzeichnis

der für

Norddeutschland empfehlenswertheften Obstsorten

und einem

Anhang.

Motto: Auf jeden Raum
Pflanz' einen Baum
Und pflege sein;
Er bringt Dir's ein!

Allen Freunden des Obstbaues

gewidmet

vom Gartenbau-Verein in Soest.

Zweite Auflage.

1886.

Druck von Ed. Kochol Wwe., Soest.

VII. Namen der Obstsorten, die sich für Boden und Klima Norddeutschlands empfehlenswerth gezeigt haben.

Aepfel.

Aepfel.

Stafte	Zaunfabe Nr.	Pomologische Bezeichnung.	Der Frucht		Wachsthum	B a u m e s		Bemerkungen	Zaunfabe Nr.
			Form und Größe	Reifezeit und Haltbarkeit		Verwendbarkeit	Blüthezeit		
Stafte I. Calvillen.	1	Gravensteiner	mittelgroß	Oktober bis Dezbr.	Tafel und Wirthschaft	nicht empfindlich	gewöhnlich	guten Boden, kommt auch noch in rauhen Lagen fort.	1
	2	Rother Herbst-Calvill	desgl.	Oktober bis Dezbr.	Tafel, Wirthsch. und Dörren	umfangreiche Krone	desgl.	nicht empfindlich, auch für rauhe Lagen.	2
	3	Rother Oster-Calvill	mittelgroß bis groß	Dezbr. bis Frühjahr	Tafel, Küche, Markt	mäßig stark	desgl.	in guten Boden, für Haus- und Obfgärten	3
	4	Meggers-Calvill	groß, hoch gebaut	Dezember	Tafel und Wirthschaft	sehr kräftig, hoch	nicht zu früh	gedeiht auch in geringem Boden	4
	5	Gelber Richard	groß	Dezbr. bis Februar	Tafel und Wirthschaft	mäßig stark	gewöhnlich	desgl., auch für rauhe Lagen	5
	6	Sommer-Gewirzapfel	klein bis mittelgroß	August	Tafel	mäßig stark	desgl.	gedeiht auch in hohen Lagen	6
	7	Prinzenapfel	groß, walzenförmig	Oktbr. bis Februar	Tafel und Küche	kräftig, hohe Krone	spät	desgl.	7
	8	Eredes Wilhelmäpfel	sehr groß, kantig	Oktober	Kochen und Dörren	kräftig, etwas hängend	mittelfrüh	nicht anspruchsvoll	8
	9	Deutsche Schafnase	groß	November	Mofien, Koch- und Dörren	kräftig, aufrecht	desgl.	desgl.	9
	10	Winter-Luitenapfel	mittelgroß	Dezbr. bis Frühjahr	Tafel und Mofien	kräftig, große Krone	früh	für Obfgärten und Baumfelder	10
	11	Langer grüner Gulderling	hochgebaut	desgl.	Tafel, Kochen, Dörren, Mof.	mäßig stark	desgl.	nicht anspruchsvoll, auch für rauhe Lagen	11
	12	Gold-Gulderling	groß	desgl.	desgl.	desgl.	spät	für Haus- und Obfgärten	12
	13	Gelber Carthäuser	desgl.	Dezember	Tafel und Wirthschaft	desgl.	desgl.	desgl.	13
	14	Champagner-Neinette	mittelgroß	Jan. bis Sommer	Tafel, Wirthschaft, Dörren	gedrungen	mittelfrüh	nicht anspruchsvoll, auch für rauhe Lagen	14

Aepfel.

Aepfel.

Kaufende Nr.	Pomologische Bezeichnung	der Frucht		Wachsthum	Blüthezeit	Baum es		Bemerkungen	Kaufende Nr.
		Form und Größe	Reifezeit u. Haltbarkeit			Ansprüche an Boden, Klima und Lage	über Fruchtbarkeit u. f. w.		
15	Virginischer Rosenapfel	mittelgroß	August bis Septbr.	Tafel und Küche	mäßig stark	gewöhnlich	nicht sehr anspruchsvoll, auch rauhe Lage	sehr fruchtbar	15
16	Charlamow'sky	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	16
17	Weißer Astrakan	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	17
18	Danz. Kantapfel	groß, kantig	Oktbr. bis November	Moslen und Dörren	breit gehend	desgl.	nicht anspruchsvoll	desgl.	18
19	Purpurrother Coufluo	mittelgroß	Dezbr. bis Frühjahr	Tafel und Wirthschaft	hoch gehend	desgl.	in allen Lagen	sehr fruchtbar und empfehlenswerth	19
20	Kant-Apfel	desgl.	desgl.	desgl.	stark wachsend	desgl.	desgl.	desgl.	20
21	Rothe Cardinal	sehr groß	Oktbr. bis Dezember	Tafel, Wirthschaft, Dörren	hoch und breit gehend	desgl.	gediebt in den meisten Obstlagen	desgl.	21
22	Kaiser Alexander	desgl.	November	desgl.	breit gehend	desgl.	in geschützter Lage gut	desgl.	22
23	Geflammer Cardinal	desgl.	Oktbr. bis Dezember	desgl.	desgl.	desgl.	in allen Obstlagen gut	desgl.	23
24	Kanada-Heinette	desgl.	Dezember	Tafel und Wirthschaft	wächst stark	ziemlich spät	für Obstgärten mit gutem Boden	desgl.	24
25	Goldzeugapfel	mittelgroß	desgl.	desgl.	hoch gehend	desgl.	nicht sehr anspruchsvoll	fruchtbar	25
26	Goldgelbe Sommer-Heinette	desgl.	Sept. bis Dezember	Tafel, Küche, Most, Dörren	kräftig	sehr spät	nicht anspruchsvoll, auch für Feld und Straße	sehr fruchtbar und empfehlenswerth	26
27	Engl. Goldpepping	desgl.	Novbr. bis März	Tafel und Mosten	mäßig	gewöhnlich	für Obstgärten	desgl.	27
28	Kuanas-Heinette	desgl.	Dezember	Tafel und Wirthschaft	kugelförmig	desgl.	für Haus- und Obstgärten	desgl.	28
29	Deutscher Goldpepping	klein	desgl.	desgl.	mäßig	desgl.	desgl.	desgl.	29
30	Schwerdick's Heinette	groß	desgl.	desgl.	kräftig	desgl.	desgl.	desgl.	30

Kl. VIII Einfarbige Heine Kl. VII Kanten Kl. VI Kanten Kl. V Kanten
 Kl. IV Kanten Kl. III Kanten Kl. II Kanten Kl. I Kanten

Aepfel.

Klasse	Zaunbe Nr.	Pomologische Bezeichnung		Der Frucht		Wachsthum.
		Form und Größe	Reifezeit u. Haltbarkeit.	Verwendbarkeit	des	
Sl. X Stolze Nr. Sl. IX Borsdorf. Nr.	31	Mangrönette	mittelgroß	Dezbr. bis Frühjahr	Tafel, Kochen und Mosten	kugelförmig
	32	Zwiebelborsd.	desgl.	desgl.	desgl.	mäßig stark
	33	Langtons Sondersgleichen	groß	Oktober	desgl.	desgl.
	34	Baumanns Reinette	desgl.	Dezember	desgl.	stark wachsend
	35	Röthliche Reinette	desgl.	Novbr. bis März	desgl.	desgl.
	36	Karmeliter Reinette (König. Jakob)	mittelgroß	Dezember	desgl.	mäßig stark
	37	Muskat-Reinette	desgl.	Dezbr. bis März	desgl.	schwach wachsend
	38	Graue Herbst-Reinette	desgl.	Oktr. bis Dezember	Tafel, Kochen, Dörren, Most.	stark wachsend
	39	Englische Spital-Reinette	desgl.	Dezember	desgl.	mäßig stark
	40	Graue franz. Reinette	groß	Novbr. bis März	desgl.	stark wachsend
Sl. XI Graue Reinette	41	Barkers Pepping	mittelgroß	Dezbr. bis Sommer	desgl.	hochgehend, dauerhaft
	42	Carpentier	klein	desgl.	Tafel und Mosten	stark wachsend
	43	Orleans-Reinette	mittelgroß	Dezbr. bis Frühjahr	Tafel und Kochen	gern in die Höhe gehend
	44	Winter-Goldparnäne	mittelgroß bis groß	November	Tafel, Kochen, Dörren, Most.	in der Jugend stark wachsend
	45	Königl. Karzfiel	mittelgroß	Dezbr. bis Januar	desgl.	mäßig stark

Aepfel.

Zaunbe Nr.	Bau des		Bemerkungen
	Blüthezeit	Ansprüche an Boden, Klima und Lage	
31	spät	auch in rauhen Lagen	sehr fruchtbar, empfehlenswerth
32	gewöhnlich	wenig anspruchsvoll	desgl.
33	desgl.	auch für hohe Obstlagen	desgl.
34	desgl.	Obstgärten und Feld	desgl.
35	desgl.	auch für hohe Lagen	desgl.
36	desgl.	Baumgärten	desgl.
37	spät	Baumgärten in feuchter Lage	desgl.
38	gewöhnlich	für alle Obstlagen	desgl.
39	desgl.	nicht sehr anspruchsvoll	desgl.
40	desgl.	in gutem Boden	desgl.
41	desgl.	gedeihet an den Straßen und auf dem Felde	desgl.
42	desgl.	für rauhe Lagen, Straßen und Feld	desgl.
43	desgl.	verlangt guten Boden	empfehlenswerth für gute Obstlagen
44	spät	in allen Obstlagen	sehr fruchtbar
45	sehr spät	in allen guten Obstlagen	für gute Lagen sehr empfehlenswerth

Aepfel.

Lautenbe Nr.	Stafle	Der Frucht		Wachsthum	Blüthezeit	B a u m e s		Bemerkungen	Lautenbe Nr.
		Form und Größe	Reifezeit u. Haltbarkeit			Verwendbarkeit	Anprüche an Boden, Klima und Lage		

46	Goldreinette von Bleyheim	groß	Januar	Tafel, Kochen, Mosten	stark wachsend	gewöhnlich	geht in den meisten Obstkägen	sehr fruchtbar, empfehlenswerth	46
47	Harberts Reinette	desgl.	Dezbr. bis Januar	desgl.	sehr stark wachsend	desgl.	für alle Obstkägen	desgl.	47
48	Große Kaffeler Reinette	mittelgroß	Jan. bis Frühjahr	desgl.	in der Jugend stark wachsend	desgl.	auch für rauhe Kägen	ungemein fruchtbar	48
49	Wibston Pepping	groß	Novbr. bis Dezember	desgl.	kräftig wachsend	etwas früh	für gute Obstkägen	sehr fruchtbar, empfehlenswerth	49
50	Leitenapfel	mittelgroß	Oktob.	Kochen, Most, Dörren	hochgehend mit hängend. Zweigen	spät	geht in allen Kägen gut	wird etwas spät, aber ist sehr fruchtbar	50
51	Brauner Matapfel	desgl.	Dezbr. bis Mai	desgl.	breit gehend	desgl.	auch für rauhe Gegenden	ungemein fruchtbar	51
52	Weißer Matapfel	desgl.	Oktbr. bis November	desgl.	hoch und breit gehend	desgl.	desgl.	desgl.	52
53	Großer Bohrapfel	mittelgroß bis groß	Dezbr. bis Sommer	desgl.	hoch gehend, dauerhaft,	in der Blüthe hart	auf den Boden nicht anspruchsvoll	sehr fruchtbar, sehr zu empfehlen	53
54	Mother Eierapfel (Paradiesapfel)	mittelgroß	Dezbr. bis Juni	Tafel, Kochen, Mosten	kräftig wachsend	desgl.	auch für rauhe Kägen	desgl.	54
55	Kleiner Kleiner	desgl.	Oktob.	Kochen und Mosten	hoch gehend	früh	verlangt guten Boden	sehr fruchtbar, zu empfehlen	55
56	Gelber Herbstettiner	groß	Oktbr. bis November	desgl.	stark wachsend	gewöhnlich	auch in hohen Kägen gut	desgl.	56
57	Kleiner Langstiel	klein	Novbr. bis Frühjahr	desgl.	desgl.	desgl.	nicht anspruchsvoll	desgl.	57
58	Schickenapfel	desgl.	Novbr. bis Dezember	Kochen und Mosten	flachfugelig	sehr spät	gediebt in allen Böden und Kägen	äußerst fruchtbar	58
59	Grüner Kürstenapfel	mittelgroß	März bis April	Tafel, Kochen, Mosten	kräftig und dauerhaft	hart in der Blüthe	desgl.	desgl.	59

RI. XII Goldreinette RI. XIV Spätpfel RI. XV Blauapfel RI. XIII Späthänge

Aepfel.

Lautenbe Nr.	Stafle	Der Frucht		Wachsthum	Blüthezeit	B a u m e s		Bemerkungen	Lautenbe Nr.
		Form und Größe	Reifezeit u. Haltbarkeit			Verwendbarkeit	Anprüche an Boden, Klima und Lage		

46	Goldreinette von Bleyheim	groß	Januar	Tafel, Kochen, Mosten	stark wachsend	gewöhnlich	geht in den meisten Obstkägen	sehr fruchtbar, empfehlenswerth	46
47	Harberts Reinette	desgl.	Dezbr. bis Januar	desgl.	sehr stark wachsend	desgl.	für alle Obstkägen	desgl.	47
48	Große Kaffeler Reinette	mittelgroß	Jan. bis Frühjahr	desgl.	in der Jugend stark wachsend	desgl.	auch für rauhe Kägen	ungemein fruchtbar	48
49	Wibston Pepping	groß	Novbr. bis Dezember	desgl.	kräftig wachsend	etwas früh	für gute Obstkägen	sehr fruchtbar, empfehlenswerth	49
50	Leitenapfel	mittelgroß	Oktob.	Kochen, Most, Dörren	hochgehend mit hängend. Zweigen	spät	geht in allen Kägen gut	wird etwas spät, aber ist sehr fruchtbar	50
51	Brauner Matapfel	desgl.	Dezbr. bis Mai	desgl.	breit gehend	desgl.	auch für rauhe Gegenden	ungemein fruchtbar	51
52	Weißer Matapfel	desgl.	Oktbr. bis November	desgl.	hoch und breit gehend	desgl.	desgl.	desgl.	52
53	Großer Bohrapfel	mittelgroß bis groß	Dezbr. bis Sommer	desgl.	hoch gehend, dauerhaft,	in der Blüthe hart	auf den Boden nicht anspruchsvoll	sehr fruchtbar, sehr zu empfehlen	53
54	Mother Eierapfel (Paradiesapfel)	mittelgroß	Dezbr. bis Juni	Tafel, Kochen, Mosten	kräftig wachsend	desgl.	auch für rauhe Kägen	desgl.	54
55	Kleiner Kleiner	desgl.	Oktob.	Kochen und Mosten	hoch gehend	früh	verlangt guten Boden	sehr fruchtbar, zu empfehlen	55
56	Gelber Herbstettiner	groß	Oktbr. bis November	desgl.	stark wachsend	gewöhnlich	auch in hohen Kägen gut	desgl.	56
57	Kleiner Langstiel	klein	Novbr. bis Frühjahr	desgl.	desgl.	desgl.	nicht anspruchsvoll	desgl.	57
58	Schickenapfel	desgl.	Novbr. bis Dezember	Kochen und Mosten	flachfugelig	sehr spät	gediebt in allen Böden und Kägen	äußerst fruchtbar	58
59	Grüner Kürstenapfel	mittelgroß	März bis April	Tafel, Kochen, Mosten	kräftig und dauerhaft	hart in der Blüthe	desgl.	desgl.	59

RI. XII Goldreinette RI. XIV Spätpfel RI. XV Blauapfel RI. XIII Späthänge

Birnen.

Klasse	Kaufende Str.	Pomologische Bezeichnung	Der Frucht		Wachsthum	
			Form und Größe	Reifezeit u. Haltbarkeit		
I. n. II. St. Butterbirnen und Halbutterbirnen	1	Amanlis Butterbirne	groß	Septbr.	Tafel, Kochen, Dörren	stark wachsend
	2	Solomas Herbstbutterbirne	mittelgroß	Sept. bis Oktober	Tafel	desgl.
	3	Pfirschbirne	desgl.	August bis Septbr.	desgl.	desgl.
	4	Holz. Butterbirne	groß	Oktober	Tafel und Kochen	kräftig wachsend
	5	Köfliche von Charnou	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.
	6	Gellers Butterbirne	desgl.	desgl.	Tafel, Kochen, Dörren	desgl.
	7	Niegels Winterbutterbirne	mittelgroß	Novbr. bis Februar	desgl.	desgl.
	8	Diels Butterbirne	groß	Novbr. bis Januar	Tafel und Küche	desgl.
	9	Winter-Dechantsbirne	desgl.	desgl.	desgl.	mäßig stark
	10	Sterfnanns Butterbirne	mittelgroß	desgl.	desgl.	stark wachsend
	11	Winter-Nelis	desgl.	desgl.	Tafel	mäßig stark
	12	Späte Hardenpont	desgl.	Dezember	desgl.	desgl.
	13	Esperens Herrenbirne	desgl.	Sept. bis Oktober	Tafel, Kochen, Dörren	stark wachsend
	14	Nothe Dechantsbirne	desgl.	Oktober	Tafel und Küche	kugelförmig
	15	Nothe Bergamotte	desgl.	Oktr. bis November	Tafel, Kochen, Dörren	stark wachsend

III. n. IV. St.
Bergm. n. Halbbergam.

Birnen.

Kaufende Str.	B a u m e s		Bemerkungen
	Blüthezeit	Ansprüche an Boden, Klima und Lage	
1	gewöhnlich	verlangt guten Boden, geschützte Lage	sehr fruchtbar, f. gut geleg. Hausgärt. empfehlensw.
2	desgl.	gute Lage	im Alter sehr fruchtbar
3	desgl.	für Hausgärten	ungemein fruchtbar, empfehlenswerth
4	desgl.	verlangt geschützte Lage	sehr fruchtbar, empfehlenswerth
5	desgl.	für gute Haus- und Obstgärten	desgl.
6	desgl.	desgl.	desgl.
7	desgl.	verlangt sehr kräftigen Boden	desgl.
8	desgl.	auf den Boden nicht anspruchsvoll	desgl.
9	desgl.	verlangt guten Boden, warme Lage	desgl.
10	desgl.	verlangt kräftigen, fruchtbaren Boden	desgl., als Hochstamm für gute Lagen empfehlensw.
11	desgl.	verlangt guten Boden und Lage	fruchtbar
12	desgl.	desgl.	desgl.
13	desgl.	für Haus- und Obstgärten	sehr fruchtbar, zu empfehlen
14	desgl.	nicht empfindlich	desgl.
15	desgl.	verlangt guten Boden, für Straßen	desgl.

Birnen.

Klasse	Zaunbe Nr.	Pomologische Bezeichnung	Der Frucht		Wachsthum	Bemerkungen
			Form und Größe	Reifezeit u. Halbfabrikzeit		
V. Kl. Grüne Langbirnen	16	Pastorenbirne	sehr groß	Oktbr. bis November	stark wachsend	gewöhnlich
	17	Punkt. Sommer-Dorn.	mittelgroß	Oktob.	mäßig wachsend	desgl.
	18	Schwefelbirne	groß	Oktbr. bis November	hoch gehend	desgl.
	19	Lange weiße Dechantsbirne	mittelgroß	Oktob.	mäßig stark	desgl.
	20	Neue Poiteau	groß	Oktbr. bis November	stark wachsend	desgl.
	21	Graf Ranal	desgl.	Novbr. bis Dezember	desgl.	desgl.
	22	St. Germain	desgl.	Dezbr. bis Januar	mäßig stark	desgl.
	23	Souvenir de Congreß	desgl.	Oktob.	stark wachsend	desgl.
	24	Clairgeau	sehr groß	desgl.	desgl.	desgl.
	25	Marie Louise	groß	desgl.	mäßig stark	desgl.
	26	Capiaumont	mittelgroß	desgl.	desgl.	desgl.
	27	Bosc's Slaichenbirne	groß	Oktbr. bis November	desgl.	desgl.
	28	Van Marum's Slaichenbirne	sehr groß	Septbr.	breit gehend	desgl.

Birnen.

Zaunbe Nr.	B a u m e s		Bemerkungen
	Blüthezeit	Anprüche an Boden, Klima und Lage	
16		für geschützte Lagen	ungemein fruchtbar
17		für Obstgärten und an Straßen	sehr fruchtbar, zu empfehlen
18		auch für höhere Lagen	desgl.
19		nicht anspruchsvoll	sehr fruchtbar
20		für warmen Boden	ungemein fruchtbar, empfehlenswerth
21		nicht anspruchsvoll	desgl.
22		desgl.	desgl.
23		gute Lage	fruchtbar, empfehlenswerth
24		für warme Haus- und Obstgärten	desgl.
25		nicht empfindlich, auch für rauhe Lagen	sehr fruchtbar, empfehlenswerth
26		nicht empfindlich, liebt etwas feuchten Boden	ungemein fruchtbar, sehr empfehlenswerth
27		verlangt kräftigen Boden	mäßig fruchtbar
28		verlangt guten, etwas feuchten Boden	sehr fruchtbar

Birnen.

Birnen.

Kaufende Nr.	Pomologische Bezeichnung	Der Frucht		des Wachsthum	Bemerkungen	Kaufende Nr.	
		Form und Größe	Reifezeit u. Haltbarkeit				Verwendbarkeit
VII. Kl. Apothekerbirnen	29 Regentin	groß	Oktbr. bis Dezember	Tafel	mäßig stark	29 ausgezeichnete Frucht, sehr zu empfehlen	
	30 Sommer-Apothekerbirne	desgl.	Septbr.	Tafel, Kochen, Dörren	breit gehend		30 sehr fruchtbar, für gute Lagen empfehlenswerth
	31 Williams Christenbirne	groß bis sehr groß	desgl.	desgl.	desgl.		
VIII. Kl.	32 Napoleons Butterbirne	mittelgroß	Oktbr. bis Novbr.	Tafel und Kochen	ziemlich stark wachsend	32 fruchtbar, sehr zu empfehlen	
	33 Herzogin von Angoulême	sehr groß	desgl.	desgl.	stark wachsend		33 sehr fruchtbar, empfehlenswerth
	34 Chaumontel	groß	Dezember	desgl.	desgl.		
VIII. Kl. VII. Kl.	35 Hardenp. W.-Butterbirne	desgl.	Novbr. bis Januar	desgl.	desgl.	35 sehr fruchtbar, sehr empfehlenswerth	
	36 Gute Graue	mittelgroß	August bis Septbr.	desgl.	hoch gehend		36 sehr fruchtbar
	37 Stuttgarter Gaisbirnenbirne	klein	desgl.	desgl.	mäßig stark		
VIII. Kl. VII. Kl.	38 Gute Louise von Brauchses	groß	Sept. bis Oktober	Tafel, Kochen, Dörren	stark wachsend	38 sehr fruchtbar, sehr zu empfehlen	
	39 Forellenbirne	klein	Oktbr. bis Novbr.	desgl.	hoch gehend		39 desgl.
	40 Sommer-Muskatellerbirne	desgl.	August bis Septbr.	Tafel	mäßig stark		
X. Kl. IX. Kl. X. Kl.	41 Königsche Schmalzbirne	groß	Sept. bis Oktober	Koch., Dörren	hoch gehend	41 sehr fruchtbar, auch für hohe Lagen	
	42 Leipziger Netzigbirne	klein	August bis Septbr.	desgl.	dauerhaft		42 sehr zu empfehlen
	43 Josephine von Meckeln	mittelgroß	Oktbr. bis Februar	Tafel	mäßig stark		

Birnen.

Birnen.

Klasse	Zaunf. Nr.	Pomologische Bezeichnung	Der Frucht		Wachsthum	Wächszeit	B a u m e s		Bemerkungen über Fruchtbarkeit u. f. w.	Zaunf. Nr.
			Form und Größe	Reifezeit u. Haltbarkeit			Ansprüche an Boden, Klima und Lage	Verwendbarkeit		
XIV. Kl. Kärl. Weib. XIII. Kl. Mundl. Köb. XII. Kl. Kärl. Köb.	44	Lederhofenbirne	groß	Sept. bis Oktob.	Koch., Dörren, Mosten	hoch und breit gehend	gewöhnlich	nicht anspruchsvoll	fruchtbar, empfehlenswerth	44
		Kamper-Demus	mittelgroß	November	Zum Kochen sehr gut	stark wachsend	desgl.	auch für rauhere Lagen	sehr fruchtbar, sehr zu empfehlen	45
	46	Schneiderbirne	desgl.	Oktob.	Koch., Dörren, Mosten	mäßig stark	desgl.	desgl.	desgl.	46
		Großer Kaseukopf	sehr groß	Oktbr. bis Dezember	desgl.	stark wachsend	desgl.	geschützte Lage	desgl.	47
	48	Weiß. Speckbirne (Kuhfuß)	groß	August bis Septbr.	Tafel, Kochen, Dörren	desgl.	desgl.	nicht anspruchsvoll	sehr fruchtbar, sehr zu empfehlen	48
		Kuansbirne	mittelgroß	Sept. bis Oktob.	Koch., Dörren, Mosten	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	49
	50	Pfaffenbirne	klein	Oktob.	Kochen und Dörren	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	50
		Norm. Eiderbirne	klein, rundlich	Sept. bis Oktob.	Mosten	hoch gehend	desgl.	auch für hohe Lagen	desgl.	51
	52	Schweizer Wasserbirne	mittelgroß	desgl.	Dörren und Mosten	breit gehend	desgl.	desgl.	desgl.	52
		Pomeranzbirne	desgl.	Oktob.	Mosten	mäßig stark	desgl.	desgl.	desgl.	53
54	Wildling von Ginstedel	klein	Oktbr. bis Novbr.	desgl.	hoch wachsend	desgl.	desgl.	desgl.	54	
	Kleiner Kaseukopf	mittelgroß	Dezember	Kochen und Mosten	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	55	
56	Kleine Dünmelterbirne	rundlich	Oktob.	Mosten	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	56	
	Große Dünmelterbirne	mittelgroß	Oktbr. bis Novbr.	desgl.	sehr stark wachsend	desgl.	desgl.	desgl.	57	
58	Gelbe Mostbirne	klein	Septbr.	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	desgl.	58	

XV. Kl.
Stirnliche Weibirnen

K. Obstsorten, die sich für Straßenanpflanzungen eignen.

Erfreulicherweise hat sich in neuerer Zeit auch in Deutschland die Ueberzeugung Bahn gebrochen, daß die mehr Schaden als Nutzen bringenden Anpflanzungen von Pappeln und andern werthlosen Baumarten am zweckmäßigsten durch Obstbäume ersetzt werden.

Die freie Lage in Verbindung mit der meist genügenden Nahrung, welche den Wurzeln durch die im Straßengraben sich ansammelnden Dungstoffe zugeführt wird, sichern fast überall einen hohen Ertrag, und ganz besonders dann, wenn derartige Anpflanzungen des kräftigen Schutzes der Behörden sich zu erfreuen haben.

Freilich ist eine vorsichtige Auswahl der Obstsorten hierbei durchaus erforderlich und können deshalb zu diesem Zwecke die spätblühenden Kernobstsorten besonders empfohlen werden. Das Steinobst dürfte dagegen wegen seines verlockenden Aeußern nur in seltenen Fällen hierbei Berücksichtigung finden. Auch der Schnitt dieser Bäume erfordert große Sorgfalt, und ist namentlich darauf zu achten, mehr pyramidale oder kugelförmige, als flache und herabhängende Baumkronen zu ziehen. Die pyramidale Form ist immer die naturgemähere, gegenüber der in Becherform gehaltenen Krone.

Dieselbe ist widerstandsfähiger gegen Sturm und Schneedruck und gewährt den Vortheil, daß die fruchtbeladenen Seitenzweige ohne große Mühe an den Mittelast befestigt werden können. Ein Verjüngen der Krone an älteren Bäumen ist bei dieser Form leicht und wirkungsvoll auszuführen.

Apfelbäume stellen im Allgemeinen geringe Ansprüche an den Boden. Bei der Auswahl der Sorten sind in erster Reihe solche zu berücksichtigen, die nicht allein spät blühen und hart sind, sondern auch im Winde fest hängen und als bestes Schutzmittel gegen Diebstahl frisch vom Baume ungenießbar sind.

Bei genügend tiefgründigen, mehr feuchten als trockenen Boden ist die Anpflanzung von Birnbäumen zu empfehlen, und von diesen zunächst Mostbirnen.

Ebenso können hierbei nicht empfindliche, hochgehende Herbst- und Winter-Tafel- sowie auch Kochbirnen Verwendung finden.

I. Verzeichniß der Apfelsorten.

Laufende Nr.	N a m e	Nr. des Haupt-Verz.
1	Metzgers-Galvill	4
2	Gelber Richard	5
3	Deutsche Schafnase	9
4	Winter-Quittenapfel	10
5	Langer grüner Gulderling	11
6	Champagner-Reinette	14
7	Purpurrother Cousinot	19
8	Goldgelbe Sommerreinette	26

Laufende Nr.	N a m e	Nr. des Haupt-Verz.
9	Oberdicks Reinette	30
10	Glanzreinette	31
11	Zwiebelborsdorfer	32
12	Baumanns Reinette	34
13	Karmeliter-Reinette	36
14	Graue Herbstreinette	38
15	Parfers Pepping	41
16	Carpentin-Reinette	42
17	Wintergoldpärmäne	44
18	Harberts Reinette	47
19	Große Kaffeler Reinette	48
20	Luifenapfel	50
21	Großer Bohnapfel	53
22	Rother Eiserapfel (Paradiesapfel)	54
23	Gelber Herbststettiner	56
24	Kleiner Langstiel	57
25	Grüner Fürstenapfel	59

II. Verzeichniß der Birnensorten.

	N a m e	
1	Rothe Dechantsbirne	14
2	Punktirter Sommerdorn	17
3	Lederhosenbirne	44
4	Kemper-Venus	45
5	Schneiderbirne	46
6	Westfälische Speckbirne (Ruhfuß)	48
7	Knausbirne	49
8	Norman. Ciderbirne	51
9	Schweizer Wasserbirne	52
10	Pomeranzenbirne	53
11	Wildling von Einsiedeln	54
12	Kleiner Katzenkopf	55
13	Kleine Kummelterbirne	56
14	Große Kummelterbirne	57
15	Gelbe Mostbirne	58

Im großen Ganzen ist es nicht möglich, für Boden und Klima jeder einzelnen Gegend ein eng begrenztes Sortiment namhaft zu machen, und sind deshalb nachstehend diejenigen Obstsorten zusammengestellt, die sich erfahrungsmäßig

- a) für rauhere Lagen eignen,
- b) die spät blühen, und
- c) die hart in der Blüthe sind.

L. Obstsorten, die sich zum Anbau für rauhere Lagen eignen.

a) A p f e l.

Klasse	N a m e	Nr. des Haupt-Verz.
I	Calvillen.	
	Rother Herbst-Calvill	2
	Gelber Richard	5
II	Schlotteräpfel.	
	Sommer-Gewürzapfel	6
	Prinzenapfel	7
	Crede's Wilhelmsapfel	8
III	Gulderlinge.	
	Winter-Quittenapfel	10
	Langer grüner Gulderling	11
	Champagner-Reinette	14
IV	Rosenäpfel.	
	Virginischer Rosenapfel	15
	Charlamowski	16
	Weißer Astrakan	17
	Danziger Kantapfel	18
V	Taubenäpfel.	
	Kantapfel	20
VI	Pfundäpfel.	
	Blutrother Kardinal	21
	Geflammtter Kardinal	23
VII	Ramboure-Reinetten.	
	Goldzeugapfel	25
VIII	Einfarbige Reinetten.	
	Goldgelbe Sommer-Reinette	26
	Englischer Goldpepping	27
	Deutscher Goldpepping	29
IX	Borsdorfer Reinetten.	
	Glanz-Reinette	31
	Zwiebelborsdorfer Reinette	32
X	Rothe Reinetten.	
	Langton's Sondergleichen	33
	Röthliche Reinette	35
	Karmeliter Reinette	36

Klasse	N a m e	Nr. des Haupt-Verz.
XI	Graue Reinetten.	
	Graue Herbst-Reinette	38
	Parfers Pepping	41
XII	Goldreinetten.	
	Winter-Goldparmäne	44
	Harberts Reinette	47
	Große Kaffeler Reinette	48
XIII	Streiflinge.	
	Luikenapfel	50
	Großer Bohnapfel	53
	Rother Eiserapfel (Paradiesapfel)	54
XIV	Spitzäpfel.	
	Kleiner Fleiner	55
XV	Plattäpfel.	
	Gelber Herbsttettiner	56
	Schickenapfel	58
	Grüner Fürstenapfel	59

b) Birnen.

I u.	Butterbirnen und Halbbutterbirnen.	
II	Amanlis Butterbirne (jedoch geschützte Lage)	1
III u.	Bergamotten und Halbbergamotten.	
IV	Eesperens Herren-Birne	13
	Rothe Dechants-Birne	14
V	Grüne Langbirnen.	
	Punktirter Sommerdorn	17
	Schwesternbirne	18
	Lange weiße Dechantsbirne	19
	Graf Kanal	21
VI	Flaschenbirnen.	
	Maria Louise	25
	Capiaumont	26
VII	Apothekerbirnen.	
	Gute Graue	36
VIII	Rouffeletten.	
	Stuttgarter Gaisbirtenbirne	37
	Forellenbirne	39

Klasse	N a m e	Nr. des Haupt-Verz.
X	Schmalzbirnen.	
	Römische Schmalzbirne	41
XI	Gewürzbirnen.	
	Leipziger Rettigbirne	42
XII	Längliche Kochbirnen.	
	Lederhosenbirne	44
	Kamper Venus	45
XIII	Rundliche Kochbirnen.	
	Schneiderbirne	46
	Ruhfuß (Speckbirne)	48
XIV	Längliche Weinbirnen.	
	Rnansbirne	49
	Pfaffenbirne	50
XV	Rundliche Weinbirnen.	
	Norm. Ciderbirne	51
	Schweizer Wasserbirne	52
	Pomeranzenbirne	53
	Wildling von Einsiedeln	54
	Kleiner Katzenkopf	55
	Kleine Kummelterbirne	56
	Große Kummelterbirne	57
	Gelbe Mostbirne	58

M. Spätblühende Apfelsorten.

Laufende Nr.	N a m e	Nr. des Haupt-Verz.
1	Prinzenapfel	7
2	Goldzeugapfel	25
3	Goldgelbe Sommer-Reinette	26
4	Zwiebelborsdorfer	32
5	Carpentiner Reinette	42
6	Königl. Kurzstiel	45
7	Luisenapfel	50
8	Brauner Matapfel	51
9	Weißer Matapfel	52
10	Großer Bohnapfel	53

N. Apfelsorten, die wenig empfindlich gegen Frost sind.

Laufende Nr.	N a m e	Nr. des Haupt-Verz.
1	Langer grüner Gulderling	11
2	Champagner-Keinette	14
3	Große Kaffeler Keinette	48
4	Großer Bohnapfel	53
5	Rother Eiserapfel	54

O. Namen der für Norddeutschland empfehlenswerthen Steinobstsorten.

a) Kirschen.

Laufende Nr.	N a m e	Reifezeit
1	Fromm's Herzkirsche, schwarz	mittelfrüh
2	Hedelfinger Riesenkirsche, schwarz	mittelfrüh
3	Eltonkirsche, bunte Herzkirsche	mittelfrüh
4	Große Prinzessinkirsche, bunte Knorpelkirsche	mittelfrüh
5	von Lode's späte Knorpelkirsche, dunkelroth	spät
6	Rothe Maikirsche, dunkel	früh
7	Große Gobet, Glaskirsche	mittelfrüh
8	Ostheimer Weichsel, schwarzroth	mittelfrüh
9	Große lange Lothkirsche, dunkelbraun	spät
10	Königliche Amarelle, lichtroth	früh
11	Königin Hortensia, roth	spät

b) Pflaumensorten.

1	River's Frühpflaume, dunkelblau	Juli
2	Esperen's Goldpflaume	Mitte Septbr.
3	Violette Jerusalemöpflaume, blau	Mitte Septbr.
4	Gewöhnliche Keineclande, grüngelb	Anfg. Septbr.
5	Graf Altham's Keineclande, blauroth	Anfg. Septbr.
6	Kleine gelbe Mirabelle, hellgelb	Ende August
7	Große Mirabelle von Nancy, gelb	Ende August
8	Eßlinger Frühzwetsche, schwarzblau	Ende August
9	Italienische Zwetsche, dunkelblau	Mitte Septbr.
10	Hauszwetsche, schwarzblau	Ende Septbr.
11	Hartwiß gelbe Zwetsche, gelb	Anfg. Septbr.
12	Kirke, dunkelroth	Mitte Septbr.
13	Violette Diaprée, schwarzblau	Anfang August
14	Lepine (Kirschpflaume), dunkelblau	Mitte Septbr.

c. Pfirsiche.

Laufende Nr.	N a m e	Reifezeit
1	Amden	Juli,
2	Early Beatrice	Anfang August
3	Weiße Magdalene	Ende August
4	Roth Magdalene	Anfang Septbr.
5	Frühe Purpurpfirsich	Anfang Septbr.
6	Große Mignonne-Pfirsich	Mitte Septbr.

d. Aprikosen.

1	Große Frühaprikose	Mitte Juli
2	Ambrosia-Aprikose	Ende Juli
3	Quizet-Aprikose	Ende Juli
4	Aprikose von Nancy	Anfang August
5	Aprikose von Breda	Ende August.

