



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

Bavar.

4089

53

K a t a l o g

über die

Obstsorten, Schmuckbäume,

Dierbüsche, Weinreben, Rosen,

Freiland- und Glashauspflanzen, Knollen &c.,

welche

zu beigesetzten Preisen zu haben sind

am Centrale

der

praktischen Gartenbaugesellschaft in Bayern

zu

Frauendorf

bei Bilschhofen an der Donau in Niederbayern.



1852.

<36635238850014

<36635238850014

Bayer. Staatsbibliothek



Indem wir hiemit unsern neuesten Hauptkatalog der gefälligen Beachtung übergeben, bemerken wir, daß durch denselben alle unsere früheren Preisverzeichnisse ungültig geworden sind.

Die Baumschulen und Anpflanzungen anderer Art zu Frauendorf befinden sich auf einem sehr mageren, mehrentheils sandigen, ungedüngten Boden, daher, während Bäume, Sträucher etc., die in einer geküngten Erde rasch erzogen wurden, zurückbleiben und verderben, wenn sie später in schlechteren Boden versetzt werden, unsere in magerem Sandgrunde und in offener, allen Witterungs-Einflüssen frei ausgesetzter Lage erwachsenen Produkte überall gerne und freudig gedeihen, da sie wider Frost und übrige Unfälle von Natur aus abgehärtet, daher auch gesünder und von längerer Lebensdauer sind. Dieser Umstand hat unseren Vegetabilien seit mehr als 30 Jahren einen ungemein großen Absatz und allgemeine Beliebtheit verschafft.

Stets sind wir bemüht, unsere Anstalt nach dem fortwährend zunehmenden Bedürfnisse eines deutschen Central-Sammlungsplatzes alles nur erdenklichen Materials für Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft auszubreiten und zu vervollständigen. Der eigenthümliche Besitz eines hiezu sehr günstig gelegenen Territoriums setzt uns in Stand, jedem Gewächse den ihm nothwendigen, seinem günstigen Fortkommen erspriesslichen Platz anzuweisen.

Sehr vortheilhaft für die Versendungen ist es, daß Frauendorf ganz in der Nähe der Donau und der Stadt Wilschhofen oberhalb Passau liegt, die Ballots, Kisten u. dergl. können daher gleich aus erster Hand den Dampfschiffen, der Post und den sonstigen vielen Beförderungs-Gelegenheiten übergeben werden. Die Hauptspedition geschieht wie immer durch Herrn F. J. Bachmaier in Wilschhofen, nebstdem aber haben wir in allen größern Städten Europas eigene Expediturs und sind stets bestrebt, die Transporte im jederseitigen Vortheile unserer Abnehmer zu besorgen.

Unsere Verpackungsweise ist, obgleich einfach, so gut und zuverlässig, daß die Pflanzen die weiteste, Monate lang dauernde Reise ohne jede Gefahr glücklich ertragen. Auch ist unserer Art und Weise, die kleinsten wie größten Stämme zu emballiren, noch stets die beste Anerkennung geworden.

Die Preise, ohnehin sehr billig, werden bei Abnahme von Partien nach Verhältniß noch mehr ermäßigt; auch sind wir gewohnt, einen Theil der Frachtkosten unserer Expeditionen durch zweckmäßige Extra-Beilagen weniger fühlbar zu machen.

Wenn wir einerseits nichts unterlassen, unsere Abnehmer in jeder Beziehung zufrieden zu stellen, so müssen wir entgegen ersuchen, jeder Bestellung den Betrag gleich beizufügen. Geschäftsfreunde, mit denen wir schon länger in Verbindung gestanden, sind hievon ausgenommen.

Sobald wir dem Fuhrmann oder der Post eine Sendung übergeben haben, geht sie auf Gefahr und Kosten des Bestellers, dem wir von dem Abgange der Waare unter Beilegung spezifizirter Rechnung durch die Post Aviso geben.

Gelder, Wechsel, Banknoten und Kassen-Anweisungen nehmen wir nach dem laufenden Cours an. — Wir verwilligen nach Umständen auch Credit in alle Länder und sind stets bereit, die Verfügungen der Liebhaber, wenn sie uns ihren Willen gleich bei Einsendung ihrer Bestellungen wissen lassen, auf jede ihnen bequemste Art zu erfüllen.

Die Preise sind im 24 fl.-Fuß, 1 Gulden = 60 Kreuzer R. W. oder 50 Kreuzer C. M. oder 17 Sgr. preuß. Courant.

Die Bestellungen laufen in allen Angelegenheiten unter der stets gleichen Adresse

An
den Vorstand der praktischen Gartenbaugesellschaft in Bayern
zu
Franco. **Graudorf.**

Jede Bestellung wird auf einem eigenen Blatte erbeten. Da, wo den Namen der Artikel Nummern vorgelegt sind, brauchen nur diese letzteren notirt zu werden.

Im gefrorenen Zustande ankommende Ballots u. dergl. müssen in einem mäßig temperirten Gemache langsam aufthauen und erst dann dürfen die Pflanzen ausgepackt werden.

Manche Pflanze gedeiht nicht in gewöhnlicher Gartenerde, um die Kulturen zu begünstigen, erbieten wir uns zur Lieferung nachfolgender jedem Gartenfreunde unentbehrlicher abgelagerter und feingefiebter Erdbarten, als:

Heideerde, den bayerischen Mäßen zu 30 fr.
Moorerde, detto.

Beredlungs-Unterlagen.

	1000 Stüd
Johannisbrut (echte französische Paradiesstämmlchen, Doucins), verpflanzte, kräftig bewurzelt	fl. 20
Quitten (<i>Cydonia vulgaris</i>), stark bewurzelt, 2- und 3jährig aus dem Holz gezogen	20
Prunus Mahaleb , Mahalebweicheln, zu Zwergkirschen, 2- u. 3jährig, schön	24
Haberpflaumen , zu niedrigen Pflaumen, Aprikosen, Pfirschen etc.	18
Zwetschenstämmlchen aus dem Steine	18
Apfelwildlinge , 2jährige, schön	8
Birnwildlinge , detto	12
Kirschenwildlinge , detto	24

I. Abtheilung.

Kern- und Steinobst, Weinreben.

Äpfel.

Schöne Hochstämme mit starken Kronen das Stück 18 fr.

Mittelsämme " " 12 "

1-2jährige Kopulanten " " 9 "

100 Sorten nach Auswahl des Bestellers in 1-2jährigen Kopulanten . 9 fl.

Nro.	Nro.	Nro.
1. Abrahamsapfel.	54. Baldwins Sweeting red.	106. Boreborfer, grüner B.
2. Adam und Eva.	55. Balsamapfel, früh. gelb.	106a. " Sulinger Zwiebel.
3. Adamsapfel.	56. Bantapfel. (Hübisch.)	107. " Zwiebel.
4. Admirable Kew.	56a. Barbry blanc. (Cyder.)	108. Bouteillenapfel.
5. Adventsapfel.	56b. " panaché.	109. Bräunling.
6. Aesopus Spitzenberg.	57. Barnes Fancy.	111. Brasilienapfel, großer Winter.
7. Aestapfel.	58. Batulenapfel.	111a. Braunfrüchtiger.
9. Agatapfel, doppelter.	59. Beauty of the West.	112. Braunfilgenapfel.
10. " Enthuser.	59a. Beck pleasing.	114. Bredecke, Winter.
12. " gestreifter Winter.	59b. Belder or red streak.	115. Breitling, Herbst.
13. " purpurrother Winter.	59c. " or redcheek.	116. Bremerling.
15. Alantapfel.	60. Bellefleur, Brabanter fl.	116a. Brownite.
16. Alexander.	61. " d'Espagne.	117. Browns Apfel.
17. " Kaiser von Rußland.	62. " holländ. rother.	118. Brustapfel.
(Eine wahre Zierde.)	63. " langer.	119. Bürgerherrnapfel.
18a. Amer doux. (Cyder.)	67. Belvedere.	120. Büschelapfel, normann.
19. American Summer Queen.	69. Bergamottapfel.	121. Bund, türkischer.
20. Amerikaner, gelber.	70. Berganas, Herbst.	124. Butterapfel, gestämmt.
22. Amtmannsapfel.	72. Birnapfel, revallischer.	125. Buttigheimer, weißer.
23. Ananasapfel.	74. Birnförmiger Apfel.	126. Calville, Lütticher
25. " Ritters.	75. " " wahrer	Ananas.
26. " rother.	76. Bischofsmüge.	127. " weißer August.
27. Anhänger, ber.	77. Bittersweet Siberian.	128. " blauer.
27a. Anhalter.	79. Blauapfel.	129. " Blumen.
28. Anisapfel, roth. gestreift.	80. Blauschwanz.	130. " Dose.
29. Api.	81. Blechapfel.	131. " Buchholzer.
30. " gelber sternförmiger.	82. Blöslingapfel, Winter.	132. " Carins früher gelber Sommers.
31. " großer.	83. Blak of Virginia.	133. " Carmin.
32. " kleiner.	84. Blumenfüßer, grüner Herbst.	134. " Duhamels rother.
32a. " panaché.	85. " gestreifter Winter.	136. " Eggermonts.
33. " rother Sommers.	87. Bohnapfel, rhein. großer.	138. " Gewürz.
34. " schwarzer.	88. " " kleiner.	139. " glace.
35. Apollo, rother.	89. Bolchapel, goldgelber.	140. " grüner.
37. Arzneiapfel, gestämmt.	91. Boreapfel.	141. " rother Herbst.
38a. Assedent gros.	92. Boreborfer, böhmischer gestreifter.	Ante.
39. Affessorsapfel.	93. " Claudius grüner.	142. " gelber gestrft. H.
39a. Astagold.	94. " doppelter.	143. " gestreifter Herbst.
41. Atlasapfel, grün. Wint.	97. " Großer.	143a. " rothbad. Herbst.
43. Aubacher, grüner.	99. " grüner bunter.	144. " rother Herbst.
45. Augustapfel, sibirischer.	100. " Herbst.	145. " weißer Herbst.
46. " weißer.	101. " süßer Herbst.	146. " Kaiser (Von aus. gezeichnet Güte.)
47. Augustiner, rother.	103. " rother.	148. " Königs.
48. Azerolier superbe.	104. " weißer.	149. " gestreift. Muskat.
49. Bachapfel.	105. " edler Winter.	150. " gelb. Muskateller.
51. Bachapfel, gestreifter.		
52. " rother.		

- Nro.
 151. Salville, gelber Oster-
 152. " gestreift. roth. T. Her-
 153. " von Achelle.
 154. " früher Rosen-
 155. " Schnee-
 156. " Schwefel-
 157. " Bonaarts weißer
 Sommer-
 159. " rother Sommer-
 161. " wahrer weißer S.
 162. " weißer Sommer-
 163. " Stern-
 165. " Türken-
 166. " Tulven-
 167. " früher Wachs-
 168. " echter rother Winter-
 169. " Sortens gelber süßer
 Winter-
 170. " holl. rother Winter-
 171. " ital. weißer Winter-
 172. " Meusefelder Winter-
 173. " normännischer rother
 Winter-
 174. " Schönebeds rother
 Winter-
 175. " schwarzrother plat-
 ter Winter-
 176. " violetter Winter-
 177. " weißer Winter-
 178. Capendü, gestreifter.
 179. Cardinal, französischer.
 181. " gestreifter rother.
 182. " Tulpen-
 183. " violetter.
 184. " blutrother Winter-
 185. Cardinalsapfel, gestamm-
 ter weißer.
 186. " rother.
 187. Carlsapfel.
 188. " Stuttgarter Prinz.
 189a. Carmoisinapfel.
 189. Carmoisinbeinchen.
 190. Carolin, Burchards
 kleiner gestreifter.
 191. " englischer gelber.
 192. " rother.
 193. Caroline Auguste.
 194. Carpentin.
 195. " gris.
 196. Carrolls striped.
 197. Carthäuser, grüner S.
 198. " gelber Winter-
 199. Carthouse of Gilpin.
 200a. Catlyn Maryland.
 201. Cayanca red ripe.
 201a. " red streak.
 201b. Chatigny.
 201c. Chorione Schmid-
 berger.
 203. Citronatapfel.
 204. Claudiusapfel.
- Nro.
 204a. Clavarak.
 205. Colsch.
 206. Completer noble.
 207. Consetapfel, gelber.
 208. Costardapfel, englischer.
 208a. Courtpendu plat.
 209. Cousinct, Brandenburg.
 210. " rosenfarbiger ge-
 streifter Herbst-
 211. " rayée d'aout.
 212. " gestammter früher
 Sommer-
 213. " gestreifter Comm.
 214. " kleiner gelber S.
 216. " purpurrother W.
 217. " weißer Winter-
 218. Coz Apple of Ohio.
 219. Craam.
 220. Cronberger, dunkelroth.
 221. Cyderapfel, kleiner.
 222. " kleiner bitterfüßer.
 223. Cyriusapfel, gelber.
 224. Defanatsapfel.
 227. Doctor Apple, red.
 228a. Domine.
 231. Düntling, welsch. Hbst.
 232. Dulches county.
 232a. Dumpling Apple.
 233. Early Cornal.
 233a. " Newbold.
 234. " sine qua non.
 235. Gedenhagener, Wellers.
 236. Gdelapfel, franz. fenigl.
 237. Gelfönig. (Zu empf.)
 238. Eggerling.
 239. Eckapfel, rother.
 241. Grobeerapfel, englischer.
 242. " holländischer.
 243. " schleswiger.
 245. Græling, weißer S.
 246. Grzherzog Anton.
 248. " Johann.
 249. " Ludwig.
 250. Grzherzogapfel.
 251. Esopus Vendervere.
 252. Gulingapfel, großer ro-
 ther Winter-
 253. Everlasting red.
 254. Eydelken.
 255. Farbvelierapfel, Comm.
 256. Foros, großer rother
 Herbst-
 257. Faßapfel.
 258. Favoritapfel, kleiner.
 259. Feigenapfel.
 260. " ohne Blüte. (Sehr
 interessant.)
 262. Fenschelapfel, gestreifter.
 263. " goldartiger.
 264. " grauer.
 265. " rother. by Google
- Nro.
 266. Finger, Ladys.
 267. Flammänder.
 269. Fleiner. (Cyber.)
 270. " Kachlers.
 271. " Sommers.
 272. " großer Winter-
 273. Florentiner.
 275. Flusching Spitzenberg
 276. Foxlai Russial Apple.
 (Der frühreifendste Som-
 merapfel.)
 277. Franc Rousseau
 d'hiver.
 278. Frankatu, braunrother.
 279. Frankenapfel.
 280. Franzapfel, italienischer.
 281. Franziskusapfel, früher.
 282. Frauenapfel, dänischer.
 283. " reinettenartiger.
 284. Frauenrothacher.
 285. Frauling, rother Herbst-
 286. Frühapfel.
 287. " amerikanischer.
 288. Fuchsapfel, Sommer-
 290. Fürstenapfel, gestreifter.
 291. " grüner.
 293. Gallusapfel, St.
 295. Gay, Wilhelm.
 297. Gewürzapfel, englischer
 weißer.
 298. " Harlemer gestreift.
 300. " Schönebeds früher.
 301. " weißer Sommer-
 302. Glasanerapfel, Winter-
 303. Glasapfel, deutscher.
 305. " Facklinger.
 306. " Laferts gelber.
 308. Glockenapfel, Herbst-
 309. " Münchhausens ge-
 streifter.
 310. " rother.
 312. Goldapfel, gesteckter.
 313. " von Kew.
 313a. Golden Apple.
 314. " Harvey.
 315. " Lady.
 316. " Noble.
 317. " Russeting.
 318. Goldsinf, Lehmanns.
 319. Goldjovellen.
 320. Goldhärchen.
 321. Goldmohr.
 322. Goldzeugapfel.
 325. Grabenapfel.
 326. Gräfensteiner. (Ausge-
 zeichnet in jeder Art.)
 329. Grange Apple.
 329a. Grauch aigre.
 330. Gravländer Apfel.
 331. Griesapfel.
 332. Grünling, harter.

Mro.	Mro.	Mro.
333. Grunefce, Salingcr.	401. Hughes red Virginia.	464. Königsapfel von Jersey.
334. „ Weinmanns.	402. Jakobsapfel, rether.	465. „ süßer.
335. Gulderling, deutscher.	403. Jansen von Welten. (Rösthlich)	466. Kohlapfel, schwarzschil- lernder.
337. „ engl. weißer.	404. Jean Hurez. (Cyber.)	467. Konstanzer.
338. „ gelber.	405. Imperial, gestreift. grß.	469. Kornisch Gilly Flo- wer. (Nusgezeichnet.)
339. „ langer grüner.	406. Incomparable Kleks.	470. Krachapfel, Guckenberg.
340. „ Lothringer bunter.	407a. Jonathan new Spi- tzenbourg.	471. Kroatapfel, großer.
341. „ Mülthaupte.	409. Josephsapfel, gestreifter.	472. Kressenapfel, gestreifter.
342. „ quittenförmiger.	410. June eating red.	474. Kronapfel, Sommer-
343. „ rother.	411. Jungerherrnapfel, türk.	475. „ süßer Sommer-
344. „ spanischer gestreift.	412. Jungjernapfel, bohni- scher rother.	477. „ Mülthaupte.
345. „ süßer.	413. „ größer.	478. „ rother Winter-
346. „ Winters grüner.	415. „ rother.	479. „ zimmtartiger W.
347. Gurkenapfel.	417. Käsapfel, grüner.	481. Küchenapfel, Altelbs.
349. Haberapfel, Sommer-	418. „ holländ. weißer.	482. Kürbisapfel.
351. Härtling, rother Herbst-	419. „ brauner Sommer-	483. Kürzitel, Brühler grün.
353. Hainbuttenapfel, früher.	420. „ weißer gestreift. S.	486. „ Brüsseler neuer.
355. Hampshire greening.	421. Kaiserapfel, amerikan.	488. „ grauer.
356. Hans, goldener.	422. „ großer.	489. „ großer.
357. Harrisons newwark.	423. „ grüner.	490. „ kleiner grauer.
358. Hartapfel, rother lang- dauernder.	425. „ rother runder.	491. „ „ süßer.
359. Hasenkopf, Grünhofer.	426. „ weißer.	492. „ königl. rother.
360. „ Lübbischer.	427. Kallzer.	492a. „ Ziegels.
361. Hasslor fine Summer.	428. Kantapfel, Danziger. (Vortrefflich.)	493. „ rosenfarbiger.
362. Hausapfel.	429. „ englischer.	494. „ rothgestreifter.
363. „ Cornelis gestreifter	430. „ mecklenburg. rother	495. „ unvergleichlicher.
364. „ doppelter.	431. Kapuzinerapfel von Tournay.	496. „ weißer.
365. Haushaltsapfel.	433. Karfunkelapfel, Herbst-	497. Lachsapfel, großer ge- streifter.
366. Hausmütterchen.	434. Kastanienapfel, farmoiz- färbender.	498. Landapfel, Schicks rheinischer.
367. Hayas Apple.	435. „ großer gestreifter.	500. Langscheider.
367a. Heast new Jersey red streak.	436. Katalonier.	501. Large early Harvet Apple.
369. Hechtapfel, rother.	437. Katerkopf.	501a. „ Led.
370. „ weißer.	438. Katharinenapfel, gelber.	502. Lavendelapfel, früher.
372. Herbstapfel, neuer.	439. Kemminger Apfel.	505. Leitheimer.
374. Herrnapfel, Hallecher gestreifter.	440. Kennedy.	506. Lederbissen.
375. „ kleiner.	444. Kirschäpfelchen, Rosen- hofer.	507. Leonore.
377. Herrngartenapfel, holl.	446. Klapperapfel, franzöf.	508. Leopold.
378. Herzog Bernhard.	449. Klimatapfel, Gregers rauh.	509. Liebesapfel, rother.
379. „ von York.	451. Klufterapfel.	510. Liebling, Wids.
380. Herzogsapfel, rother süßer.	451a. Knoops Aizerma.	511. Liebingsapfel, liefländ.
381. Hiesenapfel, gestreifter.	452. Kochapfel.	512. Simonapfel, früher.
382. Himbeerapfel, braun- rother.	453. Köckerting, säuerlicher.	514. Löblingapfel.
385. „ langer rother.	454. König Ferdinand von Ungarn.	517. Lorenzapfel.
387. „ Meißner leberroth.	455. „ Georgs Apfel, Reinholds.	518. Loskrieger.
388. „ Mülthaupts gestr.	456. „ Jakob.	519. Lougenapfel.
389. „ Neugebauers.	458. Königin Louissens Apfel.	520. Lusenapfel. (Für Ge- birge.)
390. „ Ritters süßer.	459. „ Scypians Apfel.	521. Mäucher, rother, aus dem Sundgau.
391. „ großer rother S.	560. „ Theresens Apfel.	522. Maiapfel, saurer.
392. „ gestreifter Winter-	461. Königsapfel, englischer.	523a. Mammoth Greening.
393. Hochzeitsapfel.	462. „ engl. gelber.	523b. „ green Winter-
394. Hobapfel. (Cyber.)	463. „ fränkischer.	526. Margil.
395. Hoffnungsapfel.		528. Marienapfel, schöner.
396. Hochzeitsapfel.		529. Markapfel.
397. Holsaart, süßer.		530. „ rether.
399. Honigapfel.		

Nro.	Nro.	Nro.
532. Marlocarle.	607. Paradiesapfel, doppel-	677. Pepping, Leadingtons
533. Marmelabapfel.	ter weißer.	grauer.
534. Martinsapfel.	611. „ gestreifter Winter:	678. „ Waliser Limonen:
535. Mary gold.	612. „ großer rother W.	679. „ neuer.
536. Matapfel, brauner.	613. Patisapfel.	680. „ Neustadts großer.
537. „ spätblühender.	614. Parmäne, Barceloner.	(Brachtwoll.)
540. Matchiss.	(Ausgezeichnet.)	681. „ von Newington.
542. Mauerapfel, kleiner.	615. „ englische Chester.	682. „ von Nottingham.
544. Medlenburger, gelber.	(Vortrefflich.)	683. „ Orangen.
544a. Meisterapfel.	616. „ „ scharlachrothe	685. „ Ribbens. (Schön.)
545. Melonenapfel, rother.	617. „ frühe Gold:	686. „ Rosen:
546. Milchappel, Braun-	618. „ engl. Wint = Gold:	687. „ Schulz.
schweiger.	(Sehr empfohlen.)	689. „ englischer Silber:
547. „ von Christ.	621. „ engl. Königs:	691. „ marmorirter E.
548. „ Schweizer.	622. „ Lamb Abbey.	691a. „ spanischer.
549. Minchat Crate.	623. „ Loans. (Schäßb.)	692. „ „ grüner.
551. Mönchsapfel.	624. „ frühe gestreifte E.	693. „ Spencers
552. Regal, großer.	625. „ gelbe gestreifte E.	694. „ engl. klein. Stein:
553. Röhrenkopf.	626. „ gestreifte Sommer:	695. „ Enfinger.
554. „ großer, v. Coburg.	627. „ amerikan. Staaten:	696. „ Tiroler.
555. Roné, August van.	628. „ engl. rothe Winter:	697. „ Gunkewer Back:
556. Ronströser Apfel.	(Brachtwoll.)	702. „ rothbackiger Wint.
557. Morgans Favorite.	629. „ Winter:	705. „ Wyser. (Schäßb.)
558. „ pleassant.	631. Passamane.	706. Pfäfflein, schöner.
560. Roselaner.	632. Passauer Apfel, Herbst:	707. Pfarrerapfel.
561. Restapfel. (Cyder.)	633. Passe pomme blanche	708. Pfingstapfel.
562a. „ Gottharder. (Cyb.)	Clairens.	710. Pippin american.
562b. „ weißer. (Cyder.)	634. „ „ rouge d'été.	713. „ Bullok.
563. Rundapfel, rother.	635. Pastorapfel.	714. „ Cochle.
564. „ Winter:	635a. Pater noster.	715. „ Downtons.
566. Muskatapfel, französ.	636. Pauliner, grüner.	715a. „ Emerald.
566a. „ gerippter.	640. Paulusapfel, großer	718. „ Lemon.
568. Muskatellerapfel.	gestreifter.	719. „ Michel Henry.
570. Rußapfel, gelb. Herbst:	640b. Pear tree Lot.	721. „ Murtokes.
571. Mutterapfel, 3 Jahre	640c. Pearmain Claygate.	722. „ Newark.
bauernder.	640d. „ de Modenheim.	723. „ Newton green.
573. Rätling, Winter:	643a. Peau de Vache. (Cyb.)	724a. „ notte.
576. Ranzhäuser, süßer.	644. Pensylvanischer Apfel.	726a. „ Sturmers.
578. Rassauner, großer.	645. Pepping, Brabanter ro-	727. „ Summer.
581. Reuzerling, kleiner.	ther Alant:	728. Polsterapfel, rother.
582. „ großer Wasser:	647. „ canadischer.	729. Pomeranzapfel.
582a. Newark red streak.	648. „ Christ's kunter.	730. „ englischer.
582b. Newton Spitzemberg.	649. „ Gel:	732a. Pomme de Bataille.
583. Riflasapfel, Winter:	651. „ engl. grüner.	(Cyder.)
584. Ronnenapfel, fränkischer	652. „ flandrischer.	732b. „ de Boutigne.
586. Ronpareil, engl. neuer	653. „ „ grauer.	734. „ charmante.
großer.	657. „ engl. früh. Gewürz:	736. „ Coynge red
588. „ Topf: (Schön)	Gold:	streak.
589. „ Vermont. (Sehr	658. „ „	737. „ Damas rouge.
zu empfehlen.)	660. „ Franklins Gold:	738. „ de XVII pouces.
590. Norfolk Storing (Aus-	661. „ großer Gold:	739a. „ green Everla-
gezeichnet.)	662. „ holländ. Gold:	sting.
591. Ochsenherz:	662a. „ Haysischer Gold:	743. „ grenade.
592. Delapfel, Winter:	663. „ Hughes neuer G.	743a. „ hyemalis.
595. Orangenapfel.	(Schätzbar.)	743b. „ Ivoi.
596. Ord Apple.	664. „ Herrnhäuser deutsch.	743c. „ de lettres.
597. Ordensapfel.	666. „ gelber süßer Herbst:	747a. „ mignonne.
599. Ballasapfel, gelker.	668. „ Kentischer rother.	747b. „ douce de Moden-
606. Pappelapfel, Romere-	669. „ „ weißer.	heim.
dorfer.	671. „ Kirkes gelker.	747d. „ de Muselly.
	672. „ kleiner.	750. „ neige.
	676. „ gelber Lavendel:	

Nro.		Nro.		Nro.	
750a.	Pomme Oslin.	748.	Reinette, Schwarzes Blut:	910.	Reinette, holländ. große Gold:
751b.	" Pearsons plat.	849.	" Vorsorfer.	912.	" van der Laans Gold:
751c.	" Pelecrine.	852.	" von Breda. (Em- pfehlenwerth.)	913.	" van Nens Gold: (Schägbar.)
754.	" de Rodeston.	853.	" doppelte von Breda.	915.	" Travers Gold:
755.	" sonnette.	855.	" von Bretagne.	916.	" Uellners Gold:
755a.	" auie.	857.	" Brüsseler gefleckte.	917.	" Dieger Wint.: Gold:
756.	" d' Uelzen.	858.	" engl. Büschel:	918.	" Grafen:
757.	" de Varos.	859.	" calpillartige.	919.	" englische Granat: (Empfehlenwerth.)
758.	" valor.	860a.	" gris de Canada.	920.	" platte Granat:
762.	Poronas Spitzenbo- rough.	861.	" große rothe Canada.	924.	" grüne. (Neußerst schägbar.)
768.	Brälatenapfel.	863.	" Carmin:	925.	" vor hoher Güte.
769.	Bräties.	865.	" große oder doppelte Casseler.	926.	" Darlemer.
770.	Prager, bunter.	866.	" kleine Casseler. (Sehr schägbar.)	927a.	" Cornelis frühe gelbe Herbst:
772.	President horticultur.	867.	" gris Cassis.	928.	" Gays Herbst:
774.	Prinzeßinapfel.	868.	" Champagner.	929.	" gelbe Herbst:
775.	" edler.	869.	" Charakter:	931.	" graue Herbst:
776.	" französischer edler.	870a.	" à côtes.	932.	" " von Montfort.
777.	" großer edler.	870b.	" " francel.	933.	" Meusers rothe S.
781.	Punceal.	872.	" von Damasc.	934.	" rothe Herbst:
781a.	Pupicher.	873.	" aus Danzig.	935.	" spanische Herbst: (Schägbar.)
783.	Quarrington. (Schägb.)	875.	" deutsche graue.	936.	" wahre weiße Herbst:
784.	Quittenapfel, köhm.	880.	" franz. Edel:	938.	" liefländische weiße Himbeer:
787.	" Gladius Sommer:	881.	" engl. große.	939.	" Hochzeit: (Schägbar f. d. Oekonomie.)
788.	" engl. Winter:	882.	" " weiße.	940.	" holl. weiße süße.
788a.	Guordon red.	884.	" " Feld:	941.	" Honig:
790.	Kabau, holländ. grauer.	885a.	" de Flandres.	942.	" Johannettens.
791.	" Kröten:	886.	" Korellen:	944.	" Isabelle.
793.	" saurer.	887.	" Ker.	945.	" kleine Jungfern:
795.	" weißer Sommer:	888.	" franz. echte graue. (Sehr schägbar.)	946.	" Karuzner:
797.	Rambo romanite.	889.	" " echte weiße.	947.	" rothgraue Kelch:
798.	Rambouillet.	890.	" de Friesland.	948.	" kleine frühe.
799.	Rambour, Bamberger.	890a.	" Fuchs:	949.	" " zartschalige.
800.	" van Beeds gestr.	891.	" gefleckte.	950.	" Knack:
801.	" gelber Calville:	892.	" gestreifte.	951.	" König Jakobs
802.	" englischer.	893.	" " grüne platte.	953.	" königliche. (Sehr schägbar.)
804.	" kanbrischer großer.	894.	" getrigerte.	954.	" Königs: (Köstlich.)
807.	" Harreers.	895.	" rothe gestreifte Ge- würz:	955.	" Kräuter: (Schägb.)
808.	" gelber Herbst:	896.	" Glanz: (Tiroler).	957.	" Kronen:
814.	" Lothringer.	897.	" Maccon harte gelbe Glas:	958.	" Küchen: (Köstlich.)
815.	" Lütticher.	898.	" glatte gelbe.	949.	" Wormser gelbe Ru- gel: (Schägbar.)
817.	" Pariser.	899.	" kleine Gochsche.	960.	" lange rothgestreifte grüne.
821.	" rother Sommer:	899a.	" Gührings gelbe.	961.	" Lavendel:
822.	" Sperlings weißer.	900.	" Gold:, von Vor- beaur. (Köstlich.)	962.	" feine Leder:
823.	" Braunauer ge- stammter Wint	901.	" Büttners schwärz- lichschill. Gold:	963.	" engl. rothe Limonen: (Sehr schägbar.)
824.	" rhein. gestreift. W.	902.	" Cornelis Gold:	964.	" große, aus London.
825.	" rother Winter:	903.	" deutsche Gold:	965.	" Lothringer grüne.
826.	" saurer Winter:	904.	" Dörrells Gold:	966.	" von Lüneville.
827.	" Winter:	905.	" fette Gold:	967.	" Dieger rothe Mandel
828.	" Würz:	906.	" Franklins Gold:		
829.	Kasslapfel, Cornelis großer gelber.	907.	" französische Gold: (Sehr schägbar.)		
830.	" großer rother.	909.	" Gächbouter Gold:		
837.	Reinette, grüne Atlas:				
839.	" rothe Bastard:				
840.	" Baumann.				
843.	" Bernhard.				
845.	" engl. Birn:				
846.	" kleine graue Birn:				
847.	" Bischofs:				

Nro.		Nro.		Nro.	
968.	Reinette, frühe rothge: flechte Mark:	1051.	Reinette St. Vincent.	1152.	Schafennase, Berliner.
970.	" Marzipan:	1053.	" Weiber: (Schägk.)	1153.	" gelbe gestreifte.
971.	" Nennontien:	1057.	" normännische weiße Wein:	1161.	Scheuernapfel.
972.	" Oheim Michels	1058.	" Wellingtons.	1166.	Schlottenapfel, Gor: nellis großer gelber.
973.	" von Niddelburg. (Vortrefflich.)	1059.	" rothe, von Welten.	1170a.	" Schwarzes.
974.	" Montbron. (Sehr schägkbar.)	1060.	" Windfors.	1177.	Schmechäpfel.
977.	" Musfaten: (Un: übertrefflich.)	1062.	" Baumanns rothe Winter:	1178.	Schmelzling.
980.	" Nelgain (Bredaer)	1064.	" Dieger weiße W.	1179.	" Herrnhauser.
981.	" wahre Newyorker.	1067.	" engl. weiße W.	1181.	Schmeisäpfel.
984.	" Nemanns rothe.	1068.	" gestreifte Winter:	1182.	Schmidäpfel, süßer.
988.	" engl. grüne Nord:	1069.	" graue Winter:	1183.	Schminäpfel.
989.	" normännische.	1072.	" platte gestreifte W.	1184.	Schneepäpfel, großer.
990.	" weiße.	1074.	" Scotts gelbe W.	1186.	Schöner von Norfolk.
992.	" von Orleans.	1076.	" violette Winter:	1192a.	Scollopped jelly flower.
995.	" rothe Barmän: (Schägkbar.)	1080.	" Ziken: (Vortreffl.)	1193.	Sedan, Äpfel von.
996.	" große grüne Perl:	1082a.	" Hochalche gelbe Zucker:	1194.	" grüner Äpfel von.
997.	" süße Peppings:	1083.	" Zwerg:	1194a.	Seedling, Burns.
998.	" Uellners graue Pfingst:	1085.	" Kettel, weinsäuerlicher.	1195.	Seiblingsäpfel.
999.	" piqué.	1086.	" Kettigäpfel, gestreifter.	1202.	Siebenschläfer, grüner.
1000.	" noir.	1087.	" Kuteräpfel, Sommer:	1213.	Sommeräpfel, Peter Jansens.
1002.	" Pomphelias rothe.	1087a.	" Rhein-Röschen.	1214.	" virginischer.
1003.	" portugies. grane.	1088.	" Rheinäpfel, doppelter.	1215.	" Wiener rother.
1004.	" weiße.	1091a.	" Ripens Early red streak, Morgans.	1217.	Sommerröschen, bunt.
1005.	" Pracht: (Schägk.)	1097.	" Romanile, american. (Zu empfehlen.)	1219.	Sondergleichen, Kirkes.
1006.	" printanière supe: rieure.	1098.	" Roman-stem.	1220.	" Langtons. (Aus: gezeichnet.)
1007.	" punktirte.	1099.	" Roschäpfel.	1222.	Specialäpfel, rother.
1012.	" Radauer.	1100.	" Rosenäpfel, Benteleber.	1223.	Speckäpfel.
1013.	" röthliche	1101.	" calvillartiger.	1224.	Sperkeräpfel.
1019.	" rothe.	1104.	" schwäbischer.	1226.	Spiegeläpfel, rother großer.
1021.	" Safran:	1105.	" böhm. großer S	1231.	Sprenß, rhein. großer.
1022.	" Hildesheimer Saft:	1109.	" virgin. Sommer:	1233.	Starost.
1024.	" Schreiben:	1110.	" Sophiens süßer.	1234.	Steinäpfel.
1026.	" Scotts gelbe.	1111.	" Tiroler. (Sehr schägkbar.)	1235.	Stettiner, gelb. Herbst:
1027.	" Siedlers.	1113.	" calvillart. Wint.	1237.	" rother. (Empfehl: lenwerth.)
1029.	" gelbe Sommer:	1114.	" Dittrichs Winter:	1239.	" gelber Winter:
1030.	" " Erfurter S.	1115.	" gestreifter Wint.	1241.	Stieläpfel, gestreifter.
1031.	" goldgelbe Comm.	1117.	" platter Winter:	1241a.	Streißling, Bachemer.
1032.	" rothe gestreifte S.	1120.	" Rosenhäger, rother.	1244.	" fränk. Glinger.
1034.	" späte gelbe. (Sehr schägkbar.)	1125.	" Rosmarinäpfel, Braun: nauer.	1245.	" Zechenbacher.
1035.	" spanische gelbe. (Zu empfehlen.)	1127.	" italien. echter.	1246.	" feuerfarbiger.
1036.	" kleine weiße.	1128.	" " weißer.	1247.	" Franz:
1037.	" Spillings:	1129.	" Rothdurchfärbter Äpfel	1248.	" Froschdorfer.
1038.	" englische Epitals: (Schägkbar.)	1132a.	" Rübpäpfel.	1251.	" kleiner Harlemer.
1039.	" süße.	1133.	" Russet, englische ge: würzhafter.	1253.	" Fromms-Himbeer:
1040.	" gelbe.	1135.	" Piles.	1256.	" Köttinger.
1042.	" Szecheny.	1140.	" Säuerling, Herbst: Wein:	1260.	" Schaumburger feiner Purpur:
1043.	" Szegedy.	1140a.	" Safranäpfel.	1261.	" edler Rosen:
1045.	" Travers.	1146.	" Sapson.	1262.	" rother 3 Jahre dauernder.
1046.	" de Tournay.	1147a.	" Sassafras.	1263.	" dunkelreicher Straßburger.
1047.	" Triumph:	1149.	" Scalces large Sum: mer red streak.	1266.	" echter Winter:
1049.	" unvergleichliche.	1150.	" Scarlet Croston.	1270.	" Wormser bunter.
				1272.	" Strichäpfel, roth. Obst.

Nro.		Nro.		Nro.	
1273.	Strichapfel, weißer Herbst:	1322.	Taubenapfel, rother Winter:	1377.	Weinapfel, rother. (Empfehlenswerth.)
1274.	" kleiner langstiel.	1323.	" weißer Winter:	1379.	Weingartling.
1283.	Süßapfel, Neutlicher.	1325.	Tewksbury Winter-blush.	1381.	Weinling, Kistels gelb.
1286.	Süßling, Frauendorfer.	1326.	Thüringer Gartenbau-Verein.	1382.	" türkischer.
1290.	Superintendentenapfel	1327.	Tiefenpugapfel, gelber.	1383.	" Braunauer großer Winter:
1291.	Sweet andsower.	1328.	Tiffs Sweeting.	1386.	Weißapfel.
1291a.	" Colies.	1328a.	Tischapfel.	1386a.	Weißbrodapfel.
1292.	" God Apple.	1331.	Transparent de Moscowie. (Schön.)	1393.	Wiceling.
1292c.	Sweeting, Ladys.	1332.	" de Zuric.	1395.	Wilhelmsapfel, Credes großer.
1292d.	" large et green.	1333.	Traumapfel, Herbst:	1399.	Winterapfel, Boras-botter.
1292h.	" Rosenmoore.	1339.	Tulpenapfel.	1400.	" brauner.
1292i.	" This.	1342.	Ungarapfel, Lehmanns. (Unverg. Hausapfels.)	1403.	Wirkapfel.
1295.	Täubling, weißer Hbst.	1344a.	Upsala.	1404.	Wirthschaftsapfel, französischer.
1296.	" weißer gerippter Herbst:	1345.	Venderverre Apple.	1406.	Wood Greening.
1297.	" Kentischer.	1346.	Waterapfel, großer.	1408.	Würzapfel, Meißner.
1298.	" königlicher. (Empfehlenswerth.)	1348.	Weichenapfel.	1409.	Wurgartenapfel, Hbst.
1300.	" Credes blutrother Winter:	1349.	" Cornelis neuer.	1410.	Yellow Ingestrie.
1301.	" Mayers weiß. W.	1350.	" Herbst:	1411.	Yorkshire Greening. (Zu empfehlen.)
1306.	Taffetapfel, weißer Herbst:	1352.	" Winter:	1412.	Zehentheber.
1307.	" rother. (Schätz.)	1353.	Venetianer.	1413.	Zigunerapfel.
1308a.	" weißer Sommer:	1357.	Vifariatsapfel.	1414.	Zimmtapfel, rother Herbst:
1309.	" rother Winter:	1359.	Violette, schwarzschill.	1416.	" gestreifter Sommer: (Vortrefflich.)
1311.	Taffetas blanc, ar-matischer.	1360.	Virginischer Apfel mit wohlriechend. Blüte und Frucht.	1418.	Zitrenenapfel, großer Winter:
1312.	" " Kentischer	1360a.	Vout Apple.	1420.	" Winter:
1312a.	" de St. Florian.	1361.	Wachsapfel.	1425.	Zwiebelapfel, Braunauer gelber.
1314.	Tallmanns Sweeting	1363.	Walze, Gießtiner oder Gieziner Pracht:	1426.	" doppelter.
1315.	Taubenapfel, rother Herbst:	1364.	" rothe.	1427.	" großer.
1317.	" rosenfarbiger.	1367.	Warasche, Gubener.	1428.	" rother.
1318.	" rother.	1367a.	Wegapfel, Colmarer.	1429.	Zwillingsapfel, platter gelber.
1319.	" weißer Sommer:	1369.	Weilburger.		
1320.	" Donauers weißer Winter:	1370.	Weinapfel. (Cyber.)		
1321.	" Mayers weiß. W. (Vortrefflich.)	1374.	" holländ. gestreift.		
		1375.	" Lahnischer kleiner.		

Neugesammelte ausgezeichnete Apfelsorten.

à Stück 1 fl., 12 Stück 10 fl.

Angleterre de Noisette 26a.

" gros rayée 26b.

Belt Berton Virginia Crab. 71a.

Blak Gilly Flower. 83a.

Cameralapfel, ungarischer. 177a.

Bucks County or Soleburg. 118a.

Calville rouge de Hesse. 145a.

Codlin spring grove. 204b. Sehr schön.

Compagnieapfel, ostindischer. 205a.

Cornal fine sine qua non. 207a.

Dessert, böhmischer. 226a.

Duchesse County red streak. 230a.

Early squash. 234a.

Gendreville. 295a. Ausgezeichnete Neuheit.

Graf Armanseberg. 236a.

" Cherini. 236b.

Gravhiston. 330a.

Herbstapfel, Frauendorfer großer neuer. 371a.

J. de Jonghe. 407b.

Josephine, belle. 408a.

Kurzstiel, belgischer. 482a. In Belgien sehr berühmt.

Riegel, Dr. Georg. 511a.

Louis VIII. 519a.

Nec plus ultra. 578a.

Non such, Sark. 589a.
 Pawlikowski. 640a.
 Pearmain, sweet Winter-. 642.
 Pippin, Can pus nethan. 713a.
 „ green large. 716a.
 „ London. 718a. Ausgezeichnet in
 jeder Weise.
 Pomme à feuille d'aucuba. 739b.
 Prachtvoll buntblättrig.
 „ Parmentier. 751a. Ausgezeichnet.
 „ et Poire sur le même levis.
 752a.
 „ de Rivière. 753a.
 „ de Verteaux. 757a.
 Reinette d'Alexandrie. 833a.
 „ d'Aremberg. 836a.
 „ d'Evreux. 883a.
 „ Ferette. 884a.
 „ Hals große Gold-. 909a.
 „ de Gomond. 917a.
 „ St. Lambert. 959a.
 „ de Moldavi. 973a. Sehr schätzbar.
 „ Pauline de Vigny. 993a. Aus-
 gezeichnet.

Reinette de la reine. 1013a. Bracht.
 volle Neuheit.
 „ Oberhofmarschall von Salis.
 1022a.
 Russet Boston. 1132b.
 „ long Island. 1133a.
 Seek no Farther. 1194b.
 „ „ „ new England. 1194c.
 Sheepnose. 1201a.
 Sommerset Lasting. 1210a.
 Surprise yellow Without red Wi-
 thin. 1290a.
 Sweet Summer Queen. 1292a.
 „ „ rose. 1292b.
 Sweeting Mammouth. 1292e.
 „ Newark. 1292f.
 „ new Jersey. 1292g.
 „ red Winter-. 1292k.
 Taubenapfel, engl. neuer. 1314a.
 Sehr schön.
 „ französischer. 1314b.
 Turnel Longueville. 1339a.
 Wine Apple american. 1396a.
 Winterblush, Tekes. 1402a.

Nordische und orientalische Apfelsorten.

à Stück 30 fr., 12 Stück 5 fl.

Nro.
 8. Ag Alma.
 14. Aksula Alma.
 16. Alexander.
 18. Aljanak Alma.
 36. Arapka aus Bender.
 38. Aschmead Kernel.
 73. Birnapfel, rigaischer gelb.
 78. Bjel granenoy. Groß
 und prachtvoll.
 122. Bus Alma.
 123. Buslu sudak Alma.
 200. Caspal Alma.
 226. Demir Alma.
 228. Domjaskaja.
 229. Dominiska.
 230. Domneschti.
 292. Gadermiczek.
 348. Gyaz Alma.
 371. Heiva Alma.
 400. Honigapfel, poln. gestrft.
 416. Kabagh Alma.
 432. Kara Sinap. Schätzbar.
 445. Kisilbaschi Alma.
 447. Klarapfel, Novogoroder
 Heiner.
 468. Korapkawa.
 524. Manever Alma.

Nro.
 550. Mninsky Kremenec.
 559. Moronki, polnisch.
 565. Muntjenescht.
 574. Nalivi, Charlamowsk-
 scher. Ausgezeichnet.
 575. Nalivia, Hoffarts No-
 fauer.
 577a. Naso di Bue.
 580. Németh Alma.
 630. Parmäne, poln. Zucker-
 638. Pauliner, polnisch. roth.
 639. „ „ weißer.
 831. Rasnhasch Alma.
 925a. Reinette, Nisttaer grüne.
 925b. „ Nisttaer Gulber-
 ling.
 925c. „ „ gelbe Som-
 mergulberling.
 925d. „ „ rothe Gul-
 berling.
 1143. Sagan Alma.
 1147. Sary Alma. Röstlich.
 1158. Schaltrauch Alma.
 1159. Scheftalu Alma.
 1160. Scheker Alma.
 1162. Schewinkoy.
 1207. Sinap.

Nro.
 1207a. Sinap, Nisttaer.
 1208. „ Sommer-
 1209. Sinepe, gelber Apfel v.
 1211. Sommerapfel, astr-
 chanischer. Schätzbar.
 1258a. Streifling, Nisttaer
 gelber.
 1258b. „ Nisttaer rother
 Herbst-
 1258c. „ „ länglicher.
 1275. Strichapfel, russischer
 kleiner weißer.
 1279. Sudak Alma.
 1293. Swinzowka.
 1313. Talkoran Alma.
 1316. Taubenapfel, melbau-
 scher.
 1329. Töt Alma.
 1336. Tschelchy Alma.
 1337. Tschelpl.
 1338. Tschertschika.
 1397. Winogradnoy.
 1398. Winterapfel aus
 Bender.
 1415. Zimmtapfel v. Sinepe.
 1422. Zuckerapfel, polnisch.
 1424. Zweel Alma.

Apfel in Zwergform

zur Kultur in Töpfen, auf Rabatten, Gemüsebeeten &c.

Schöne, gutbewurzelte Stämmchen à 15 fr.

Nro.		Nro.	
6.	Aesopus Spitzenberg.	663.	Peyring. Hughes neuer Goldz. Schätzbar.
17.	Alexander, Kaiser von Rußland. Schön.	678.	" Walliser Limonen:
23.	Ananasapfel.	680.	" Neustadts großer. Prachtvoll.
62.	Bellefleur, holländischer rother.	689.	" englischer Silber:
72.	Birnäpfel, revallischer.	697.	" Guntower Wachs:
75.	Birnförmiger Apfel, wahrer.	715.	Pippin, Downtons.
141.	Calville, rother Herbst-Anis:	855.	Rambour, Lütticher.
193.	Caroline Auguste.	857.	Reinette, Brüsseler gefleckte.
236.	Edelapfel, französischer königlicher.	898.	" glatte gelbe.
237.	Edelkönig.	900.	" Goldz. von Bordeaux. Köstlich.
246.	Erzherzog Anton.	907.	" franz. Goldz. Sehr schätzbar.
248.	" Johann.	909.	" Gledonter Goldz.
249.	" Ludwig.	912.	" van der Laans Goldz.
300.	Gewürzäpfel. Schönebeck's früher.	916.	" Uellners Goldz.
458.	Königin Luise's Apfel.	917.	" Dieher Winter-Goldz.
506.	Lecherbissen.	919.	" engl. Granat. Empfehlensw.
507.	Leonore.	954.	" Königs. Köstlich.
575.	Naliva, Bossarts Moskauer.	963.	" engl. rothe Limonen. Schätz.
576.	Nanzhäuser, süßer.	977.	" Muskatens. Unübertrefflich.
588.	Nonpareil, Topf. In Töpfen eine wahre Zierbe.	998.	" Uellners graue Pfingst:
		1002.	" Pomphelias rothe.
612.	Paradiesäpfel, großer rother Winter:	1035.	" spanische gelbe. Zu empfehlen.
658.	Peyring, Goldz.	1047.	" Triumph:

B i r n e n.

Schöne Hochstämme mit starken Kronen . . . das Stüd 20 fr.
 " " 15 "
 1—2jährige Kopulanten, schön . . . " 12 "
 100 Sorten nach beliebiger Wahl in 1—2jährigen Kopulanten 10 fl.

Die mit einem * bezeichneten sind vorläufig nur in Pfropfreisern à Stüd 6 fr. zu haben.

Nro.		Nro.		Nro.	
1.	Abdonsbirne.	15b.	Angelique de Ruen *	38.	Banks, Joseph.
2.	Admiralsbirne.	15c.	Anosteryne.	39.	Baronsbirne.
2a.	A feuilles panaché *.	18.	Apothekerbirne, grüne Herbst:	42.	Belle et Bonne.
3.	Alantbirne, gelbe langstielige.	19.	" rheinische Herbst:	42a.	" de Condé.
3.	" Sommer:	20.	" frühe Sommer:	42b.	" après Noël 36 fr.
4a.	Albertine. (Erzcellent) *.	21.	" Sommer:	42c.	Bergamotte ambrée *.
5.	Alliance, la belle *.	24.	" goldgelbe Winter:	43.	" anglaise.
5a.	" belle, de Farion *.	24a.	Archiduc Charles *.	44.	" apfelsörmige.
6.	Amadot, große Winter:	26.	Aremberg. (Sehr zu empfehlen.)	45.	" d'autonne commun.
7.	Amalia von Brabant.	27.	Argenson.	46.	" brasilianische.
8.	Amboise.	28.	Argusbirne.	46a.	" brune de Besco *.
9.	Ambrette, Sommer: oder Herbst:	29a.	Audibert, belle *.	47.	" von Bugi.
10.	" wahre Winter:	31a.	Auguste *.	48.	" Cadette. (Ausgez.)
10a.	Ananasbirne *.	31b.	" von Krause 30 fr.	50.	" Cassolette.
11.	" Annapolis.	32.	" Augustin, eiförmige.	50a.	" Chaumontelle anglaise *.
12a.	" Winter:	33.	" Augustine.	55.	" d'Heems.
13.	Angellibirne v. Bordeaux	34.	" Aurate.	57.	" Herbst:
14.	" heilige.	34a.	Ausbirne von Berlin *.	58.	" Silberheimer.
15a.	Angelique de Rom *.	35.	Bäumsche Birne *	60.	" holländische. (Empfehlenwerth.)

Nro.	Nro.	Nro.
61. Bergamotte, König:	122a. Beurré superbe *.	180b. Butterbirne, Gellerts *.
62. " Klinghardt.	123a. " Treverin *.	181. " Aehrenthals grüne
64. " von Neß.	123b. " vert *.	Herbst:
65. " holländ. Muskat:	123c. " Vindre *.	182. " Capiaumonts H.
66. " Muskateller:	125. " Wittenberg.	183. " Colomas Herbst:
67. " deutsche National:	126a. Bezi de Bollwiller *.	184. " Georges frühe H.
69. " d'Orange.	127a. " de Chaumontel	185. " graue Herbst: (Die
70. " Pfingst:	panaché *.	beste Birne.)
71. " wahre Pfingst:	127b. " de Galberie *.	185a. " Hamburger H. *.
71a. " de Quercy *.	128a. " de Montmanre *.	185b. " Liegels Herbst: *.
72a. " de Reignier *.	129a. " de Vétérans *.	186. " Marcolinis Herbst:
73. " rothe.	130a. " de Vutzum *.	188. " normännische rothe
74. " frühe Schweizer.	130b. " de Wahalk *.	rothe H. (Schägg.)
75. " Sommer-Schweizer	132. Birne, friesländische.	190. " weiße Herbst:
76. " Schweizer.	133. " von Insalu.	193. " holzfarbige.
78. " frühe dünnstiel. S.	134. " gestreifte gefüllte:	195. " Knos.
80. " große Sommer:	blühende.	197a. " au Lard *.
81. " kleine gelbe Somm.	136. " lange schmelzende.	198. " Liebarts.
82. " runde Sommer:	137. " von Roussillon.	199. " Ludwigs.
84. " Sommer:	140. " 2mal blühende u.	200. " van Marums.
86. " von Souhait.	2mal tragende.	201. " muskatellerartige.
89. " de Stryker.	141. Bischofsbirne, lange gelb.	202. " Napoleons. (Un-
90. " Sylvange.	142. Blaufette, große freifel-	vergleichlich.)
90a. " " d'hiver 36 ft.	förmige.	203. " Noissettes englische
91. " volltragende.	145. " große späte Som.	große.
92. " Braunauer große	146. Blumenbirne.	203a. " Dberdiecks *.
Winter:	148. Blutbirne, Sommer:	204. " Lauers engl. Lifer:
93. " Fürstenzeller große	149. Vogenaderin.	205. " römische. (Zu em-
Winter:	152a. Bouchretien d'Arme-	pfehlen.)
95. " graue runde Winter:	nie *.	206. " rosenfarbige.
95a. " grüne runde W. *	152b. " de Constanti-	207. " rothfarbige *.
96. " italiensche Winter:	nopol *.	208. " Roupres.
98. " Winter:	152c. " d'été vert *.	208a. " Siedenburger.
99. Berlaumont.	152d. " Faux *.	209. " englische Sommer:
101. Bezelius.	154. " Fondante jaune.	210. " gelbe Sommer:
101a. Beurré d'Amanli *.	155a. Bonne de Malines *.	211. " graue Sommer:
101b. " " panaché *.	156. Besen-Birne.	212. " grüne Sommer:
102a. " d'Austrie *.	157. Bospeer.	212a. " Theoborens *.
103a. " Beaulieu *.	158a. Brandet *.	214. " weiße.
103b. " Boch *.	160. Bratbirne, Höpfels.	215. " Gerdesens Weig:
104a. " Boreal *.	161. " kleine gelbe.	dorfer.
106. " des Capucins.	162. " mit glänzendem	216. " Colomas Winter:
107a. " Crotté.	" Laube * (Ghd.)	217. " engl. Winter:
109. " de Darmstadt.	163. " welsche.	218a. " Gaumerkes Wint.
111. " Dillen. (Ausgez.)	164. Brederode.	219. " graue Winter:
113. " Duvivier.	165. Britannien, lange	220. " Hardenpontos Win-
113a. " de la Faille *.	schmelzende.	ter: (Delikat.)
113b. " de Flandres *.	166. Brugmans.	222. " Liegels Winter:
114a. " gris supérieure *.	167. Brüsseler Birne.	224. " Schenkens Stutt-
116. " d'Jelles.	168a. Brumbirne *.	garter späte W.
116a. " de Koning *.	168b. Brunnbirne *.	224a. " Specun Winter:
116b. " Kennes *.	169. Bruyn, de.	225. Cadet de Vaux.
116c. " Louvain. (Ausge-	169a. Buffum * (Schäggbar.)	226. Cadette.
zeichnet 36 ft.	171. Bunte Birne.	227. Calbas.
118a. " de Montgeron *.	174. Butterbirne, Brugmans.	229. Calchasse.
119. " d'or fiqué.	176. " Capujiner:	230a. Calice *.
120. " paridans.	177. " Diels. (Ausgez.)	231. Calwillbirne.
120a. " Piquery *.	178. " Dörrells englische.	233. Capucine. (Erzellent.)
121. " Rance * (Köhl.)	179. " Duquesnes.	234. Caraveille.
121a. " Rodot *.	180. " Enghiens.	235. Carenné.
122. " rouge d'été.	180a. " Eugen Fürste 1 ft.	236. Carlet (van Mons).

- Nro.
237. Carmeliterbirne, Colo-
maß.
239. Garthäuserin.
240a. Certiaux *.
241. Chaptal.
241a. Charbonière *.
241b. Charly *.
241c. Charlotte de Bron-
wer *.
241d. Chat Brûle *.
243. Chevalier.
245a. Citron panaché.
246. Citronabirne, roth-
backige.
247. Clara.
247a. Clemence *.
247b. Colmar d'aout 36 fr.
(Schäßbar.)
248. „ bornige.
250. „ Hardenpents.
251. „ „ frühzeitige.
252a. „ d'hiver. 36 fr.
(Empfehlenw.)
253. „ hochfeine. (Rösth.)
254. „ Maccons.
255. „ van Mons.
256. „ muskirt.
257. „ Breuls. (Schäßb.)
258a. „ de Valman *.
259. Colmart musqué.
261. Coloma de printemps.
262. Colomann.
263. Comperette. (Ausgez.)
264. Compositbirne.
265a. Comtesse de Fresnel *.
265b. „ de Lunay *.
265c. „ de Treverin 36 fr.
266. Confesselsbirne, rothe.
266a. Coprscher Birne 36 fr.
(Rösthlich.)
266b. Coyat gros *.
268. Grasanne. (Zuempfehl.)
269. „ Sommer.
270. Crawford Early.
270a. Crumbirne *.
270b. Cuisse d'Apremont *.
(Höchst schäßb.)
270c. „ de Carmeting *.
270d. Cuvelier *.
272. Cypriische Birne, Mer-
lets.
273. Dagobert.
275. Dartmont.
275a. Darvaux.
278. Dechantabirne, graue.
279. „ Diegels Herbst-
280. „ freiselförmige.
281. „ lange weiße.
282. „ Lothringer.
284. „ November-.
- Nro.
285. Dechantabirne, holländ.
Sommer.
286. „ neue Sommer.
287. „ Sommer *.
289. „ neue späte Winter-
290. „ Winter.
290a. Delices Gamotte *.
290b. „ de Gédouin *.
290c. Desirée *.
291. Dewitte, Johann.
293. Dillen. (Ausgezeichnet.)
294. Doktorabirne.
295a. Dorothee royale *.
295b. Doyenne argentée *.
295c. „ d'automne *.
296a. Dubuisson *.
296b. Duchesse de Mars *.
(Delikat.)
297. Dulchs Anglemann.
297a. Dunmore *.
299. Eierbirne, Meyers
Weißner.
300. „ muskirt.
302. „ Sommer. (Sehr
zu empfehlen.)
303. „ muskirt Winter-
304. Eifersüchtige. (Empfeh-
lenwerth.)
305. Einsiedlerin, rothe.
306. Eisbirne, große.
306a. Elisa d'Eyst 30 fr.
(Schäßbar.)
307. Engelabirne, große.
308. „ wahre.
309. Enghien.
309a. Epine rose d'hiver
36 fr.
310. Erzherzog Johann.
311. Erzherzogin v. Deserr.
312. Erzherzogebirne.
313. Fausßbirne.
316. Feigenbirne, holländ.
318a. Fil d'or *
318b. Fingers tardive *.
318c. Fin or d'été *.
320. Flaschenbirne, Boses.
321. „ Boses frühzeitige.
324. „ grüne. (Schäßb.)
325. „ Rix.
327. „ oranische.
327a. Flaschenfürbiabirne *.
328. Fleur de neige.
329a. Fondante, belle *.
331. „ Coloma.
333a. „ de Septembre *.
(Empfehlenwerth.)
335. Forellenbirne.
336. Fortuneuse. (Rösthlich.)
337. Fourcroy. (Ausgez.)
338. Franchipane.
339a. Franc faran *.
- Nro.
340. Franc-Real. (Sehr zu
empfehlen.)
343. Frauenschensel *.
344. „ großer *.
345. Fremion.
346. Friedrich von Preußen.
347. „ von Württemberg.
348. Frühbirne.
350. „ Kramers.
351. „ marmorirte.
352. „ muskirt *.
352a. „ Passauer *.
353. Frühlingabirne, bräun-
rothe.
354. „ Colomas.
355. „ Harbeurs.
356. Fürstentafelbirne.
357. Gabriele, wahre schöne.
358. Gamabirne.
358a. Ganefragen *.
359. Gefundene.
360. Weigenschnabel.
361. Geishirnbirne, lang-
stielige.
362. „ Stuttgarter.
(Brachvoll.)
362a. Genneppebirne *.
363. Georgabirne, große.
364. Germain, St., d'été *.
365. „ d'orée.
365a. „ de Tillay *.
367. Gewürzabirne, frühe ge-
meine.
368. „ Loires.
369. Ghislain, Et. *.
370. Girandoux.
371. Glasbirne.
372. Glockenbirne, sächssche.
373. „ Wittenberger.
375. Gönnersche Birne.
377. Goldbirne, Knoop.
379. „ Seldels langstiel.
382. „ späte Winter-
385. Graf Edmond.
392. Gutschirnbirne, Brüsseler
392a. „ gelbe Herbst *.
393. „ spanische.
395. „ gestreifte Winter-
von Auch.
396a. Gutelet *.
398. Habichtabirne.
399. Hainbutterbirne.
400. Hamburger Birne.
402. Hanlbirne. (Cyper.)
403. Harrigelsbirne. (Cyper.)
403a. Hausbaltabirne, van
Mons süße 36 fr.
404. Heinrich IV.
405a. Heloise *.
406b. Herbeline *.
407. Herbstbirne, Dillens.

- Nro.
408. Herbstbirne, lange grüne. (Empfehlenw.)
410. „ ohne Schale.
410a. „ v. Schönings 36 fr.
411. „ schönste. (Brachto.)
412. „ wahre bronzierte.
413. „ Würzer.
414. Herbstgütler. (Cyder.)
415. Herrmannsbirne.
416. „ kunte.
417. „ frühzeitige.
419. „ späte.
421. Herrnbirne, gelbe Som.
423. „ graue Winter.
425. Herzogin v. Angouleme.
426. „ Caroline Amalie.
430. Hirsenbirne.
431. Hirtenbirne, Duhamels.
432. „ grüne langstielige Winter.
432a. Hofgeil *.
433. Henigbirne.
434. „ Hallesche gelbe.
438. „ rothe langstielige.
440a. Hout clochet de Verdun *.
441. Hohersäverner, grüne.
442. Hudtaschenbirne.
444. Jagdbirne.
444a. Jalousie de Fontenay-Vendée *.
445. Jaminette. (Zu empf.)
446. Jargonelle.
447a. Imperatrice *.
447b. Incomparable Kacon *.
449. Joannette. (Sehr schäbbar wegen ihrer früh. Reife.)
450. Johannisbirne.
451. Josephine v. Frankreich.
451a. „ de Malines *.
453. Isabelle, Dörrells.
454. Isambert, kleiner grüner.
456a. Julie, bonne *.
457. Jungfernbirne, große schöne.
458. „ Zink rothe.
459. Junferbirne.
460. Junferhasenbirne, graue.
461. Junfer Martinsbirne.
464. Kaiser Alexander.
465. „ von Oesterreich.
466. Kaiserbirne mit dem Eichenlaube.
468. Kamper Venus.
468a. Kannenbirne *.
469. Kanzler von Holland.
471. Karl VI.
471a. „ X. *.
472. „ von Oesterreich.
476. Klevenow'sche Birne.
477. Klöppelbirne.
- Nro.
477a. Klobbirne *.
479. Knaufbirne.
480. Knight d'hiver *.
481. Kner.
482. Kochbirne. (Cyder.)
483. König von Bayern.
484. „ von Rom.
485. „ von Ungarn.
486. „ von Württemberg.
488. Königin, englische.
489. Königsbirne, Winter: *.
(Ausgezeichnet.)
490. Königsgeheim von Neapel.
691. Köstliche von Charnen.
493a. Kramelsbirne *.
495a. Kreuzwegbirne *.
497. Kronbirne.
498. Kronprinz Ferdinand v. Oesterreich.
499. Kuhfuß.
501. Lansac des Quintinye.
502. Leitelbirne. (Sehr gute Klobbirne.)
503. Lederbissen, Hardensponts. (Schäb.)
504. „ van Mons.
(Dellat.)
505. Lezainbirne, St.
507. Liebesbirne, rothpunct.
508. Lills Inconnu.
509. Livart.
510. Löwenkopf, gelber.
512. Louise, wahre gute.
513. Ludwig XII.
513a. Luhrbirne *.
515. Madame, Brüssel, grüne.
516. Magdalenenbirne, grüne Sommer.
517. Mailänderin, große.
518. „ große grüne.
519a. Mal Connaire *.
520. Maltheserbirne.
521. Mandelbirne.
522. Mannabirne. (Schäb.)
523. Margarethenbirne, säuerliche.
524a. Marguerite, la petite *.
525. Marie Louise. (Empfehlenwerth.)
526. „ Louise, neue. (Schäbbar.)
527. Markbirne.
528. Markgräfin *.
529. Martinsbirne, Bayers.
533. Melonenbirne, westphäl.
533a. Mensuette d'hiver *.
533b. „ d'hiver double *.
534. Meuris.
535a. Michaux *.
536. Mischen von Gent.
- Nro.
537a. Milanese d'Espagne.
539a. Mogul, grand *.
538b. Monarch, Knights *.
539. Monareta.
540. Mony.
542. Mosler. (Cyder.)
543. Müllerin, schöne.
545. Mundneßbirne, Duham.
547. Muscat blanc.
549. Muskatellerbirne, deutsche.
550. „ doppeltrag. gelbe.
551. „ Duhamels wahre königliche.
552. „ französische füße.
553. „ Früh.
554. „ graue.
555. „ Brüsseler Herbst.
556. „ kleinste.
557. „ Mayers königl.
558. „ Roberts.
559. „ große lange Som.
563. „ kleinste gelbe Strauß.
565. „ Hildesheimer W.
566. „ Neber dickstielige Winter.
568. Neapolitanerin, wahre.
569. Neil. (Köstlich.)
569a. Nelis d'hiver *.
570. Noirchain.
570a. Nouvelle Bretagne *.
571. „ excellente.
573a. Oeuf de Cigne *.
574. Oken d'hiver. (Schäb.)
575. Oufel Peters Birne.
575a. Orange tulipee.
576. „ de Vienne.
577. Ordensbirne.
577a. Orpheline *.
577b. „ d'Engchien *.
578. Owerer Birne.
580. Pair Duval. (Empfehlenwerth.)
582. Paradenbirne.
583. Passa Tutti.
585. Pear Ashton Town. (Unübertreffl.) 1 fl.
587. „ Tilligton.
588. Pentecôte.
589. Pere grossa.
590a. Peregrine.
592. Petersbirne, kleine.
594. Pfalzgrafenbirne.
596. Pfirschenbirne.
597. Pfundbirne.
598. „ Rarer.
599. „ grüne.
600. „ Rasser.
601. Philipp der Gute.
602. Pichelbirne. (Cyder.)

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nro. | Nro. | Nro. |
| 603. Pinnewitzbirne. (Cyber.) | 655. Duernbirne. | 722. Schmalzbirne, Schöner's |
| 603a. Plomgastel * | 656. Dnittenbirne, Winter- | Dmsenwiger. |
| 604. Pobiebragzy, Georg. | 657. Rainbirne. | 723. " Sidlers. |
| 604a. Poiré d'Agnon * | 657a. Ramilly * | 724. " von Szent-Balás. |
| 605. " Albany. | 658. Rehbirne. | 725. " gelbe Winter- |
| 605a. " Alfred * | 658b. Reine d'hiver. | 726. " zimmetfarbige. |
| 605b. " de St. Andreas * | 658c. " de Poires 36 fr. | 727. Schmeerbirne, muskirt. |
| 605c. " d'Angidot * | (Ausgezeichnet.) | 728. Schwalzenbirne. |
| 605d. " Angora * | 659. Rettigbirne, wahre | 729. Schwarzbirnen, lang- |
| 605e. " argentée. | Leipziger. | stiellos. |
| 606a. " de Bavay * | 660. Reuterbirne. | 731. Schweizerhose. (Schön.) |
| 606b. " Bonaparte * | 661. Reymenans. | 734. Seigneur d'hiver. |
| 606c. " Cassiemanne * | 662. Rheinische Birne. | 735. " Rogneux. |
| 606d. " de Condershausen | 663. Rietbirne, doppelte. | 736. Seilebirne. |
| sen * | 664. Ritterbirne, Büttner's | 737. Sedlesbirne. (Empfeh- |
| 607a. " Curé. (Die größte | sächsisch. | lenwerth.) |
| aller Birnen.) * | 665. Robine, Sommer- | 738. Septemberbirne, große. |
| 608. " Deraismes. | 668. Röthelbirne *. (Cyb.) | 739a. Silvango d'automne * |
| 609a. " Doiphe * | 668a. Rolais, St. * | 743. Sommerbirne, große |
| 610a. " de St. Fiace * | 670. Romain, petit. (Zum | britannisch. |
| 612a. " Heuze * | Kochen.) | 745. " cyprische braun- |
| 612b. " horticulteur * | 671. Rosanne. | rothe. |
| 612c. " Jalvé * | 672. Rosenbirne, Duhamel's. | 746. " franz. graue gute. |
| 612d. " de Jardin * | 673. " gelbgraue. | 747. " gestreifte schönste. |
| 612e. " Julimont * | 673a. Rostlezer * | 748. " Goemann's gelbe. |
| 612f. " de Juwardun * | 674. Rougemont. | 751. " Schweizers unbe- |
| 614. " Lamas * | 674a. Rousselet blanc * | kannte. |
| 614a. " de Lamennais * | 675. " mit bunt. Blatte. | 753. " türkische muskirt. |
| 614c. " liberale * | 675a. " de Bretagne * | 754. " zartfärbige. |
| 615. " Luquet. | 680. " papaché | 755. Sommerborn, grüner. |
| 618. " Napoléon. | 681. " Prince de Ligne. | (Schätzbar.) |
| 618a. " de Nepaul 36 fr. | 682. " von Rhelms. | 756. " punktirter. |
| 621. " de sept ans * | 683. " Satin. | 757. " rother. |
| 623. " Spina. | 688. " große Sommer- | 759. Soutmann. |
| 623a. " de Tonneau * | 689. " muskirt G. | 760. Sparbirne. |
| 624. " unique musqué * | 692. " muskirt Sommer- | 761. Spedbirne, graue. |
| 625. " Vernois * | 694. " Theuß. | 762. Spence. (Delikat.) |
| 627. Pomeranzenbirne, ber- | 695. " von St. Vincent. | 765. Spreuw. |
| gamottartige. | 696. " große Winter * | 765a. Stadtschreibbirne * |
| 629. " Bielsche. | 697. " kleine Zimmt- | 765b. Steffelbirne * |
| 631. " frühe wohlriechende | 698. Rouffeline. | 765c. Stümpfling * |
| 633. " gelbe. | 700. Rouffette v. Bretagne. | 767. Sylvest, Herbst- oder |
| 633a. " gestreifte. | 701. Sabine. | Winter- |
| 636. " große muskirt. | 703. Salisbury. | 769. Tafelbirne, Schönebeck's. |
| 639. " van Hoefs | 703a. Salomon, grand * | 771. Theodore. |
| 640. " forallenrothe. | 704. Salviati. | 773. Träublesbirne. (Cyber.) |
| 642. " rothe. | 706. Salzburger Birne. | 774. Trefor oder Schatzbirne. |
| 643. " runde Sommer- | 707. " rothe. | (Schätzbar.) |
| 644. " Wiener. | 708. Sarasin. (Ausgezeichnet.) | 775. Trompetenbirne. |
| 644a. " afrikanische B. | 709. Sarteau gros. (Zum | 775a. Trouve de Montag- |
| 646a. Portail gros * | Kochen.) | nes * |
| 647. Prieschelbirne. | 709a. Schaubler * | 777a. Turnik * |
| 648a. Prince Sureau * | 710. Scheffeur. | 779. Urbaniste. (Zu empf.) |
| 649. Prinzenbirne, große G. | 711. Schelcherbirne. | 780. Ursula. |
| 650. " rothbackige Som. | 712. Schellesbirne. | 782. Vennsbrust. |
| 651. Prinzessin Marianne. | 714. Schmalzbirne v. Drest. | 784. Verlatne, Sommer- |
| 652. " von Dranien. | 716. " frühe runke. | 784a. Vermillon d'Espagne * |
| 653. Prinzessinbirne, pome- | 718. " Herborner. | 786a. Villame * |
| ranzenfarbige. | 719. " van Marums. | 787. Virgoulense. (Ausge- |
| 654. " gelbe Sommer- | 720. " Rhenser. | zeichnet.) |
| 654b. Quarente Once * | 721. " römische. | 788. Volkmar'ser Birne. |

Nro.	Nro.	Nro.
789. Wadelbirne, gelbe.	816. Wildling von Baat.	836. Zapfenbirne, Braunnauer.
795. Weinbirne, Weidenberger	817. Wilhelmine.	837. „ kleine Herbst:
796. Weinbergsbirne.	819. Winterbirne, Erzherzog	838. „ große Sommer:
797. Weingartnerin.	Karl.	839. Zimmbirne, Dörrells.
798. Weißbirne, deutsche	821. „ Golemas köstliche.	840. „ Knochens französische.
lanastielige.	(Sehr zu empfehl.)	845. Zitronenbirne, grüne S.
799. „ französische langst.	822. „ Darys.	846. „ große Winter:
800. „ „ veriförmige.	823. „ engl. lange grüne.	848. Zuckerbirne, Brüsseler.
801. „ königliche.	824. „ große gelbe.	850. „ grüne Herbst:
806. Westrumb.	825. „ Gunkower.	851. „ von Tertolens Obst.
807. Wiltling von Gaisfey.	827. „ Kästner.	852. „ Tolsdunns grüne S.
(Zu empfehlen.)	828. „ Kerner.	854. „ Löwener.
808. „ von Chaumontel.	829. „ lange gelbe.	856. „ Lauers Oster:
(Delikat.)	830. „ sächs. lange grüne.	857. „ rothbackige Comm.
809. „ Deborst.	831. „ schönste gestreifte.	858. „ große Winter:, von
810. „ von Ginsiedel.	(Prachtvoll.)	Szent-Balás.
811. „ von He. v.	832. Winterdorn. (Schägh.)	859. Zuckeratenbirne, kleine S.
812. „ von Montigny.	833a. Weibbirne *.	862. Zwiebelbirne, große mus:
(Schäghbar.)	834. Wolfsbirne. (Cyder.)	fruc.
813. „ von Mente. (Vor:	835. Wurzer.	853. „ Meißner.
trefflich.)		864. Zwiebogenbirne.

Nordische und orientalische Birnsorten.

à Stück 36 fr.

Nro.	Nro.	Nro.
29. Aschrapay Armud.	397. Gwarzitella aus Georg:	646. Pominska.
37. Bal Armud.	gien. (Schägh.)	732. Seidenbirne, polnische.
41. Bein Armud.	448. Indschir Armud.	742. Solach Armud.
194. Butterbirne, Hussains.	492. Koksula Armud.	777. Tschulmek Armud.
271. Cylla Armud.	495. Krautbirne, polnische	781. Usein Armud.
314. Faustbirne aus Dubessari.	grüne.	833. Wiramskali aus Georg.
390. Gulabi aus Georgien.	626. Polnischbirne.	847. Zizamuri aus Tiflis.

Birnen in Zwergform

zur Kultur in Töpfen, auf Rabatten, Gemüsebeeten u.

à Stück 18 fr.

Die mit größern Lettern gedruckten neuen à Stück 30 fr.

Nro.	Nro.	Nro.
47. Bergamotte von Bugl.	405b. Heloïse, belle	557. Muskatellerbirne, königl.
61. „ Honig:	(Curé). Die größte	567a. Navez.
73. „ rothe.	aller Birnen.	569. Reil.
91. „ volltragende.	406a. Henry v. Mons.	572a. Oberpräsident von
96. „ italien. Winter:	408. Herbstbirne, lange grüne.	Senin.
198. Butterbirne, Liebarts.	466. Kaiserbirne mit dem	574. Oken d'hiver.
199. „ Ludwigs.	Gießenlaube.	585. Pear Ashton
202. „ Napoleons.	491. Köstliche von Charneu.	Town. (Un:
214. „ weiße.	498. Kronprinz Ferdinand v.	übertrafflich.)
220. „ Hardenponts W.	Österreich.	614b. Polre Leon
268. Grafanne.	499a. Lamartine.	Leclerc.
304. Gifersüchtige.	501. Lansac des Quintinye.	618. „ Napoleon.
306a. Elisa d'Eyst.	503. Leckerbissen, Hardenponts	620a. „ de Sageret.
331a. Fondante de	515a. Mad. Derleux.	639. Pomeranzenbirne, van
Malines.	516a. Major Esperin.	Hoefs.
382. Goldbirne, späte Wint.	518. Mailänderin, große	643. „ runde Sommer:
393. Gutechristbirne, span.	grüne.	644a. „ astrachanische
403b. Hedwig von der	527. Marktbirne.	Winter:
Osten.	549. Muskatellerb., deutsche.	651. Prinzessin Marianne.

Nro.	Nro.	Nro.
632. Prinzessin von Oranien.	755. Sommerborn, grüner.	821. Winterbirne, fästliche.
658a. Reine de Bel-	756. „ punktirter.	823. „ engl. lange grüne.
ges *.	757. „ rother.	831. „ schönste gestreifte.
682. Kausselet von Rheims.	759. Soutmann.	832. Winterborn.
688. „ große Sommer-	760. Sparbirne.	845. Zitronenbirne, grüne
708. Sarasin.	762. Spence.	„ Sommer-
714. Schmalzbirne von Brest.	774a. Triumph der Po-	846. „ große Winter-
719. „ van Marum.	mologie *.	848. Zuderbirne, Brüsseler.
731. Schweizerhose.	779. Urbaniste.	850. „ grüne Herbst-
734. Seigneur d'hiver.	787. Virgouleuse.	858. „ große Winter- von
742a. Soldat Labou-	808. Wildling von Chau-	Szent-Balás.
reur *.	montel.	
(Un-		
vergleichlich.)		

K i r s c h e n.

à Stück 18 fr.

Nro.	Nro.	Nro.
1. Abler, schwarzer.	47. Cerisier hativ.	98. Herzkirche, Frommschwo.
2. Allerheiligenkirche.	48. „ Juinat.	99. „ frühe bunte.
3. Amaranthkirche.	50. Coularde.	102. „ früheste bunte.
7. Amarelle, bunte.	61. Craffion.	103. „ gelbe.
8. „ doppelte, mit halb-	52. Czerechy.	105. „ Glas-
„ gefüllter Blüte.	55. Flamentiner.	106. „ goldgelbe.
9. „ frühe königliche.	57. Flemisch.	108. „ große bunte.
10. „ frühzeitige.	58. Folgerkirche.	109. „ „ glänzende schw.
11. „ kleine.	59. Forellenkirche, schwarze.	110. „ „ schwarze.
12. „ „ frühe.	61. Frühkirche, große weiße.	111. „ „ „ frühe.
14. „ späte.	63. „ spanische schwarze.	115. „ engl. schwarze Kron-
15. „ mit weißem Stem-	64. Glanzkirche, rothe.	„ Kronberger schwarze
„ pelpunkt.	65. Glasfirche, Bettenburger.	117. „ Krügers schwarze.
16. „ süße.	66. „ Braunauer.	119. „ frühe Mai-
17. „ Trauben- oder Bon-	68. „ doppelte.	120. „ große rothe Mai-
„ quet-	69. „ große.	124. „ späte Maulbeer-
18. „ Zwerg-	71. „ „ von Montmo-	125. „ Merkers kurzstiellige
19. Augustkirche, Erfurter.	„ rency.	„ schwarze.
20. Auerkotte.	72. „ kleine von Montmo-	127. „ Ochsen- (Schägg.)
21. Bernsteinkirche, frühe.	„ rency.	130. „ schmutziggelbe.
22. „ Gubener.	73. „ von der Matte.	131. „ (Stickers) Dankel-
23. Bettenburger Kirche von	74. „ spätblühende.	„ manns weiße.
der Matte.	75. Gobet, früher.	139. „ Tilgners rothe.
25. Bigarreau de Montmo-	76. „ größer.	141. „ Weinrichs schwarze.
„ rency.	77. Gottarper Kirche.	142. „ Werbersche frühe
26. Brünette, große, aus Alt-	78. Grafenkirche, Henneberger	„ schwarze.
„ haldensleben.	79. Griotte, deutsche.	143. „ Winflers weiße.
27. Brüsseler Braune.	80. Griottler aus Paris.	144. Herzogskirche.
29. Cerise la belle magni-	83. Guignier à gros fruit	145. „ frühe.
„ fique.	„ blanc.	146. „ späte.
32. „ Duchesse d' An-	84. Guindoux de Provence.	147. Hildesheimer Kirche.
„ goulême.	86. Herzkirche, Bettenburger	149. Holländische Kirche.
33. „ d'Engbien.	„ schwarze.	150. „ wohltragende K.
35. „ Guigne.	87. „ bleichrothe.	151. Jerusalem-Kirche.
36. „ „	88. „ Blut-	152. Isar Kiras.
38. „ „ noir de Russie.	89. „ Brodans frühe schw.	153. Kentische Kirche.
„ à gros fruit rouge	92. „ Büttners schwarze.	154. Kirchheimer Kirche.
„ pâle.	96. „ Trasers tatarische.	156. Kirche, engl. wahre.
40. „ du Nord.		158. „ vier auf ein Pfund.
44. „ royal double.		

Nro.	Nre.	Nro.
159. Kirsche, echte (sein sol- lende) vier auf ein Pfand.	209. Maifirsche, rothe.	255. Süßkirsche, runde mar- motirte, mit festem Fleische.
160. „ von Soissons.	210. Marmorkirsche, gemeine.	256. Süßkirschenbaum mit ganz gefüllter Blüte.
164. Knorpelkirsche, Büttners rothe späte.	211. „ große weiße.	257. Eruchseß'sche Kirsche.
165. „ Dönnissens gelbe.	214. Molkentirsche, rothe.	258. Türfine.
168. „ Drogans schwarze.	216. Morelle, große.	259. Türkische Kirsche.
175. „ Grolls bunte.	217. Muskateller, Pragische.	260. Ungarische schwarze K.
177. „ große schwarze.	218. „ rothe.	261. Belserkirsche.
178. „ „ mit fe- festem Fleische.	221. Matte, doppelte.	262. Wackekirsche, gelbe.
179. „ „ späte schwarze.	222. „ frühe, aus Samen.	263. Waldkirsche, große schw.
180. „ „ weiße.	223. Nonnenkirsche, große.	264. Walburgiskirsche.
181. „ Hesters ganz späte bunte.	224. Oktoberkirsche, wahre.	265. Waterloo'sche.
182. „ Silberheimer ganz bunte.	225. Erantenkirsche, rothe.	267. Weichsel, braunrothe.
183. „ kleine schwarze.	226. Stheimer Kirsche.	268. „ doppelte.
184. „ Lampens schwarze.	227. Pelzkirsche, große deutsche	269. „ englische neue.
185. „ rothe Mai-	228. „ weiße.	271. „ franz, süße Früh-
186. „ Perl-	229. Perlkirsche.	272. „ Riegels süße Früh-
187. „ purpurrothe.	230. Polnische Kirsche.	273. „ spanische Früh-
189. „ Schröcks späte bunte	231. Bomeranzenkirsche.	275. „ süße Früh-
190. „ schwarzbraune.	232. Portugaise excellente à courte queue.	276. „ herzförmige.
191. „ spanische schwarze.	234. Prinzessinkirsche, holländi- sche große.	277. „ königliche späte.
192. „ „ weiße.	235. Prinzessinkirsche.	278. „ „
193. „ Labors schwarze.	236. Ragouminier.	279. „ Mais-
195. „ Tropp-Richters schwarze.	238. Neuaanse-Kirsche.	281. „ schwarze Mai-
198. „ Winklers schwarze.	239. Royale ou Cherry Duke.	282. „ Silbermer.
199. Königskirsche.	240. Sauerkirsche, Büttners schwarze.	283. „ deutsche große Pelz-
200. „ alte.	243. Schöne von Chosly.	284. „ Pyramiden-
201. Lauermanns Kirsche.	245. Seckbacher Kirsche.	285. „ Ratafia-
202. Leopoldskirsche.	246. Septemberkirsche, Fürst schwarze.	286. „ schwarze mit halb- gefüllter Blüte.
203. Lothkirsche.	247. Goodkirsche, braune.	288. „ spanische. (Schägg.)
204. „ große lange.	249. Souths breite schwarze Kirsche.	289. „ „ echte.
206. Luztenkirsche.	250. Spanische schwarze.	290. „ Strauß-
207. Maifirsche.	251. „ süße. (Vorzüglich.)	293. Weiskirsche, englische.
208. „ frühe.	252. „ weiße.	294. Wellingtons Kirsche.
	253. Speckkirsche.	295. Wohltragende.
		296. Zimmitkirsche.
		297. Zwetschenkirsche.

Neugesammelte ausgezeichnete Kirschenforten.

à Stück 30 fr. 12 Stück 5 fl.

Admirable de Soissons 1a.

Amarelle, rothe. 12a. Schen.

Americaïn et Heast. 18a.

Angleterre tardive. 18b.

Belle Audigeoise. 20a. Prachtvoll.

„ et bonne. 20b.

Bigarreau blanc rose. 23a.

„ „ tardiv. 23b.

„ d'Esperin. 23c. Ausgezeichnet.

„ jaune. 23d.

„ noir. 25a.

„ d'October. 25b.

„ rose. 25c.

Celiac Bourg Argenteuil. 28a.

Cerise d'Angleterre royale tar-
dive. 28b.

„ de Corny. 31a. Vortrefflich.

„ de Jacob. 37a.

„ quarré. 43a. (vieredige.)

„ de Sibirie. 44a.

„ de Spa. 44b. Ausgezeichnet.

„ à Trochets. 45a.

China et Heast. 49a.

Dauphine. 53a. Vorzüglich.

Donna Maria. 54a. Empfehlenswerth.

Downton. 54b. Schäggbar.

Duchesse de Buleau. 54e. Schätzbar.
Early blak, Knights. 54d.
Elton. 54e. Empfehlenswerth.
Famentiner, neue. 55a.
Gaboulais. 63a.
Griotte d'Angleterre. 78a.
 " **gros noir.** 79a.
 " **la gros.** 79b.
 " **de Meaux.** 79c.
 " **de William.** 79d.
Guigne douce de la Rochelle. 82c.
 " **rose.** 82d.
Hertzkirche, Büttners schw. neue. 92a.
 " **Eugen Fürst.** 94a. Ausgezeichnet.
Indule. 151b.

Louis Philipp. 205a. Schätzbar.
Maifrische, frühe große. 208a.
Merveille de Septembre. 213a.
 " **Sehr zu empfehlen.**
Mille Cerises. 213b.
Monstreuse de Bavay. 214a. Aus-
 gezeichnet.
Nouvelle royale. 223a. Sehr zu empfehl.
Parasol à grandes feuilles. 226a.
Pleureur. 229a.
Reine hortense. 236a. Ausgezeichnet.
Roi de Prusse. 236b. Empfehlenswerth.
Sämling, Steinhausers. 239a.
Seize à la livre. 245n.
Weichsel, Bouquet. 266a. Sehr hübsch.

Vorzüglische Weichseln und Sauerkirschen.

Amarellen, verschiedene Sorten	à Stück	24 fr.
Nord-Amarellen, hochstämmig veredelt	à "	30 fr.
Weichsel, Bouquet (266a)	à "	30 fr.
" große Frauendorfer (270), junge Ausläufer	à "	48 fr.
" englische neue (269)	à "	24 fr.
" königliche frühe (278)	à "	24 fr.
" Löffheimer (282), junge Ausläufer	à "	12 fr.
" spanische (288)	100	8 fl.
" "	à "	24 fr.

Starke Kirschen-Zwergbäume, à Stück 30 fr.

Nro.	Nro.
2. Allerheiligenkirsche.	154. Kirchheimer Kirsche.
9. Amarelle, frühe königliche.	156. Kirsche, wahre englische.
17. " Trauben- oder Bouquet.	158. " vier auf ein Pfund.
27. Brüsseler Braune.	172. Knerpfelskirsche, frühe schwarze.
35. Cerise Guigne (neue englische).	177. " große schwarze.
59. Herckentkirsche, schwarze.	191. " spanische schwarze.
65. Glaskirsche, Bettenburger.	192. " " weiße.
68. " doppelte.	201. Sauernmanns (Napoleons) Kirsche.
69. " große.	209. Markkirsche, rothe.
71. " " von Montmorency.	211. Marmorkirsche, große weiße.
73. " " von der Matte.	212. " lange.
76. Gobel, größer (kurzstiel. Montmorency).	222. Matte, frühe.
79. Griotte, deutsche.	225. Dranickkirsche, rothe.
84. Gouindoux de Provence.	227. Belzkirsche, große deutsche.
92. Hertzkirche, Büttners schwarze.	229. Perlkirsche.
99. " frühe bunte.	234. Prinzessinkirsche, holländische große.
111. " große schwarze frühe.	245. Seebacher Kirsche.
119. " frühe Mai.	258. Türline.
120. " rothe Mai.	273. Weichsel, spanische Frühe.
121. " süße Mai.	281. " schwarze Mai.
135. " spanische rothe.	294. Wellingtons Kirsche.

Zwetschen und Pflaumen.

(200 der edelsten Sorten.)

à Stück 24 fr.

Nro.	Nro.	Nro.
1. Abricot.	64. Jungfernpflaume, rothe.	121a. Robe de Sergeant.
3a. Aprikosenspf. Brau- nauer neue.	68. Kaiserpf. mailänd.	121b. Sämling der Johannis- pf. I. Gen. 3. B.
6. „ rothe.	69. „ ottomanische.	122. Schweizer Pf. aume.
6a. „ Trauttenbergs rothe.	70. „ rothe.	122a. Späte von Chalons.
7. Berliner Pf. aume.	72. Katharinenpf. aume, gelbe	124a. Spilling, katalonischer.
8a. Bischofsmüge.	73. Kernfrucht, Braunauer gelbe.	126. „ rother.
10. Catalonische Pf. aume.	76a. Kirse.	127. Sultanek Erik.
11. Cyprische Pf. aume.	74. Kirschpf. aume, rothe.	128. Traubenpf. aume.
12. Damas Aubert.	75. Königin von Tours.	130. Ungarische große Pf.
13. „ ballon panaché.	75a. Königspf. aume.	132. Bafanzpf. aume.
16. Damasene, ballonartige gelbe.	76. „ Diels.	134. van Wangerheims Pf.
17. „ blaue mit gef. Bl.	77a. „ Nikitaer frühe.	134a. Waran Erik.
19. „ große weiße.	78. „ späte von Paris.	135. Washington.
20. „ italienische.	79. Kohle, glühende kleine.	137. Weinpfl. aume, blaue.
21. „ kleine.	81. Liefländische Pf. aume.	138. „ grüne.
22. „ weiße.	82a. Mamelomrée.	139. „ saure, v. Yorkshire.
29. „ späte schwarze.	83. Maroko.	140. Wellingtons Pf. aume.
34. Dattelpfl. aume, große gelbe.	84a. Mirabelle, Bohns gestrft.	140a. Wildling v. Shropshire.
35. „ lange violette.	86. „ rothe.	141. Zweimal blühende und zweimal tragende.
36a. Diapre, Dörrells neue weiße.	88. Mirabolane, blaue.	142. Zwetsche, Ananas-
38. „ violette.	90. Morillon-Pf. aume.	142a. „ Bazaliczas große blaue.
39. „ weiße.	91a. Nektarine, rothe.	143. „ bunte.
39a. „ „ wahre.	91b. Norberts-Pf. aume.	147. „ Dattel-
40. Downtons Pf. aume.	93. Oktoberpf. aume, violette.	148. „ „ grüne.
41. Drop, Coë's golden.	94. Perdrigon, bunter.	148a. „ „ rothe.
41a. Durchsichtige.	96. „ normännischer.	148c. „ „ violette.
42. Eierpf. aume, blaue.	97a. „ später.	148d. „ Dörrells neue große.
43. „ gelbe.	98. „ violetter.	148e. „ Dollaner.
46a. „ Nienburger.	102. Pf. aume, Braunauer aprikosensartige.	149a. „ englische.
47. Emperor, Sharps.	103. „ damaszirte.	151. „ wahre Früh-
49. Fasanenspf. aume, violette.	103a. „ von Etienne.	152. „ frühe gemeine.
50. „ weiße.	104. „ frühe schwarze.	154. „ grüne.
53b. Hahnenhode, wahre.	104a. „ ottomanische.	156. „ gemeine Haus-
54. Hahnenpf. aume.	104b. „ Peters große gelbe.	159. „ italien. Fellenberger
54b. Herbspfl., Schamals.	105. „ ohne Stein.	160. „ „ grüne.
55. Herrnpf. aume.	107. Prune de Christ.	163. „ Frauendorfer große Pelz-
56a. „ neue.	108. „ Transparent.	164. „ Pelz-
58. Hyazinthpf. aume.	110. Reine-Claude, blaue.	168. „ Reizensteiner gelbe.
59. Jerusalemspf. aume.	111. „ gelbe mit gef. Bl.	169a. „ Siebenbürger.
59a. „ gelbe.	111a. „ extra.	170. „ Thüring'sche.
59b. „ violette.	112. „ frühe gelbe.	171. „ ungarische.
60. Jesum-Erik.	113a. „ de Gigne.	171a. „ große blaue von der Worms.
62a. Isabella.	113b. „ Gones grüne.	172. „ kleine Zucker-
63. Sultanspf. aume, fl. blaue.	114. „ große.	
	116. „ grüne.	
	120. „ schwarze.	

Starke Pflaumen-Zwergbäume à Stück 27 fr.

11. Cyprische Pf. aume.	35. Dattelpfl., lange viol.	96. Perdrigon, normän- nisch.	115. Reine-Claude, große grüne.
16. Damasene, ballonart.	39. Diapre, weiße.	98. „ violetter.	120. „ schwarze.
19. „ große weiße.	42. Eierpf. aume, blaue.	105. Pf. aume ohne Stein.	131. Unergleichliche.
20. „ italienische.	51. Goldpf. aume.	110. Reine-Claude, blaue.	159. Zwetsche, italienische Fellenberger.
30. „ spanische.	55. Herrenspf. aume.	111. „ gelbe mit ge- füllter Blüte.	160. „ grüne.
31. „ große von Tours.	85. Mirabelle, gelbe.		
34. Dattelpfl. große gelbe.	86. „ rothe.		

Besonders empfehlenswerthe neue und neueste Sorten.

Junge Stämmchen à Stück 30 fr.

Abricot Sageret. 1a.
Admiral Rigny. 2a.
Aprikosenspfaume, Dörrells neue. 3b.
Damaszene, mustirte gelbe. 26.
" Kochs gelbe Spätz. 28a.
" spanische. 30.
" große von Tours. 31.
" violette große. 32.
" " lange. 33.
Goldspfaume (Drap d'or). 51.
Huling, rothe prachtvolle. 57a.
Kaiserin, Downtons. 66a.
Königspfaume, Meyers. 77.
Mirabelle, gelbe. 85.

Mirabelle, grüne. 85a.
" Hofingers rothe. 85b.
Verdrigon, rother. 97.
" weißer. 99.
Prune de Montfort. 107a.
Reine-Claude von Dabay. 109a.
" echte große. 114a.
" große grüne. 115.
" van Mons rothe. 118.
" violette. 120a.
Unvergleichliche. 131.
Waterloo-Pfaume. 136.
Zwetsche, italienische. 158.
" Felsenberger. 159.

Aprikosen.

Schön gezogene Spaliere à Stück 1 fl.

		Reifezeit.
Alberge	Alberge-Aprikose	Mitte August.
D'Alsace	Elsäßer Aprikose, ausgezeichnete Sorte	" "
Angoumois	Angoumois, delikat und prachtvoll	" "
Blanc, le gros	Große weiße	Ende Julius.
Commun	Gewöhnliche große, dauerhafte	Anfangs August.
Hâtif musqué	Frühe Muskateller-Aprikose	Ende Julius.
De Hollande	Holländische Ananas-Aprikose	Mitte "
Musch-Musch	Brüsseler oder Rancher Aprikose	" August.
De Nancy	Musch-Musch-Aprikose	" "
Noir	Schwarze Aprikose	" "
Précoce, la gros	Frühe große Aprikose, ausgezeichnet	" Julius.
Panaché	Buntblättrige Aprikose, vorzüglich	Ende Julius bis Mitte August.
Royale	Königliche Aprikose, sehr fruchtbar	Mitte August.
St. Ambroise	St. Ambrosius-Aprikose, sehr zu empfehlen	August.

Neueste Aprikose.

Abricotier nain de Syrie.

Zwerg-Aprikose von Syrien, mit kleinen Früchten, in buschiger Form, Reifezeit Ende Juni bis

Das Stück 2 fl. 42 fr.

Pfirschen.

Schön gezogene, starke Spaliere à Stück 1 fl.

		Reifezeit.
Abricot pêche	Aprikosenspfirsche	Ende August.
Avant rouge de Troyes	Rothe Frühpfirsche von Troyes	" Julius.
Belle de Beaucuire, neu	Schöne von Beaucuire	Anfangs Septbr.
Brugnon monstrueux	Riesen-Härtling, groß	" "

Doublé de Troyes (petite mignonne)	Deppelte von Troyes, Prinzessinsfürsche	Reifezeit. Ende August.
Grosse bonne (Audi- bert), neu	Große gute, ausgezeichnet	September.
Madelaine blanche	Weißer Magdalenenfürsche, ganz vorzüglich	Mitte August.
„ rouge	Nethe „ „ „ „	Ende August bis Anf. Sept.
Montagne précoce	Große Bergfürsche, doppelte Montagne	Mitte August.
Pavie jaune	Gelbe Pavie, Gelber Härtling	Ende September.
„ de Newington	Weißer Härtling	Anfangs August.
Pêche de Malte (Belle de Paris)	Mathefernfürsche, Italienerin	Mitte September.
„ de vigne	Rebzfürsche, aus dem Stein gezogen	„
Princesse Marie de Wurttemberg , neu	Prinzessin Maria von Württemberg	September.
Royale Boudine	Königsfürsche	Ende September.
Teton de Venus	Venusbrust, ausgezeichnet	Mitte Oktober.
Violette hâtive de Angervilliers	Kleine violette Frühfürsche	Anfangs Septbr.

M a n d e l n.

a Stück 1 fl.

La Princesse	Prinzessin-Mandel mit süßer Frucht und weicher Schale.
A coque dure	Mandelbaum mit weicher Schale.
Des Dames	Damen-Mandel mit weicher Schale.

W e i n r e b e n.

Nur die dauerhaftesten und ertragreichsten, empfehlenswerthesten Sorten.

Das Stück durchgängig 24 fr.

		Farbe.	Qual.
Alemand blanc	Burger, Rheinelker	weiß	1
„ rouge	„ „ rother	roth	2
Auvernas blanc, Pinneau	Weißkläfner	weiß	1
„ gris	Graukläfner, Kuländer	grau	1
„ noir ou rouge de Bourgogne	Schwarzkläfner, rother Burgunder	schwarz	1
„ rouge clair, gris rouge	Röthlicher Traminer, einer der besten Weine	grauroth	1
Blussard blanc	Weißer Blussard, weiße Elbebe	weiß	1
Chasselas blanc	Weißer Gutedel	weiß	1
„ croquant de Bar-s-Aube	Weißer Krachmoss	weiß	1
„ de Fontainebleau	Weißer Fontainebleau, Gutedel	weiß	1
„ blanc musqué	Muskateller-Gutedel, Weißer Malvasier	weiß	1
„ rouge	Rother Gutedel	roth	1
„ royal	Königlicher Gutedel	roth	1
Ciontat	Peterslientraube oder Oesterreicher	weiß	2
Liverdon des Vosges	Liverdon, sehr empfehlenswerth	weiß	1
Corillon noir précoce	Frühe Augusttraube	roth	1
Moscou	Großer Weißkläfner	weiß	1
Muscat gris	Grauer Muskateller	grau	1
Ollwer	Ollwer, Hartelker, Grüneller	weiß	2

Der Wein dieser Sorte soll das beste Schutzmittel gegen die Mies-
rensteinkrankheit sein.

		Farbe	Qual.
Ortlieber	Ortliebischer, sehr zu empfehlen für kalte Gegenden	weiß	1
Raisin du Cap de Bonne Espérance	Saptraube, sehr große	schwarz	1
„ de Hongrie	Tosayer aus Ungarn, grauer	grau	1
Räuschling le grand	Großer Räuschling, für kalte Gegenden zu empfehlen	weiß	1
„ la petit	Kleiner Räuschling	weiß	1
Riesling, Clair et de Limoux	Riesling, sehr feiner Wein	weiß	1
Roussanne St. Laurent	St. Lorenztraube, blaue große frühe	schwarz	1
„ précocé	Sylvaner, Bierfahner, grüner	weiß	2
Sylvaner	Färketraube	schwarz	2

Frühtrauben.

Das Stück 18 fr.

Große blaue Frühtraube, sehr ausdauernd.
Muscat de Po, sehr zu empfehlen.

Mezgers weiße frühe, ausgezeichnet.
Plante rouge de Bourgogne.

Neueste Weinreben-Sorten.

Chasselas de la Palestine. Gutebel von Palestina.

Mit ungeheurer großen rosaröthen Trauben, zum Treiben sehr geeignet à Stück 2 fl. — fr.

„ **Napoleon.** Napoleons-Gutebel. Mit großen Trauben und Beeren, weiß, Reifzeit September à Stück 2 fl. — fr.

„ **Perle de Bordeaux,** mit sehr großen, vollen Trauben, weiß, Reifzeit Mitte September à Stück 1 fl. 48 fr.

Double perle de Hollande, ausnehmend groß, schön und gut à Stück 1 fl. 30 fr.

Madelaine blanche de Bordeaux, lockere Traube, mittelgroß, weiß, Reifzeit August à Stück 3 fl. — fr.

Neue

Traubensorten aus Amerika.

Dieselben haben einen Himbeer- und muskatartigen Geschmack und kommen selbst in nördlichen Klimaten zum reichlichen Ertrage.

Das Stück 1 fl. 30 fr.

Blanda Riparia.

Isabella Froy Veidmar red fox.

„ Katawba.

„ suprenon rotundifolia.

„ Vulpina odoratissima.

Labrusca.

„ alba Eklonii.

„ Gimbrades Columbus.

„ „ Ladies grap.

Wropfreiser

werden von allen vorstehenden Obstsorten mit Ausnahme der Weinreben abgegeben,

1 Stück durchgehends zu 4 fr.

100 Stück 5 fl.

II. Abtheilung.

Beeren- und Schalen-Obst.

Englische Stachelbeeren.

(Ueber 300 mierzlich von einander verschiedene Sorten.)

Unter Stachelbeer-Sortiment ist wegen seines seltenen Umfanges, seiner unvergleichlichen Schönheit und durchgängigen Güte ganz besonders zu empfehlen. Unsere Stachelbeer-Quartiere nehmen o. 1 bayerisches Tagwerk ein, sie sind wohl geordnet und jede Sorte ohne Ausnahme ist in hinlänglicher Anzahl vorrätzig. Die Stöcke stehen in einem trockenen, sandigen Erdreich und sind jeder Bitterung frei ausgesetzt; dennoch überraschen sie durch üppiges Wachstum und Vollkommenheit ihres Fruchttrages auf's Höchste und es ist jedem Gartenbesitzer zu rathen, den Stachelbeersträuchern keinen fetten Boden, sondern mehr eine ordinäre Sandlage zu geben, da sie in derselben viel besser tragen und ungemein größere und süßere Früchte liefern.

Sehr wohlschmeckende Prachtsorten

in rothen, grünen, gelben und weißen Farben und in verschiedener Gestalt.

Nro.

1. A feuille panaché.
2. Alexander.
3. Amber commun.
4. „ round.
5. „ white.
6. Annibal, Coë's.
7. Aston red.
8. Atlas.
9. Bank of England.
10. Barley's Seedling.
11. Bear blak.
12. „ white.
13. Beauty smiling, Beaumonts.
14. „ green, Lindley's.
15. „ of England.
18. Bertsch, white.
19. Beynor white.
20. Blak, Andet's.
21. „ Platt's.
22. Briganty, Thalens.
24. Bullfinch, Blenohorny red.
25. Bumper.
26. Canary, Clyton's.
27. Chain, golden.
28. Champagne red.
29. „ white.
30. Cheshire stag, Shelderdine's.
31. Chissel, Blackleys.
32. Chrystall.

Nro.

33. Chrystall red.
34. „ thin-skin.
35. Conqueror.
37. Creping's Germin'g's.
38. Cromwell, Oliver.
40. Damson, large.
41. Davius nescio.
42. Defiance.
43. Deligt, Devonshire.
45. Diogenes, Coë's.
47. Dogisling, Suchson's.
48. Drop, golden.
49. „ Jackson's golden.
50. „ Smith's white.
52. Duke of Clarence.
53. Eagle white.
54. Early green hairy.
55. „ „ Mill's.
57. „ smooth.
58. „ Wolf's.
59. Eclipse, Blackley's.
60. „ Thompson's.
61. Emperor.
62. „ Triping's.
63. Everlasting.
64. „ green.
65. Far Peen.
67. Favorite, Lord Spencer's.
68. Flame, Separd's.
70. Fox Hunter.
71. Furupli's sens.

Nro.

72. Gabson's green.
73. Gage green.
74. Gauntlet.
75. General Hutchinson, Livertley's.
77. Glory.
78. Golden Fleece.
79. „ Queen.
80. „ Conqueror, Masson's.
83. Goldfinch, Taylor's.
85. Greedy, Logan's.
86. Greenwood.
87. Große sehr süße braune.
88. „ „ „ grüne.
89. „ „ „ rothe.
92. Hairy large.
93. „ smal.
94. Hardy, Black's.
95. „ Lipny's.
96. Hector.
97. Hercules, Masson's.
99. Hero, british.
100. „ Chadwick's.
101. „ Yaxley's.
102. Highlander, Logan's.
103. Highwayman.
104. Houghboy.
105. Hulsworth.
106. Huntsman.
107. Husbandman.
108. Javel.

Nro.	Nro.	Nro.
113. Independent green.	174. Pride, Albion.	230. Spedwell.
114. Joly Angler, new.	175. Primrose.	231. Sportsman.
115. „ Farmer.	176. Prince Adolphus.	232. „ royal.
116. „ pavior.	179. „ Ernest.	234. Stampf.
119. Kershars yellow, Williams.	181. „ of Orange, Bell's.	235. Straat.
120. Keuf Bedford.	182. Princess royal, Whittingtons.	236. Sumpf Pomme Water.
121. King, Alcock's.	183. Printer.	237. Sweeting.
122. Klokke's Achilles.	184. Prize Darling's.	238. Thrasher.
123. „ Blak-bird.	185. „ White's.	239. „ white.
125. „ Carneol.	187. Queen.	240. Tiger royal.
128. „ Lemon.	188. „ Ann.	241. Tom of Lincoln.
133. Lass Bonny.	190. „ british.	242. Top yellow, Bradhaw's
134. „ Cheshire.	191. „ of Portugal.	243. „ Sawyer.
135. Leader.	192. Radeus pié Blamer.	244. Toper, Leigh's.
136. Lemon, Rider's.	193. Rockwood.	245. Trafalgar.
137. Liberty.	194. Rough scarlet.	246. Transparent.
139. Lion's Roaring.	195. Royal Ann, Yates's.	247. Triumph, Riders.
141. „ yellow.	196. „ scarlet.	248. Tup, Monk's.
144. Long yellow.	197. Rule alv, Nayden's.	249. Unicorn, Chupl's.
146. Lord Nelson.	199. Red, Button's.	250. Uva crispa.
147. „ „ Boardman's.	200. „ Latte.	251. Victory, Till's.
148. Lovely.	201. „ Leight's.	252. Viper, Gorton's.
149. Lucelle.	202. „ Orleans.	253. Walnut, blak.
150. Marboarg's green.	203. „ Warrington.	254. „ golden.
151. Mary Queen.	204. Ridholte alt, Dhot's.	255. „ green.
153. Massarguen.	205. Rond glabre.	256. „ Wellington.
155. Migolez.	206. Sapsam.	257. „ summer.
156. Mixan Miltha.	207. Sampson.	258. White Highland, Chapman's.
157. Monument, Lord Nelson's.	208. Scholmaster.	259. „ Nield's.
158. Morning Star.	209. Seedling, Bendoe's.	260. „ Orland.
159. Myrtle, Nixon's.	210. „ Black's.	261. „ Platt's.
160. Nimrod.	212. „ Jone's.	262. „ Smith's.
161. Nutmeg.	213. „ Kean's.	263. „ smooth.
162. Oak green, Boardman's.	214. „ Knight's.	264. Willow green.
163. Oblong gros d'oré.	216. „ Laureshee's.	265. „ Johnson's.
164. Ocean green.	217. „ Lee's.	266. Wing's Emperor red.
166. Overall.	218. „ Oliver Cromwell's.	267. Yellow, Jolly.
168. Peacock.	219. „ Prince.	268. Von green gros.
169. Pearmain, Berlow's.	221. „ Teltz.	269. Zampa.
170. Perfection, Gregory's.	222. Shannon, Hopley's.	270. Zuccarini.
171. Plentfull bearer, Whitley's.	224. Sheriff High.	271. Zwiesel, frühe grüne.
172. Plumper.	225. Silver-heels, Button's.	272. „ große konstante Ruß-
173. Porcupine, Henderson's.	226. Sir Sidney Smith.	273. „ monströse.
	227. Sopes green.	274. „ Nutmegs.
	229. Specia diversir.	275. „ rothe gemeine.

Preise der Stachelbeeren.

Jede Sorte einzeln à 1 Stück, gutbewurzelt	— fl. 12 fr.
25 beliebige Sorten in 25 Exemplaren zusammen genommen	4 „ — „
50 desgleichen	8 „ — „
Das ganze Sortiment à 1 Stück, schön gezogen	18 „ — „
Das Hundert Stück in gutem Komme, starke Stämmchen	6 „ — „

Weidhows delight.
Goldsmith's yellow.
Scorpion yellow.
Credmis yellow.
Balloos.
James Davison.

Jolly printer, Eckerley's.
Bumper.
Bonny Highlander, Ran-
son's.
Buerdill's Seedling.
Schuttle.

Nettle green, Hopley's.
Ramsay Seedling.
Thorpe's white wreen.
Beanty ful Betty, Thorpe's.
Plantagenet, Taylor's.
Sparcklet, Knight's.

Yellow Seedling.
Thorpe's green.
Chance yellow.
Prince of Wales.
Sparckler, Smith's.
Green Seedling.

Als Seltenheit empfehlen wir noch eine:

Schwarze Stachelbeere.

à Stück 30 fr.

Rund, kumpffalig, sehr angenehm süß.

Erdbeeren. (Fragaria.)

Eine schöne Sammlung der neueren und neuesten besten englischen, belgischen und französischen Sorten.

Bedingungen einer vollkommen entsprechenden Erdbeerkultur sind: ein lockeres, reicher, gutgebüng-
ter Boden, rechtzeitiges Gießen, strenge Reinhaltung der Bete und vierjährige Umpflanzung.

Sehr vorthellhaft ist es, die Stöcke im Frühjahr bei Regenwitterung mit Girs zu bestärken.

Erst im zweiten und dritten Jahre erlangen die Früchte ihre natürliche Größe und Güte.

		à 100		
		Stk.	fl. fr.	fl. fr.
Aigburths Seedling . . .	Aigburths Sämmling, vortrefflich, vermehrt sich schnell	30	—	—
Alpen-Erdbeere . . .	länglichte Frucht, frühreifend, immerblühend	9	36	1 40
American scarlet . . .	rothe amerikanische	12	48	2
Ananas-Bourbon . . .	Ananas-Erdbeere von trefflichem Weingeschmack	24	2 24	8
Angelique, neu . . .	vorzüglich	24	2 24	8
Annette . . .	Anna, großfrüchtig	12	48	2
Bee Hive of Aberdeen, . .	Bienenkorb-Erdbeere, Klein- aber vielfrüchtig	24	—	—
Bieton white, . . .	weiße Bieghon, von Melonengeschmack	24	—	—
British Queen, . . .	Königin von England	9	36	1 40
Buntfrüchtige, . . .	sehr tragbar	12	48	2
Charlotte Queen, . . .	ausgezeichnet in jeder Beziehung, großlaubig	12	48	2
Chilische Erdbeere, . . .	von besonderem Geschmack, sehr ertragreich	12	48	2
Chinesische, neue immertragende	geeignet zur Fensterzierde, gelblüthig, rothfrücht.	12	48	2
Comte de Paris, . . .	Graf von Paris, ausgezeichnete Sorte	24	2 24	8
Comtesse Zamoiska, neu, . .	Gräfin Zamoiska	12	48	2
Crémont, . . .	neueste, allerbeste französische Monatserdbeere	12	48	2
Crête de Coq, écarlate, . .	scharlachrother Hahnenkamm	12	48	2
Dame jaune, . . .	junge Frau, von großer Schönheit, üppig wachf.	12	48	2
Deptford Pine (Myatt) . . .	Deptford's Ananas-Erdbeere	12	48	2
Downton, . . .	Downton'sche Erdbeere	12	48	2
Duchesse de Trévise, neu	Herzogin von Trevis, vortrefflich	24	2 24	8
Dutsch . . .	vermehrt sich merkwürdig	12	48	2
Early prolific, . . .	frühreifend, merkwürdig	12	48	2
Elisa (Myatt), neu, . . .	Elise, prächtige und delikate Frucht	24	2 24	8
Elton, . . .	Elton's Sämmling, gehört unbedingt zu den besten	12	48	2
Emilie, neu, . . .	Emilie	24	2 24	8
Fleischfarbige, . . .	große, sehr zarte Frucht	9	36	1 40
Forêt, . . .	englische Walderdbeere, ausnehmend große und delikate Frucht	12	48	2
Gefülltblühende, tragbare, . .	zu netten Einsammlungen sehr geeignet	6	30	1 12
Globe (Myatt), . . .	ausgezeichnet in jeder Beziehung	12	48	2
Goliath (Kitley), neu . . .	Kitley's Riese, große und gute, ertragreiche Fr.	30	—	—
Grimstone scarlet, . . .	Grimstone Scarlet-Erdbeere	12	48	2
Grüne Erdbeere v. Pensylvanien	Frucht eiförmig, rund, klein, reift Mitte Julius	6	30	1 12

	St. fr.	Dg. fl. fr.	100 fl. fr.
Hooper's Seedling, Hooper's Sämling	12	48	2
Imperial Bath, Bather Kaiser-Erdbeere	"	"	"
Jowa d'Amerique	"	"	"
Keen's Seedling, Keen's Sämling	"	"	"
Von dieser sagt Hofgärtner Nietner: Keine Erdbeere, welche neuerlich erzogen worden ist, hat so sehr die Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, als Keen's Sämling. Ruhm und Vortheil hat sie Dem gebracht, welcher sie mit glücklichem Erfolge gezogen hat. (Nietner, das Ganze der Erdbeerzucht. Berlin 1843 S. 78.)			
Knevetts new Pine, Knevetts neue Ananas-Erdbeere	"	"	"
Große rundliche Frucht von gutem Geschmack. Reifezeit Ende Juni und Anfangs Julius. Ist eigensinnig im Tragen, verlangt sehr guten Boden und ist derselbe leicht, starke Bewässerung; im Winter Schutz.			
La Liègeoise (Haquin), Lütticher, merkwürdig fruchtbar und gut	"	"	"
La Parisienne, neu Pariserin, trägt in Büscheln hat das schönste und größte Laub, ausgezeichnet	24	2 24	—
Mat-Erdbeere	6	30	1 12
Malaga, von Malaga	12	48	2
Mammoth (Myatt), sehr große Frucht von bestem Geschmack	18	1 12	4 —
Monat-Erdbeere ohne Ranken	3	18	1
" " mit Ranken	"	"	"
Monophylla, einblättrige, volltragend, schön	12	48	2
Moroton, sehr große Beere	"	"	"
Muskateller, rothe runde Himmtgeschmack, eine der gewürzhaftesten	6	30	1 12
" rothe lange glänzende	"	"	"
Peregrine, ohne Ranken	12	48	2
Perpetuelle, beständig blühend und tragend	"	"	"
" de St. Gilles, neu, die großfrüchtigste Monat-Erdbeere. Vorzügliche Sorte	36	—	—
Praecox, allerfrüheste neue rothe, zum Treiben	24	3	—
Prémices de Bagnolet (Graindor). Erstling von Bagnolet	30	—	—
Prince Albert (Myatt), Prinz Albert, ausgezeichnete Frucht	24	3 —	8
" blak (Cuthill), schwarzer Prinz	24	—	—
Princesse Alice (Maud) Prinzessin Alice	24	3	8
" Royal (Pelvillain), königliche Prinzessin, frühreifend, ganz vorzügl.	"	"	"
Bröckling	3	18	48
Reine de Fraises, Königin der Erdbeeren	12	48	2
Roseberry, Rosenbeere oder rosenfrüchtige Erdbeere. Die beste zum Treiben	"	"	"
Hat ihren Namen von ihrem Fundorte, unter einem Rosenhede. Sie trägt reichlich und ihre Fruchtfolge dauert mehrere Wochen. Frucht groß, konisch, zugespitzt. Niedriger Wuchs und blaugrüne Blätter. Fünf isolirte Pflanzen lieferten 450 gute Erdbeeren und mehr als 450 von den folgenden Ernten.			
Royal Pine, königliche Ananas-Erdbeere	"	"	"
Bierländerin, große ovale, ist ähnlich der Muskateller	6	30	1 12
Virgin Queen, Königin Virgine	12	48	2
Virginitische weißfrüchtige, Größe und Geschmack der Walderdbeere. Sehr schön zu Einsaffungen	3	18	1
Wilmots Coxcombe (superbe) Wilmots Prachterdbeere	12	48	2
v. Woolwich, Wolwicher Erdbeere, vorzüglich	"	"	"
Zuckerhut, süß, zuckerhutförmig, sehr dankbar	"	"	"

Bei Abnahme des ganzen Sortiments gewähren wir einen bedeutenden Rabatt. Zur Einsaffung von Gartenbeeten liefern wir das Hundert starke Exemplare in vielen neuen vorzüglichen Sorten im Rommel ad 2 fl.

Johannisbeeren.

(Ribes.)

Wahrhaft schönes und seltenes Sortiment in folgenden tragbaren Sorten.

(Sämmtlich streng geprüft und deutlich kennbar unter einander verschieden.)

		St. fr.	Dg. fl. fr.
1. Gestreifte.	Mittelgroß, weißgelb, rothgestreift. Sehr zierl.	24	—
2. Goldgelbblühende schwarzfrüchtige.	Kleine Frucht, kräftiges Wachsthum, schönblättrig. Zur Unterlage für Erziehung veredelter Johannisbeerbäume die beste	12	2 —
3. Frühreifende.	Sehr empfehlenswerth	24	—
4. Pensylvanische.	Beeren von Haselnußgröße, hohes Wachsthum, zu englischen Partien sehr geeignet	24	4 —
5. „ buntblättrige.	Mit auffallend bunten Blättern. Merkwürdig	15	2 —
6. Schwarze, gemeine.	Groß, glatt, glänzend schwarz, von Wachholzbeergeschmak	9	1 12
7. „ buntblättrige.	Sehr schön und eben so gut. Die Blätter werden im Nachsommer ganz weiß	12	1 48
8. Johannisbeere mit liegenden Zweigen	Braunfrüchtig, starkes Wachsthum	9	1 12
9. Englische große blaßrothe	Groß, schmutzgroth. Reist Anfangs Julius	24	4 —
10. Rothe, gemeine.	Mittelmäßig. Karmoisinroth. Ende Julius bis August	6	1 —
11. „ buntblättrige.	Blätter stark weiß bandirt, schöne Art	12	1 48
12. Ganz weißfrüchtige.	Mittelgroß, glänzend weiß, besond. tragbar, süß	"	"
13. Johannisbeere mit zurückgebogenen Zweigen.	(Ribes reclinatum)	9	1 12
14. Große rothe holländische.	Sehr groß, hellroth. Julius	12	1 48
15. Weiße Champagner.	Mittelgroß. Ungemein tragbar. Sehr süß	"	"
16. Große fleischfarb. Champagner	Mittelgroß, schmutzgroth, vortrefl. Anf. Jul.	24	4 "
17. Fleischfarbige.	Groß, gelbroth. Mitte Jul. Sehr effectvoll	12	1 48
18. Knight's süße.	Sehr süß und ziemlich groß. Trägt reichlich	24	—
19. Große weiße holländische.	Großfrüchtig, gelblich. Ende Junius bis Anfang Julius. Prachtvoll	24	4
20. Holländische süße beste.	Sehr groß, lebhaft roth und besonders wohlgeschmeckend	"	"
21. Kirsch-Johannisbeere (Groseiller Cerise), neu	Mit Kirschgroßen, purpurnen, süßesten Früchten	36	—
Die Beeren dieses neuen aus Italien stammenden Strauches haben die Größe mittlerer Kirschen. Der Strauch wächst sehr üppig und trägt, angemessen alt, Tausende von purpurnen Trauben, deren Größe man nie zu erreichen glauben konnte. Zur Rasenplage ist diese Sorte ein wahres Schaulud.			
22. Queen Victoria, neu	Königin Victoria. Mit außerord. großen Fr.	40	—
23. Weiße Perle.	Mittelgroß, grünlich weiß, wie Perlen. Anfangs Julius	24	—
24. Goldgelbblüh. ovalfrüchtige.	Zur Pierde	24	—
25. Trauernde (triste).	Schwarz. großfrüchtig wie No 6. Diese merkwürdige Johannisbeere hat dunkelgrüne, auffallend geneigte, trauernde Blätter und verdient wegen dieser seltenen Eigenschaft die beste Beachtung.	24	4
26. Ganz große rothe		12	1 48
27. Englische große weiße	Mittelgroß, gelb. Mitte Juli bis September	24	—
28. Hochrothe frühe aus Hamburg.	Auffallend durch ihre hochrothe Farbe	12	—
29. Goldgelbblühende große eiförmige		24	—
30. Rothe süße Regensburger.	extra	12	—
31. Goldgelbblühende großfrücht.	Wie No. 2, nur mit viel größeren Früchten	24	—

Nro.

32. **Königin Maria von Bayern**

Diese neue Prachtsorte, größer und besser als alle übrigen, wird wegen noch zu geringer Vermehrung erst im Herbst 1852 abgegeben.

33. Goldgelbblühende rothfrücht. Wie Nro. 31, nur mit rothen Beeren

34. **Braune** (cassis à fruit

jaune) Groß, grünbraun. Wachholdergeschmack. Milte Julius. Sehr interessante Sorte

35. **Gondouin**, neu . . . Diese Sorte haben wir hier noch nicht erprobt

36. Hochrothe, sehr frühreifende, neu

37. Rothe bessere süße

38. Neue besonders große Blutrothe

39. Rothe schwarzfrüchtige, neu

40. Schwarze gelbbuntblättrige . Groß, glänzendschwarz. Julius

41. „ aus Neapel (black Naple)

Sehr noch selten. Ihre Vorzüge bestehen in größerer Tragbarkeit des Strauches, in der größeren Anzahl der Beeren an einem Fruchtstiele und in der bedeutenden Größe der Beeren selbst. Strauch kleiner, aerarwüchsig.

42. Schwarze Ogden's. Besonders große schwarzfrüchtige Beere

43. „ Victoria. Mittelfrucht, schwarz, sehr angenehm

44. Sehr große rothe von Gent.

45. „ „ weiße. Groß, gelblich, vorzüglich

46. Späte saure rothe. Groß, glänzendroth. August

47. Sehr große weiße englische. Fast ident mit Nro. 45.

48. Weinlaubblättrige. Mit prachtvollen, dem Weinlaub in Farbe und Größe ähnlichen Blättern

49. Weißbandirte Johannisbeere. Die Blätter gelb eingefärbt, sehr schön

50. Weiße große extra

51. Neue große schwarze

52. Grap red Courrants

53. „ white Courrants

54. Eucatt's nova. Eucatt's neue

Bei Sorten, denen der Lugenpreis nicht beigelegt ist, kann bei Abnahme größerer Partien zur Zeit noch keine Preis-Ermäßigung stattfinden. — Im Nessel wird aus diesem Sortiment nichts abgegeben.

Neueste Johannisbeere:

Prinz Albert

à Stück 2 fl.

Himbeeren.

(Rubus.)

Nro.

1. de Canada Mit großen reinweißen Früchten

2. de Malta Mit großen gelben Früchten

3. Gigantesque

4. de Paragon Einkere aus Paragonien, ausgezeichnet

5. B o r s t e r ' s rothe, neu

6. Holländische rothe lang

früchtige. Mit großen länglichten Früchten

à St.	à Dg.	à 100
fl. fr.	fl. fr.	fl. fr.

12 2 5

40 " "

24 3 48

24 — —

" — —

Nro.		St. fl. fr.	Dk. fl. fr.	100 fl. fr.
7.	Frühe amerikanische Drangen: Mit schöner rother Blüte und eigenthümlich lichtgrünem Blattwerke, ausgezeichnet. Darf nicht beschnitten werden! . . .	24	4	—
8.	Holländische rothe rundfrüchtige . . .	"	"	—
9.	Stachellose Monats: . . . Hat keine Stacheln. Sehr tragbar und schön	"	"	—
10.	Weißfrüchtige . . .	12	2	—
11.	Barnet Große kugelförmige, dunkelpurpurne, etwas durchsichtige, angenehme säuerliche Frucht. Reift Ende Juli. Vortreflich . . .	30	—	—
12.	Das Wunder der vier Jahreszeiten (Miracle des quatre saisons) . . .	1 30	12	—
	Neueste von Simon-Louis freres in Metz gewonnene unschätzbare großfrüchtige und beste Sorte, welche vom frühesten Sommer bis in den spätesten Herbst die größte Fruchtbarkeit entfalteten soll.			
13.	Roths Riesen: von Ghill Frucht und Wachsthum ausnehmend groß. Die aromatische, gewürzhaltig riechende Frucht bekommt keine Würmer . . .	12	2	6 —
14.	Holländische Fleischfarbige Kleine, spitze, pikant schmeckende, fleischfarbige Frucht. Strauch dicht bedornt . . .	24	4	—
15.	de Brabant Ziemlich große, rothe delikate Frucht . . .	12	2	—
16.	Roths Antwerpsche, Zeichnet sich durch besondern Wohlgeschmack aus . . .	"	"	—
17.	de Pensylvanien Mit großen fleischfarbigen Früchten . . .	"	"	5 —
18.	de tous mois Monathimbeere, beste . . .	"	"	—
19.	Nöhring's bis in den Herbst tragende neueste Blüht und trägt beständig, sehr zu empfehlen	24	3 48	—
20.	Neue französische fleischfarbige Prachtige Sorte (noch wenig vermehrt) . . .	48	—	—
21.	Zweimal tragende Brangt jährlich zweimal voll Blüten und Früchte . . .	24	3 48	—
22.	Genter Vierjahreszeiten:	18	2 24	—
23.	Amerikanische dunkelrothe Mit angenehmen säuerlichen Früchten, sehr tragbar und empfehlenswerth . . .	12	2	—
24.	Kleine saure rothe v. Gent Ueppig wuchernd, dicht bedornt . . .	24	3 48	—
25—30.	incl. sind Brombeeren (siehe Seite 32).			
31.	Maffon's rothe gewürzte Trauben: Mit violetten Dornen und langen Blättern	24	3	—
32.	Englische Bernstein: Große gelbe, süße, zarte Himbeere mit wenig bedornten Zweigen . . .	18	2 24	—
33.	Fastolf-Himbeere Dieselbe ist unkräftig die größte, süßeste, fruchtbarste und schönste aller bekannten Himbeer-Sorten. Sie wurde in England an einer alten Burgmauer entdeckt. Ihre Höhe beträgt 6—8 Fuß, ihr Stamm wird sehr dick. Die Blätter sind groß und wunderschön, nichts aber übertrifft die Tausende der herrlichsten purpurnen Früchte, mit denen der Strauch sich Ende Julius bis Mitte August prunkend zur Schau stellt. In keinem Garten darf die Fastolf fehlen!	30	4	12
34.	Rothensburger Trauben: Die Früchte sind mittelgroß, roth, gewürzt	24	3	6 —
	Die Rothensburger Traubenhimbeere ist so ersäunenswerth fruchtbar, daß die Schwere der zahllosen Beeren alle Zweige förmlich zu Boden drückt. An Fruchtbarkeit kommt dieser Sorte kaum eine andere nach, daher sie zur Bereitung von Gelees, Marmeladen, Säften und Getränken am Empfehlenswerthesten ist. Wahrscheinlich ist sie die vielgerühmte Turban.			

Nro.

35. Queen Victoria

(Roger's) . . . Königin Victoria

Unter die unübertrefflichsten neuesten Erwerbungen der Pomologie gehört unstreitig diese Queen Victoria, welche nicht nur eine Masse der besten Früchte liefert, sondern auch so anhaltend trägt, daß sich vom August bis Dezember alle Äste des üppigen Strauches durch die Schwere der Früchte beugen. Die Blüte entwickelt sich erst spät, so daß die Reifezeit der Früchte da anfängt, wo andere Sorten schon vorüber sind, was desto erwünschter sein muß. Die Äste sind dunkelbraun und die runzeligen Blätter dunkelgrün, wodurch sie sich von jeder andern Sorte unterscheidet. (Siehe Abbildung: Frauen-dorfer Blätter 1850 Nro. 20.)

36. Rölhe gemeine Himbeere

Steht auch die gemeine Himbeere ihren stolzen, mit glänzenden Vorzügen geziertern Schwestern zurück, so verdient sie doch ein Plätzchen an der Gartenecke, wo sie, bei gehobener Kultur, an Süßigkeit der Früchte und schönem Wachstum bedeutend gewinnen wird.

St.	Th.	100
fl. tr.	fl. tr.	fl. tr.
36	6	—
—	12	2

B r o m b e e r e n .

Nro.

25. A b e n d l ä n d i s c h e B r . ,
(Schwarze Himbeere, nord-amerikanische schwarze Brom-beere, *Rubus Idaeus fr. nigro*)

Mit mittelgroßen schwarzen, süßen, gewürzlosen Früchten und schönen himmelblauen Zweigen . . .

26. Grünfrüchtige . . .

27. Großfrüchtige . . .

28. Kultivirte große . . .

29. Große aus Armenien . . .

30. Kriechende (*Rub. caesius*) gewöhnliche wilde

St.
fl. tr.
24
48
24
12
1 —
9

H a s e l n ü s s e .

Nro.

1. Ordinäre . . . Schöne junge verpflanzte Stämmchen . . .

2. " rothfrüchtige . . .

3. Amerikanische . . . Dauerhafter Strauch mit runden dickhäutigen, wohl-schmeckenden Früchten . . .

4. Große weiße Lambertsnuß . Große sehr gute Frucht . . .

5. Türkische (byzantinische, *Corylus Columna*) . . . Kleiner Strauch mit länglichen Früchten in Büscheln. Verlangt einen geschützten Standort . . .

6. Rölhe Lambertsnuß (Blutnuß) . Reift früher als die weiße Lamb., der Strauch aus-serordentlich fruchtbar . . .

7. Großfrüchtigste (*Corylus Av. fr. max.*) . . . Mit sehr großen weißen delikaten Früchten. Außerst tragbar . . .

8. Italienische große lange . . . Mittelgroß, lang, großer wohl-schmeckend. Kern. Reift Mitte September . . .

9. Römische (*Nux pontica*) . . . Gehört zu den besten, die Frucht ist groß und reift Ende August . . .

St.
fl. tr.
6
18
18
18
18
24
18
18
18
18
18

Nro.			St. fr.
10.	Frühe Frauenborfer Wald:	Reift schon Mitte Julius, sehr volltragend	18
11.	Zeller-Wartnuß	Besonders treffliche Sorte	18
12.	à fruit carré, mit viereckigen Früchten	Ihrer merkwürdigen Form wegen zu empfehlen. Sehr gute Frucht	36
13.	Baar's espagnole	Baar's spanische, vortrefflich	40
14.	Northamptonshire prolifc	Northamptonshire fruchtbare Haselnuß. Frucht mit- telmäßig groß, länglicht, Schale rauh und dick, reift frühzeitig	40
15.	Hallische Riesen:	Gehört zu den schönsten und vorzüglichsten Zellernüf- sen. Reift Ende September	40
16.	Günzleber Zeller:	Hiemlich große, länglichte Frucht, dünnchalig, zart, reift Ende September	36
17.	Barzelenische	Süße, sehr wohlschmeckende Frucht. Reift Ende Aug.	40
18.	Piémontaise rouge	Rothe von Piemont	48
19.	Geschligtblättrige, laciniata	Haselnuß mit geschligtem Laube, ausnehmend schön	30
20.	Richtwerder'sche Zeller:	Sehr schmackhaft und volltragend	36
21.	Corylus spicata præ- cox, neu	Reift 4—6 Wochen früher, sehr feinschmeckend und tragbar	1 24 36
22.	atropurpurea	Blutrothblättrige, interessant	36
23.	Downton's lange	Mittelmäßig große, länglichtrunde, dickchalige glatte Frucht	1 12
24.	Blauschalige Lamberts:	Große rauchchalige blaufarbige Frucht, noch wenig vermehrt	—
25.	Wartnuß mit blaßem Stern..		24
26.	„ weiße		24
27.	à fruit striés	Haselnuß mit gestreiften Früchten	48

Früchte können nicht abgegeben werden.

Walnüsse.

Nro.			St. fr.
1.	Ordinäre Wallnuß	Gute Sorte, schöne gesunde 6—8 Fuß hohe Stämme	24
2.	Größte Riesen-Wallnuß	Die Frucht oft 4 Zoll lang und 3 Zoll dick. Die wenig öligen Früchte müssen frisch genos- sen werden. Früh und reichlich tragbar, ausgezeichnet	48
3.	Pferdenuß mit dünner Schale	Dünnchalig, an der Spitze ist der Kern oft zu se- hen. Sehr große Frucht	36
4.	Longe dünnchal. Butternuß	Die Schale an der Spitze nicht dicker als Papier. Kern sehr süß, ausgezeichnet	36
5.	Amerikanische Schwarze	mit harter Schale, angenehm schmeckender Frucht, raschem, hohen Wachsthum und Dauer- haftigkeit des Stammes. Besonders zu empfehlen in englische Anlagen, 2—4jäh- rige Stämme	24
6.	Fertile de Cha- tenay	Etrauchwallnuß. Trägt in Köpfen Hunderte von schö- nen, großen, sehr wohlschmeckenden Früch- ten. Zur Einzelpflanzung auf Rabatten vorzüglich und überhaupt ganz außeror- dentlich zu empfehlen. Erfriert nicht und trägt schon im dritten Jahre	2 —

Nro.

7. Weiße amerikanische Hicery = Nuß . .

Mit an beiden Enden zugespitzter Frucht von Mandelnußgröße. Reift Ende Septbr. Höhe 50—60 Fuß. Sehr dauerhaft u. fruchtbar.

St.
fr.
48**Neueste Wallnuß = Sorten.**

8. A fruits en Chapelet . . .

Kiepenfrüchtige . . .

2 24

9. De la St. Jean . . .

Sehr zu empfehlen für kalte Gegenden, da ihr später Vegetationseintritt das Erfrieren verhindert

"

10. De la Madeleine . . .

Mit schönem gefiederten Laube und delikater Frucht

2 24

11. Hétérophyle . . .

Mit schönem gefiederten Laube und delikater Frucht

2 24

13. Monophylla . . .

Ein jedem Garten unentbehrlicher Baum mit schönsten und besten Früchten und herrlichem Wuchsthum

15

14. Pleureur . . .

Wallnuß mit trauernden Zweigen, merkwürdig

2 30

Essbare Kastanien.

Maronen, echte italienische, 3jährig

schöne Hochstämme . . .

St.
fr.
18
48**M i s p e l n.**

Canadische Beeren =

fr.

18

Greckblühende, fruchtbare . . .

24

Deutsche ohne Kern . . .

24

Virginische mit dem Arbutusblatte . . .

24

Kiesen = . . .

24

Holländische . . .

24

Diese sämmtlich essbaren Mispeln dürfen in keinem Garten fehlen.

Q u i t t e n.

Apfel- und Birnquitten, starke Gremmlare . . .

13

Portugiesische mit größeren, zarteren Früchten . . .

24

Chinesische mit großen länglicht eirunden Früchten, schönblühend . . .

36

Sibirische Holz- oder Eisäpfel.

(Pyrus baccata.)

Zum Einmachen sehr zu empfehlen.

Mit gelber Frucht, tragbar . . .

24

Mit rother Frucht, tragbar . . .

24

Mit scharlachrother Frucht . . .

24

P y r u s.

(Siehe die ausdauernden Bäume)

III. Abtheilung.

Ausdauernde

Standen = Gewächse.

	à Stück fr.		à Stück fr.
Achillea, Garbe, nana	6	Aster divaricatus	
„ ptarmica fl. pl., sehr schön	9	„ elegans	
„ purpurea multifolia	4	„ ericaefolius	
„ speciosa	9	„ fulgens	
„ tomentosa	9	„ leptophyllus	
Aconitum, Sturmhut, altissimum	12	„ mutabilis	
„ Breiterianum	12	„ novae Angliae	à Stück 18
„ glaciile	12	„ „ rosea	
„ humilis	12	„ „ Belgii	
„ Napellus	12	„ pinifolius	
„ variegatum	12	„ purpureus (	
Agrostemma, Lichtnelke, coronaria	12	Baptisia, Baptiste, australis	12
„ bicolor	12	Bellis, Marienblume, perennis fl. pl.,	
„ fl. rubro pl.	24	viele schöne Sorten à Duzend	24
Althaea, Althäe, rosea fl. pl., diverse		„ perennis Prinz of Wales,	
Varietäten à Duzend 2 fl.	12	neu, prachtvoll, mit Blumen von	
„ neue französische Zwerg	15	Thalergröße	24
Alyssum, Steinfrucht, Wiertzbitzky	30	Buphtalmum, Rindsauge, salicifolium	18
Anchusa, Schfenzange, italica	24	Calystegia, Calystegie, grandiflora	12
Anemone, Anemone, japonica, neu,		„ pubescens fl. pl.	12
prachtvoll	24	Die Calystegien sind herrliche	
Anthemis, Camille, nobilis	6	Schlinggewächse von 10—20 Fuß	
Antirrhinum, Löwenzahn, majus, diverse		Hohe, mit zahllosen großen, rosen-	
Varietäten	9	rothen Blumen.	
„ neue schön gestreifte	12	Campanula, Glockenblume, azurea	24
Aquilegia, Akelei, anemonoides	24	„ eximia	24
„ canadensis	12	„ maxima	24
„ „ elatior	12	„ nobilis, neu, prachtvoll	30
„ formosa	12	„ persicifolia albo simpl.	24
„ „ ranunculoides	12	„ „ coerulea fl. pl.	24
„ glandulosa	12	„ pyramidialis fl. albo	24
„ jucunda	24	„ „ fl. coeruleo pl.	24
„ Skinneri, prächtig	30	„ sibirica	24
„ stellata	12	„ speciosa	30
„ Sternbergii	12	Centaurea, Glockenblume, von Elisabeth:	
„ vulgaris	6	thal bei Liss, großbl. prachtv.	12
„ „ fl. pl.	12	Chelone, Schildblume, barbata	24
und andere Varietäten	à 12	Clematis, siehe die ausdauernden Gehölze	
Arundinaria, Bambusrohr, schiffelförmiges,		Colchicum, Herbstzeitlose, autumnale	12
falcata, neu	30	Convallaria, Maiglöckchen, majalis, blüh-	
Neues 30—40 Fuß hohes Schif-		bare Keime	à Duzend 24
förmiges, ein Schmuck für Nasen-		Coreopsis, Schöngesicht, Atkinsonii	24
plätze.		„ speciosa	18
Asclepias, Schwalbenwurz, syriaca	12	„ tenuifolia, sehr schön	12
Asparagus, Spargel, tenuifolius	36	Cyclamen, Saubrod, europaeum	12
„ verticillatus	36	Cynoglossum, Bergfämeinnicht, ompha-	
Aster, Aster, alpinus		lodes	à Duzend 12
„ amellus		Cypripedium, Frauenschuh, Calceolus	18
„ angustifolius	à Stück 18	Delphinium, Rittersporn, altissimum	12
„ cyaneus		„ „ ambigua fl. pl.	30

à Stück fr.

Delphinium azureum, prachtvoll blau	24
„ „ fl. pl.	36
„ Barlowi	30
„ elegans fl. pl.	36
„ grandiflorum	24
„ speciosum	24
„ tridactylum	12
„ triste	36
Dianthus, Kette, barbatus fl. pl., extra schöne Varietäten	12
„ chinensis fl. pl.	12
„ „ Imperial	18
„ hybridus splendens	12
„ plumarius fl. pl., in den schönsten Varietäten	12
„ superbus	18
Dictamnus, Dictamnus, Fraxinella fl. rub.	14
Digitalis, Fingerhut, alba grandiflora	24
„ ambigua	24
„ gigantea	24
„ lutea	12
„ purpurea	12
„ Winterii	24
Doronicum, Kaméwurz, aurantiacum	24
„ lucidum	12
„ macrophyllum	12
Draccephalum, Drachenkopf, grandiflor.	12
„ louisianum	12
Eryngium, Mannstreu, amethystinum	12
Eschscholtzia, Eischoltzie, californica	12
„ crocea	15
Fragaria vesca, siehe das Erdbeer-Sortim.	
Funkia, Funkie, ovata fol. var., neu	30
„ Sieboldi	30
Gaillardia, Kaiserblume, aristata	24
„ picta	24
„ Richardsonii	24
Galanthus, Schneeglöckchen, nivalis	12
Galega, Geißraute, biloba	6
Gentiana, Alpen-Gezian, acanlis	6
Geum, Nesselwurz, atrosanguineum	12
„ coccineum	12
„ „ fl. pl.	18
„ fulgens	20
Cladiolus, siehe Blumenzwiebeln.	
Glaucium, Hornmohn, tricolor, sehr schön	15
Gunnera, Banse, scabra	30
Eine Prachtspflanze mit riesenharten, im Durchmesser 3 Fuß haltenden Blättern an gleich langen Stielen. Die Blätter geben ein erfrischendes Getränk, die Blattrippen können wie Spinat genossen werden. Schau- stück für freie Aussenplätze.	
Hedera, siehe die ausdauernden Gehölze.	
Hedysarum, Hahnenkopf, canadense	24
„ elongatum	24
Helianthemum, Sonnenröschen, grandifl.	24
Helianthus, Sonnenblume, diffusus	18
„ giganteus	12

à Stück fr.

Helianthus multiflorus fl. pl.	18
„ salicifolius, neu	36
„ trachelifolius	24
Hemerocallis, Taglilie, alba	30
„ flava	12
„ „ odorata	18
„ fulva	12
„ graminea	18
„ rutilans	30
Hesperis, Nachtsiole matron. fl. albo pl.	24
„ matronalis fl. pl. violaceo	30

Iris.

Schwertlilie.

Iris anglica	24
„ atrofoliacea	12
„ brachyceph	13
„ brevifolia	12
„ coerulea	12
„ constantinopolitanum	12
„ extrafoliacea	18
„ foeditissima	12
„ florentinus minor	12
„ haematophylla	12
„ hispanica	18
„ halophylla	12
„ hungarica	9
„ lucida	15
„ lutescens	12
„ neglecta	12
„ notha	12
„ ochroleuca	18
„ pallasi	18
„ pallida	15
„ persica	24
„ picta	12
„ pseudoacorus	12
„ pumila	à Duzend 24
„ sambucina	12
„ sibirica	9
„ spalagensis	12
„ spathulata	12
„ spuria	12
„ squalens	12
„ stenophylla	12
„ triflora	15
„ versicolor	12
„ virginica	9
„ „ alba	12
„ „ coerulea	12
„ Xiphium	9
Kitaibelia, Kitaibelie, vitifolia	13
Lathyrus, Platterbse, grandiflorus	24
„ latifolius	28
„ „ albus	24
„ „ purpureus	24
Leycesteria, Lecheesterie, formosa	24
Lilium, siehe Blumenzwiebeln.	
Linaria, Frauenfläch, arvensis	12
„ purpurea	30
Linum, Flachs, perenne	12

à Stück fr.

<i>Linum perenne</i> fl. albo	18
<i>Lupinus</i> , Lupine, laxiflorus, ausgezeichnet schön	12
„ <i>Marschallianus</i>	12
„ <i>polyphyllus</i>	18
„ „ fl. albo	30
„ <i>variegatus</i>	24
<i>Lychnis</i> , Lichtschelch, alpina	12
„ <i>Bungeana</i>	36
„ <i>chalcidonica</i>	9
„ „ fl. albo pl.	12
„ „ „ carneo pl.	12
„ „ „ rubro pl.	12
„ <i>ferruginea</i>	18
„ <i>fulgens</i> , prachtvoll schreiend roth	24
„ <i>purpurea</i>	18
„ <i>viscoides</i> fl. rubro pl. (Schnecke)	12
<i>Malva</i> , Malve, moschata	24
<i>Menta</i> , Münze, crispa	6
„ <i>crispa</i> fol. var.	6
<i>Monarda</i> , Monarte, Bradburiana	30
„ <i>coccinea</i>	12
„ <i>mollis</i>	12
„ <i>violacea</i>	18
<i>Myosotis</i> , Vergißmeinnicht, palustris	6
„ <i>sylvatica</i>	3
<i>Nepeta</i> (<i>Lophanthus</i>), Büscheblume, tuberosa	9
<i>Paeonia</i> , siehe die angedauerten Gehölze	
<i>Papaver</i> , Mohn, orientale	24
„ orientale bracteatum	24
<i>Penstemon</i> , Bartfaden, alba	
„ <i>atropurpureum</i>	
„ <i>campanulatum</i> cocc.	
„ <i>cobaea</i>	
„ <i>gentianoides</i>	
„ „ <i>Clausii</i>	
„ „ <i>formosum</i>	
„ „ <i>lanceifolium</i>	à Stück 24
„ „ <i>Mac Evenii</i>	
„ „ <i>splendidus</i>	
„ „ <i>vera</i>	
„ <i>latifolium</i> album	
„ <i>roseum</i>	
„ <i>striatiflorum</i>	
<i>Phlomis</i> , <i>Phlomis</i> , tuberosa	12

Phlox.

8 Stammenblume.

<i>Phlox d'Adelschwaerd</i> (Mart.)	
„ <i>alba</i>	
„ „ <i>kermesina</i>	
„ <i>Alecto</i>	
„ <i>amabilis</i>	
„ <i>Anais</i> (Chauvière)	à St. 24
„ <i>Brownii</i>	
„ <i>Camille</i> (Rodigas)	
„ <i>Captivation</i> (Harrison)	
„ <i>Cupidon</i> (Martin)	
„ <i>Dame blanche</i>	
„ <i>Diamant</i>	

à Stück fr.

<i>Phlox</i> Duchessed'Aumale (Martin)	
„ <i>Etoile du Nord</i>	
„ <i>Gratien</i> (Chauvière)	
„ <i>Gypticum</i>	
„ <i>Helena</i>	
„ <i>van Houtte</i>	
„ <i>Imbricata</i>	
„ <i>imperialis</i> (Mieliez)	
„ <i>Ingrim</i>	
„ <i>Julie alpinula</i> (Rodig.)	
„ „ <i>Brand</i>	
„ „ <i>Mandel</i>	
„ <i>Küstens</i>	
„ <i>La moricière</i>	
„ <i>latifolia</i>	
„ <i>Madame Curval</i>	
„ <i>Marie Rendatler</i>	
„ <i>Napoleon</i>	
„ <i>Norfolk</i>	
„ <i>odorata</i>	
„ <i>pallida rosea</i>	
„ <i>paniculata</i>	
„ <i>Paulus</i>	
„ <i>Pernelei</i>	à St. 24
„ <i>Princesse Marie</i>	
„ <i>Psyche</i> (de Lepinau)	
„ <i>purpe Fidele</i>	
„ <i>pyramidalis</i>	
„ <i>Radetzky</i> (Drummond) (zweijährig)	
„ <i>Richilde</i>	
„ <i>Rod. nova Bella</i>	
„ „ „ <i>Gigante St. Fionde</i>	
„ „ „ <i>superba</i>	
„ <i>Schlachterii</i> (Schlachter)	
„ <i>Shepherdii</i>	
„ <i>Surpasse de Amerique</i>	
„ <i>Therese</i>	
„ <i>Thompsoniana</i>	
„ <i>Triumph de Lutain</i> (Rod.)	
„ <i>variegata superba</i>	
„ <i>verna</i>	
„ <i>venusta</i>	
„ <i>Whelerii</i>	
25 schöne Sorten à 1 Stück	6 fl.
50 „ „ „	9 fl.

<i>Polemonium</i> , Sperrkraut, coerul. fl. albo 12	
„ <i>mexicanum</i> , verlangt Krostschüge	12
<i>Potentilla</i> , Fünffingerkraut, atrosanguinea 12	
„ <i>decora</i> fl. pl.	24
„ <i>Fintelmannii</i>	24
„ <i>Garnieriana</i>	30
„ <i>lutea</i>	12
„ <i>Macnabiana</i> , neu, prachtvoll großblumig, zu schönen Einfassungen geeignet	30
„ <i>nepalensis</i>	18
<i>Primula Auricula</i> , Aurikeln in den schönsten Sorten, 6 Stück 48 fr. 12	

	à Stück fr.		à Stück fr.
Primula, schönste Luifer, 6 Stück	48 fr. 10	Sedum hybridum	
„ englische Puderz. I. Ranges, 6 Stück		„ reflexum	
1 fl. 48 fr. 20		„ Sieboldi	à Stück 18
„ nigra plena, schwarz gefüllt,		„ speciosum	
prachtvoll 2 fl. —		„ telephoides	
„ cortusoides 24		Serratula, Scharte, alata 24	
„ veris (acaulis), engl. Schlüsselblu-		Solidago, Gelsenutze, altissima 9	
men in allen Farben, wahre Prachtz-		„ canadensis 9	
Rüancen, 25 Stück 1 fl. 40 fr. 6		„ corthusa 12	
Pulmonaria, Lungenkraut, virginica . . . 36		„ juncea 12	
Ranunculus, Ranunkel, acris fl. pl. . . 12		Statice, Statice, eximium 36	
Rudbeckia, Rudbeckie, digitata . . . 12		„ formosa 39	
„ discolor 12		„ Limonium 30	
„ elegans 12		„ scoparia 24	
„ glaucescens 12		Thalictrum, Wiesenraute, glaucum . . 12	
„ laciniata 12		Theleklia, Theleklie, speciosa . . . 24	
„ purpurea grandiflora 36		Tradescantia, Tradescantie, virginica . 12	
„ speciosa 24		Trollius, Trollblume, asiaticus . . . 30	
Salvia, Salbei, rubrifolia 6		„ atropatense 30	
„ verticillata 6		„ europaeus 24	
Saponaria, Seifenkraut, officin. rub. pl. 12		„ hybridus 30	
Saxifraga, Steinbrech,		„ tauricus 30	
autumnalis		Tussilago, Huflattich, fragrans . . . 12	
„ crassifolia		„ japonica, mit glänzend. Blättern 24	
„ cuneifolia		Urtica, Nessel, canadensis 6	
„ geraneoides		Valeriana, Valerian, alba 24	
„ Gmelini		„ coccinea 24	
„ hypnoides		Verbascum, Königskerze, phöniceum . . 24	
„ leucantha à Stück 24		„ pyramidatum 24	
„ longifolia		Veronica, Ehrenpreis, brevifolia . . . 9	
„ oppositifolia		„ elegans 12	
„ pendactylis		„ longifolia 12	
„ pyramidalis		„ nitida 12	
„ serrata		„ spicata 9	
„ tenella		Vinca, Sinngrün, major 12	
„ trifurcata		„ minor fol. var. 12	
„ umbrosa		„ „ fl. pl. 12	
Sedum, Sedum, Anacampseros		„ reticulata, fol. var. . . . 24	
„ camtschaticum à Stück 18		„ rosea fl. pl. 12	
„ crioides			
„ dasyphyllum			

Viola.

Weilchen.

Weilchen, weißes gefülltes	36
„ rothes gefülltes	36
„ gestreiftes gefülltes	30
„ immerblühendes (semperflorens)	18
„ wohlriechendes blaues von Thalergröße, stark gefüllt	24
„ de Parma, mit großem schönen Laube	12
„ arborea alba pl.	30
„ „ coeruleo pl.	30

Viola tricolor maxima (Pensées).

(Stiefmütterchen.)

Ueber 200 englische Prachtforten I. Ranges von ungemeiner Größe und Farben-Mannigfaltigkeit, hierunter auch die neuen gestreiften und broncefarbigen.

Das Stück 6 fr., das Duzend 48 fr., das Hundert 3 fl.

Wahlenbergia, Wahlenbergie, grandiflora 36 fr.

Neue Prachtstauden.

Dicelytra spectabilis.

Eine der schönsten neuen Stauden für das freie Land, hält unsere Winter vollkommen im Freien aus.

Das Stück 48 fr.

Penstemon cordifolium.

Ein herrlicher Strauch, eignet sich vorzüglich zum Schmuck von Felsen, auf denen er sehr hübsche, herabhängende Büsche bildet, welche einen großen Theil des Jahres mit schönen reihen Blüten prangen.

Das Stück 48 fr.

Borduren (Rand)- oder Einfassungs-Pflanzen

in Partien.

	100 fl. fr.
Graßnelken (<i>Armeria maritima</i>)	36
Marienblumen, gefüllte (<i>Bellis perennis</i> fl. pl.) in allen Farben	2 —
Burbaum, immergrüner (<i>Buxus sempervirens</i>)	2 —
Maikeßchen (<i>Convallaria majalis</i>)	2 —
Gedernelken, schottische oder Pinks (<i>Dianthus plumarius</i>)	3 —
Primeln, englische, oder Schlüsselblumen (<i>Primula veris</i>)	3 —
Aurikeln (<i>Primula Auricula</i>)	5 —
Sauerflee, rothblühender (<i>Oxalis Aculeata</i>)	1 30
Porzellanklumen (<i>Saxifraga punctata</i>)	2 —
Zwerg-Iris (<i>Iris pumila</i>)	3 —
Vergißmeinnicht, großes (<i>Omphalodes verna</i>)	2 —
Veilchen, immerblühendes (<i>Viola semperlorens</i>)	2 —
„ stark gefülltes großes (<i>Viola odorata maxima</i>)	3 —
„ von Barma (<i>Parnaccensis</i>) mit ausnehmend schönen Blättern	4 —
Frühlings-Phlox, rother (<i>Phlox verna</i>) zu breiten Einfassungen und zur Ausschmückung von Felsenpartien	2 42
Monats-Erdbeeren ohne Ranken	3 —
Gentian (<i>Gentiana acaulis</i>) zu Meerbucht-Einfassungen	2 —

Spinn- oder klimmende Pflanzen,

zur Bepflanzung von Lauben, Wänden, Säulen, Bogen u. s. w.

	Tag. fl. fr.
Langfernein (<i>Ampelopsis hederacea</i>)	2 —
Pfeifenstrauch (<i>Aristolochia Sipho</i>), unbezweifelt die schönste Edlingapl. für's Freie	5 —
Waldrebe (<i>Clematis viticella</i>) blau und roth	4 —
Ephen, wilder (<i>Hedera Helix</i>), starke Pflanzen, 3—6 Fuß lang	4 —
„ hellgrüner großblättriger (<i>Hedera hybernica</i>)	3 —
„ holländischer großblättriger (<i>Hedera Roegneriana</i>)	4 —
Geißblatt, wohlriechendes (<i>Lonicera Caprifolium</i>)	2 —
„ schönes gelbes (<i>Lonicera flava</i>)	2 —
Zucker- oder Königskroten, rothe Kletterrebe	2 —
Sinngrün, großblühendes Winter- (<i>Vinca major</i>)	2 —
„ mit nebartig bunten Blättern (<i>Vinca reticulata</i> tol. var.)	4 —

Für Bepflanzung von Gräbern

Liefern wir 25 Stück schönblühende, vollkommen im Freien ausdauernde Schmuckpflanzen starker Qualität in 25 ausgezeichneten Sorten für 3 fl.

IV. Abtheilung.

Rosen.

Topfrosen.

Sämmtliche Topfrosen werden wurzelnackt und in kräftigen, schön gezogenen Exemplaren geliefert.

Banksien-Rosen.

Rosa Banksiana.

Diese lieblichen Rosen haben die Größe der gefüllten Kirchbluten und einen sehr angenehmen, feinen Theegeruch. Als rankende Rosen eignen sie sich besonders zur Bekleidung von Gärtnern, im Winter müssen sie, im Freien stehend, bedeckt werden.

Alba.	Lutescens spinosa.
Diadem.	Speciosa.
Grandiflora.	

Das Stück 30 ft.

Immerblühende bengalische Rosen.

Rosa semperflorens (bengalensis).

Sehr geeignet zu freien Landgruppen wie zur Topfkultur. Zeichnen sich durch sehr reichliche, anhaltendes Blühen vortheilhaft aus.

Admiral Pajol.	Eremit.
„ Despère.	Eugenie Hardy.
„ Rigny.	Fabvier.
Alba incarnata.	Fatime.
Alphonsine.	Fellenberg.
Ayershire double.	Fenelon.
Beau carmin.	Fulgens.
Belle Isidore.	Gloire d'Aulcuile.
Belle de Monza.	„ de Anteuil.
Bernard Monthyon.	Grandiflora.
Blanda semiplena.	Grand due de Geroldstein.
Blanc unique.	„ Hercule.
Brillante.	Hanne Loup.
Bishop de Angleterre.	Henri IV.
Carmin d'Ybles.	Hortense.
Caryophyllata.	Jaques Plantier.
Camellia panaché à fleur pleine.	Jeanne d'Arc.
Caroline.	Ismael.
Cramoise.	Infidèle de Lisette.
Capitain Faux.	Indica.
Charles X.	Joseph Deschiens.
Charle Maurice.	Lavépède.
Charmante.	Lelamir.
Clara.	Louis Philippe.
Comtesse de Melore.	Madame Gally.
Couronne de pourpre.	Maria.
Conquête heureuse.	Marjolaine.
Darius.	„ de Luxemburg.
Desfontaines.	Mars.
Deamond Desprez.	Maxima-rosa.
Doctor Aespaja.	Miss Auckland.
Duc de Bavière.	Moschata.
	Neumann.

Noir superbe.	Reine de France.
Odeur d'Anisette.	Roi des cramoisies.
Palermo.	Rouge abloisant.
Pallida.	„ transparente.
Pharaon.	Rosa.
Petite Rosalie.	Saint-Priest de Breuze.
Philipp I.	Snellgrave.
Pulcherrima.	Speciosissima.
Pumila micrantha.	Venus.
Reine de Belges.	Vesuv.
„ des Foncès.	

Das Stück 30 ft.

Immerblühende Bourbon-Rosen.

Rosa burbonica.

Sehr starkfrüchtige, schön belaubte Rosen, unter den immerblühenden die dauerhaftesten.

Anomala.	La tendresse.
Belle Emilie.	Lebrun.
Bouquet de fleurs.	Marcellin.
Chloë.	Marechal de Villars.
Cythere.	Mielliziana.
Cemble de Gloire.	Parfait.
Desprez.	Phönix.
Dumont de Corset.	Philipp de Angers.
Duc de York.	Reine de Ille.
Docteur de pays.	„ Virge.
Eltza.	Souvenir de Malmaison.
Faustine.	Themis.
Georg Cuvier.	Thérésine.
Gloire de Rosamène.	Thérèse Margas.
La Gazelle.	Victoire argenteé.

Das Stück 24 ft.

Hybride - Rosen.

Rosa hybrida.

Hybride zwischen den verschiedenen Sektionen.

Gloire de Guirin.
Pucelle genevoise.
Triomphe de Bollwiller.

Das Stück 24 ft.

Noisette-Rosen.

Rosa Noisettiana.

Schöne Bouquetrosen mit dem feinsten Geruch.

Aimée.	Chateaubriand.
Blanc unique.	Chiron.
Brillant.	Chromatella (eine der schönsten gelben).
Bougainville.	Conchiflora.
Boule de Hortense.	

Coup d'Hebe.	Gräfin Orloff.
Delecur.	Jeanne d'Arc.
Duc de Broglie.	Laffayette.
Duchesse noir.	Montesquien.
Elegans.	Nympha Calypso.
Eugène Pirolle.	Rotanger.
Fellenberg.	Rosa unique.
Feuilles de Jasmin.	Waterwich.

Das Stück 20 fr.

Thee-Rosen.

Rosa thea.

Besitzen den angenehmen Geruch und eignen sich als die zartesten, immerblühenden Sorten vorzüglich zur Tapetkultur.

Adam.	Goubant.
Adolph.	Hymene.
Affre.	Lady Warander.
Alba.	Leda.
Africaine.	Lutes.
Anthamie.	Malibran.
a couleur d'Hortense.	Malmore.
à odeur de muscate.	Madame de Orleans.
Belle Archinto.	Mutabilis.
„ Chinoise.	Princesse Charlotte.
„ d'Orleans.	„ Helene.
„ Elise.	Prolifera.
„ Emilie.	Purpurea.
Blanche.	Rhadomiste.
Bouteland.	Reine de Goliande.
Bigottine.	Strombio.
Burette.	Bourbon.
Carnea.	Triumph de Plantier.
Celsii.	Therese Stravius.
Chevalier d'amour.	Valentine.
Conchiflora.	Variabilis.
Coup de Hebe.	Victoria Modeste.
Duchesse de Lavalliere.	Virginalis.
De Frommont.	Virginie.
Général Vallée.	

Das Stück 24 fr.

Kleinblättrige Rosen.

Rosa microphylla.

Ronge. Victoire modeste.

Das Stück 18 fr.

Lawrencia-Rosen.

Rosa Lawrenciana.

Die kleinsten und zartesten Rosen, sind möglichst gegen den Frost zu schützen.

Alba plena.

La mouche.

Pompon ancien.

„ bijou.

Das Stück 18 fr.

Unerneueste

praktvolle Rosen.

fl. fr.

Rosa Noisette.

Cleopatra	1 12
Cloth of Gold	1 12
Vicomtesse Davessme	1 12

Rosa Bengalensis.

A cinq couleurs	1 —
---------------------------	-----

Rosa Bourbon.

Arabella	1 12
Aurora de Guide	2 —
Coupe de Cynthia	1 —
Deuil du Duc d'Orleans	1 —
Duchesse de Braslin	1 —
„ de Thüringe	1 12
Henry Clay	1 12
Lady Montagne	1 12
Leon Oursel	1 12
Madame Angeline	1 —
„ Souchet	1 —
Marquerite Hedouin	1 36
Menoux	1 —
Pompon cramoisie	1 36
Rhodanthe	1 36
Souvenir de Desirée	1 12
„ d'un frère	2 24
Vicomte Fritz de Cussy	1 12

Nach unserer unumschränkten Wahl erlassen wir von vorstehenden Rosen (mit Ausnahme der allerneuesten):

Bengalrosen à Duzend 3 fl. 36 fr.

Bourbonrosen à Duzend 4 fl. — fr.

Noisetterosen à Duzend 3 fl. 36 fr.

Chamoisrosen à Duzend 4 fl. — fr.

Landrosen.

Nachfolgende Landrosen sind die schönsten aus einer bedeutenden Sammlung von mehr als 600 neuen und neuesten Varietäten. Wir haben unsere Rosen-Sammlungen von verschiedenen Rosen-Kultivateurs bezogen und hiedurch unter den mannigfaltigsten Namen mehr als 1500 Sorten zusammen gebracht. Allein durch mehrere Jahresfloren zeigten so viele Rosen unter verschiedenen Namen sich ganz gleich, so daß wir uns veranlaßt fanden, dieselben sammtlich einer eben so strengen Kontrolle, als genauen Auscheidung zu unterwerfen. Was sich demnach gleich zeigte, so wie alles Mittelmäßige, wurde ausgemerzt, und wir können nun verbürgen, daß die hier verzeichneten Sorten alle wesentlich von einander unterschieden und durchaus nur schöne Exemplare sind. Noch ist zu bemerken, daß sämtliche Landrosen jede Kälte ohne Gefahr des Errierens ertragen und daher im Winter nicht bedeckt zu werden brauchen.

Centifolien-Rosen.

Rosa centifolia.

	fr.
34. saturata	15
57. carmoisina	48
60. media	40
61. aculeata	15
118. unica seu lactea	48
204. biflora	36
205. major	18
206. maxima	27
207. minor	24
208. simplex	18
209. Villmorin	18
279. nouvelle	30
280. Nanquin de Noisette	36
281. de Peintres	30
282. de Bordeaux	30
361. Madame Köchlin	24
363. bullata	18
364. Kingston	18
365. Lufüge	18
506. Pompon Varin	48
552. alba	30
581. à feuilles ronde crenel	27
— alba unica	36

Damascenen.

Rosa Damascena.

34. coccinea	36
59. media	18
166. carnea	36
167. rubella multiflora	36
210. lucida	15
211. menstrualis alba	36
212. „ carnea	27
213. rubra	12
214. spectabilis	54
269. praenestina variegata	18
270. lucida plena	24
371. menstrualis marmorea	24
273. calendarum rosea	24
274. alba	30
493. Die Kaiserin	36

Provinz-Rosen.

Rosa Gallica.

35. limbo pallescens	27
36. cinerea glauca	27
74. variegata	24
106. superbissima	36
184. rubra lilacina	15
223. imperialissima	18
256. versicolor	24
257. Velours pourpre	27

Nro.

258. regularis maxima	27
260. pourpre agreable	24
261. marmorea plena	36
264. incomparable	27
266. bicolor	15
267. feu d'amour	30
266. Sevigne	48
368. van Dael	54
369. Louis XVIII.	48
370. Fanny Bias	54
463. Jimbo albo	15
524. feu merueilleux	30
525. Vulcan	36
526. pulmonaria	27
527. Major der Dide	30
528. pourpre ebluisant	36
529. ranunculoides	36
630. Kaiser von Rußland	48
532. pyramidalis	30
533. maxima marmorea	42
534. belle galathée	54
535. „ violette de Lille	42
536. „ Helene	42
537. „ aurora	42
539. „ africaine	48
541. couleur lilas fl. ranunculif.	36
548. Ninon de Enclos	30
549. Baronin von Stael	30
550. le roi des pourpres fl. pl.	42
551. Abatucci	48
561. trigida	27

fr.

Nro.

24. pulchra purpurea viol.	27
25. purpurea viol. triumph.	36
26. „ albicans	18
27. pensylvanica humilis	18
28. villosa grandis semiplena	12
29. marmorea	15
31. carminata albicans	27
32. holosericea ranunculiflora	36
33. coerulescens ex rubro	42
37. belgica patens	30
38. prima nobilis	54
39. coccinea saturata	36
20. cerasina albescens	36
41. Imperator	30
43. York et Lancaster	36
45. amabilis	12
46. purpurea ex violacea	24
48. rubicunda pallida	15
49. fasciculata pomifera	15
50. mirabilis purpurea	27
51. rubiginosa altis. fol. odor.	15
53. rubra illustris	18
54. belgica pyramidalis	15
56. Deliciense	30
63. sessilifolia	24
66. muscosa	48
67. turbinata lucida	15
69. l'Ombre superbe	48
70. muscata fl. rubro	15
71. chremesina ranunculifl.	30
73. regina nana	30
76. incermis grandis	30
77. pulchra rubra	18
79. incermis duplex	30
80. d'Agat	15
82. turbinata pulcherrima	18
84. Empereur de Russie	24
85. grande Mogul	48
86. la Reine de Hongrie	54
87. omnium calend. fl. albo	27
88. „ calend. fl. rub recto	30
89. „ „ variegato	28
90. Chremesina cum alba lin.	24
91. terrestris coronata	18
92. sinaragum rubra	18
93. Chremesina purp. lilacina	18
94. pulchra amabilis	27
95. „ marmorea	18
96. fastuosa	27
97. Flandrica maritima	18
98. Virginialis	1 fl. 12
99. mirabilis rubra	54
100. purpurea viol. deliciosa	27
101. praenestina	27
102. holosericea excellens	36
103. ranunculiformis rubida	18

Hybride-Rosen.

Rosa hybrida.

1. purpurea pallidior	30
2. tenera	27
3. verecunda	18
4. saturata variegata	18
5. holosericea chremesina	45
6. incernata albescens	45
8. pulchra purp. nigrescens	36
10. „ fastuosa	42
11. „ chremesina	42
12. serotum	18
13. carminum superbum	36
14. holosericea cerasina	36
15. magna regia	27
16. constans pulchra	36
17. regina lucida	27
18. gratiosa	15
19. striata superba	54
20. rubra lilacina mixta	36
21. admirabilis rubra	54
22. deliciosa rubra	36
23. omnium calend. fl. roseo	27

Nro.	fr.	Nro.	fr.	Nro.	fr.
104. Anglica grandis	15	197. belle irregulière	36	323. muscata fl. rubro	30
105. Juno	30	198. brillante	54	324. blue	27
107. purpurea lilacina	24	199. burgundica humilis	27	325. Grand	42
108. ex rubra violacea	27	200. carmoisine seintillans 1 fl.	12	326. great Maiden blush	27
109. principium lilacina	18	201. canescens	18	327. provincialis bluish	27
110. Divionensis	30	215. Decora	30	328. montana fl. albo	15
111. hollandica major	24	217. Eglanteria lutea simpl.	15	329. Favorit des Dames	26
112. alba rosea transparent	15	218. feu de Parade	48	331. Cleopatra	42
113. achate amata	30	219. flamboyante	30	334. sempervirens latifolia	18
114. amaragda major	27	220. flowell	54	337. palustris	9
115. gemma rubra	27	222. foliosa	30	338. pimpiquellifol. Renigin 1 fl.	—
117. Rhenoburgensis pulla	18	224. purpurea et viol. pl.	36	339. minor fl. carneo pl.	15
119. carnea truncata 1 fl.	12	225. grande belle noir 1 fl.	—	340. pimpiquellif. prolif. alba	21
120. Violacea superior	27	226. „ rougeatre	18	341. „ hybr. sim. Etrang.	36
121. „ singularis	36	227. „ triumphe	24	342. Irene	36
122. „ rubicunda	36	228. Hebe de Medicis	48	343. sorbifolia semiplena	15
123. holoserica chremesina	54	229. holoserica nova	36	344. alba coelestis	30
124. rubra insignis	36	230. incarnata	1 fl. 12	345. belle Elise	42
125. Osmantes grandis	27	231. incomparable	1 fl. 12	346. Diane Pouetiers	36
127. lucida candicans	30	232. invincible	18	347. Adèle Pellerin	27
128. Chremesina rubra	54	233. Kroon	1 fl. —	348. belle Therese	36
132. serotum coronarium	48	234. laxa incarnata	36	350. Marie Louise	48
133. sorbifolia splendens	18	235. Lord Stanhope	42	352. Palmyre	30
134. mutabilis	24	236. maritima	18	355. nova menstrualis	48
136. variegata nana	18	237. marmorea plena	18	356. Portlandica duplex	36
137. incarnata delectans	24	238. matronarium nana	42	358. „ Cardier	36
140. regalis maxima	27	240. millefolia purpurea	30	359. „ dominante	30
143. grisea punctata	15	241. monachalis gratiosa	42	360. „ argentea	27
144. Puella rubescens	45	242. suavi	1 fl. —	371. monvau Maheka	42
145. superbiissima	36	243. nouvelle rouge	36	373. Schwarzer Schatten	54
147. violacea striata	27	244. odorata	9	376. le gout du jour	42
148. purpurea lepida	54	245. papaveracea	1 fl. —	377. Clement	36
149. unio orientalis major	45	246. parade	36	378. brillante Kirachroth	42
150. perfecta	36	247. pensylvanica	27	379. le condon bleu	36
151. nectarea	36	248. pimpiquellifol. alba alba	15	380. Ornament de Parade	30
152. Domina omnium	27	249. Prix doux	54	381. Elise Descemet	30
153. Umbra superba	54	250. tomentosa	24	382. le bon et charmant	27
154. magna purpurea	18	251. provincialis minor	36	383. Anguste	36
155. germanica	45	252. „ inarmorea	34	384. Fleur de Parade	30
157. speciosa	36	253. pulchritudo illustris	36	386. setigera	24
159. Chremesina plena	27	254. moschata plena	18	387. fraxinifolia fl. pl.	18
160. fusca ex rubro	45	278. prolifera carnea	18	388. sericea	24
161. Friburgensis rubra	27	283. corymbosa major	27	392. pulchra incomparabilis	36
163. triumphans variegata	54	285. blanda semiplena	15	394. superba albicans	18
164. pulcherrima	36	287. incarnata ranunculoides	24	395. stricta	15
165. massiliensis	18	288. alba cannabinaeifolia	18	396. provincialis rubicans	18
168. canis laeta	15	289. villosa grandis	15	401. Imperatrix	48
169. Pomponia	15	290. la variable	15	402. rubra purpurea	18
170. Villmorina transpar. 1 fl.	12	291. Umbra superba	54	405. violacea ex rubro	36
171. matronarium minima 1 fl.	—	292. la turque	36	408. amabilis pallida	27
173. Parisiensis	27	294. triomphante	1 fl. —	416. principium purpureum	42
175. maritima	18	295. Surpasse Singleton	36	419. pretiosa	27
176. matronalis media	27	297. Soleil brillant	36	428. Eglanteria	24
176. delectabilis	15	298. semiplena rubra	18	426. Auripata	24
177. regalis purpurea varieg.	36	302. rubiginosa	18	430. provincialis regina	24
179. Auguste, échoué fl. pl.	15	303. rubicans	15	436. „ belle parade	30
180. Georgia	15	304. sans flatterie	54	437. pendulina	27
181. Ascania	15	305. rouge penetrante	30	441. Batavica minor	30
182. Romulea	27	306. retusa	27	456. jucunda fulgens	15
183. basilica	24	307. regina dicta	18	464. carnea albesima	24
186. aimable rouge	45	308. purpurea regalis	27	465. Servetia	36
187. „ violette	36	309. „ maxima	30	467. cerasino major	36
188. alba plena	27	312. pourpre violette	48	468. episcopalis	30
189. alpina plena	18	313. „ hative	15	471. ferocissima	15
190. altissima Americana	12	314. „ charmante	27	472. fucata rubida	24
191. „ hollandica	36	315. bluish 100 leaved	30	473. regina major	27
192. anglica variegata	36	318. gloria rubrorum	36	477. Noir veloutée	36
194. beauté	36	319. violette agréable fonte	30	485. Roi de Rome	30
195. „ tendre	54	321. pyramide rose	30	486. Roi de Rome	30
196. „ tachante	36	322. Surpassant	36	489. Evsque	36

Nro.	fr.	Nro.	fr.	Nro.	fr.
490. la Princesse	30	504. lutea	12	519. mahaka	36
494. Englisch Band	24	507. mère gigogne	42	520. florida fl. alb. magno pl.	42
495. de Wybourg	36	510. Chamnagana	36	531. Kosak von Sibirien	30
496. Große Trost	36	512. Pailard	18	545. König von Ungarn	36
497. la Prince	30	513. bizarre	48	554. densior media	24
498. Blasse Sammtrose	36	514. Laubentzle	36	556. pendulina purpurea	18
499. Lustro de Angeleso	30	515. hybrida semiplena	36	560. semimultiflora purpurea	30
501. millesolium	18	516. „ simplex rosea	15	563. Comtesse d'Oettingen	36
502. Herbstler	24	517. grandifl. semipl. rosea	24	579. Pimpinelle jeune pâle	30
503. inermis A. pl.	36	518. „ purp.	30		

Sortiments Preise der Landrosen.

25 der schönsten Sorten à 1 Stück nach unserer Wahl	7 fl. 30 fr.
50 detto	12 „ 30 „
100 detto	20 „ — „

M o o s - R o s e n .

Rosa muscosa.

	fl.	fr.
Blanche, reinweiß, hellgrün bemocst, in großen Büscheln blühend	—	36
Angelique Quetier, zart bläsa, hellgrün bemocst	—	54
Princesse Adelaide, hellrosa in großen schönen Dolden blühend, zu Monatrosenlauben sehr geeignet	1	—
Ferruginea de Luxemburg, purpurn, zu prachtvollen Gruppen	—	48
Commune, rosenrothe hundertblättrige	—	30
Oskar Foulard, feurig farmin mit Lilaviolett, ranunkelblütig	1	—

R e m o n t i r e n d e R o s e n .

Rosa hybrides remontantes.

(Efter blühende Hybriden.)

Diese Rosen stehen abwechselnd bis zum Herbst in Blüte und haben sich hiedurch bereits sehr viel Beifall erworben. Sie dauern unter leichter Bedeckung jeden Winter aus. Wurzelecht. Das Stück 1 fl.

G e l b b l ü h e n d e R o s e n .

Rosa capucines.

Sulphurea fl. pl.	24 fr.
Persian Yellow (jaune de Perse)	1 fl.

Diese neue gefüllte gelbe Rose mit herrlich goldgelber Färbung und einigen rothen Strichen im Centrum ist eine unschätzbare Bereicherung unserer Gärten. Die jungen, grünen Blätter haben einen eigenthümlichen aromatischen Geruch. Die gewöhnliche gelbe Rose blüht bekanntlich nur unter einem Dache, beschützt vor Regen und Hitze, diese neue persische Prachtrose bringt ihre großen, stark gefüllten unendlich schönen Blüten ohne Beanspruchung irgend eines Schutzes unter freiem Himmel in reichlichem Maße zum Vorschein. Die Winterkälte schadet ihr nicht. Die Zweige dürfen nicht beschnitten werden.

Verebelte Exemplare blühen zahlreicher.

à Duzend

	fl.	fr.
Bengalische Rosen zu immerblühenden Partien (blühen reichlich vom Mai bis Nov.)	2	24
Lawrencea-Rosen zum Einfassen feiner Rosengruppen	3	—
Zucker- oder Königs-Rosen zur Anlage üppiger Lauben, zur Umschlingung von Wänden (die dankbarsten Kletterrosen)	2	—
Mohlriechende Sweetbrier-Rosen, sehr passend zu schönen, dichten Hecken	4	—
Hagebutten-Rosen, großfrüchtigte (Rosa villosa max.) zu effektvollen Gruppen, die Früchte zu Suppen, Confituren etc.	1	30
Guirlanden-Rosen, mit langen Trieben voll hellrother, mit sanftem Weiß getuschelter Blüten, ein rundgebogener Zweig bildet einen natürlichen Rosenkranz, zu herrlichen Gruppen	2	24
Centifolien oder hundertblättrige Rosen, rosse	3	—
„ schneeweiße (unica)	5	—
Bljou- oder "Damenröschen" (R. divionensis) mit kleinen, zierlichen rosa und weißen Blumen und eigenthümlichem Blätterwerke, zu eleganten Gruppen	2	—
Dornlose Rosen (Rosen oder Dornen)	2	—
Gestreifte Band-Rosen (englisches Band) ausnehmend schön	3	—
Rosa canina, wilde Rose von 2—6 Fuß Höhe, zur Veredlung, das Hundert	4—12	—

Diese sämtlichen Rosen-Arten dauern vollkommen im freien Lande aus.)

V. Abtheilung.

Einige schöne Topf- und Kalthaus-Pflanzen.

	Stück	fr.
<i>Agapanthus umbellatus</i> , dolbenblättrige blaue Schmucklilie	—	24
<i>Anemone japonica</i> , japanische Anemone mit großen purpurrosenrothen Blumen, neu	—	24
<i>Ardisia crenulata</i> , geferbte Epigblume mit zahlreichen rothen Blumen und Beeren	—	24
<i>Calceolaria amplexicaulis</i> , stengelumfassende, sehr großblum. effektvolle Pantoffelblume	—	24
„ <i>purpurea</i> , purpurrothe reichblühende Pantoffelblume	—	18
„ <i>hybrida</i> , prachtvollste, merkwürdig getieberte, goldrandige und sammtfarbige Hybriden, wahre Schaublumen, 12 Stück 4 fl.	—	24
<i>Campanula nobilis</i> , chinesische Glockenblume mit 4“ langen, 1½“ breiten hellpurpurrothen hängenden Blumen, blüht gerne, reichlich u. gedeiht auch im Freien gut	—	24
<i>Cantua bicolor</i> , zweifarbige, myrtenblättrige, liebliche Cantua	—	48
<i>Chirita sinensis</i> , chinesische Chirita mit blauen, fingerhutform., großen, langen Blüten	—	30

Chrysanthemum.

(Pyrethrum.)

Sehr schönblühende Chrysanthemen.

Das Stück 24 fr.

Bianca.	Hebe.	Pius IX.
Diademe.	Juno.	Polarstern.
Diamant de Versailles.	Kinke of Crimson.	Prinz Albert.
Duchesse d'Abrantes.	Madame Chauvière.	Queen of England.
Etoile de Versailles.	Porouviennne.	Reine des Belges.
General Roehambeau.		

Alle 16 Sorten à 1 Stück 5 fl.

Neueste Zwerg-Chrysanthemen.

Das Stück 30 fr.

Pompon Bijon.	Sidonie.	Elisa (Miellez).
„ d'or.	Tom Pouce.	La Fiancée.
Petit Poucet.	Renocole.	Henriette Lebois.
Liliputienne.	Circé.	Le Jongleur.

Alle 12 Sorten à 1 Stück 4 fl. 48 fr.

<i>Cineraria</i> , Aschenblume, starke Sämlinge von französischen prämiirten Pracht-Hybriden	—	12
„ <i>populifolia</i> , Aschenblume mit dem Silberpappelblatte, sehr schön	—	18
<i>Clerodendron fragrans</i> , wohlriechende Volkamerie	24 bis	48
<i>Cuphea floribunda grandiflora</i> , viel- und großblumige Cuphea	—	24
„ <i>miniata</i> , mennigrothe, ährenförmige Cuphea, sehr schön	—	24
„ <i>platycentra</i> , weißelchige, scharlachrothe, langblühende Cuphea	—	24
„ <i>strigulosa</i> , strauchartige purpurrothe, immerblühende Cuphea	—	24
Die Cupheen sind zur Bildung niedriger Gruppen sehr geeignet		
<i>Cypripedium Calceolus</i> , schönblumiger Frauenschuh	—	18
<i>Dianthus caryophyllus</i> fl. pl., gefüllte Garten-Nelken, vorzüglichste Rangblumen in vielen Sorten, das Duzend 4 fl.	—	24
„ „ <i>calendarum</i> fl. pl., remontirende oder öfterblühende Gartennelken in folgenden Sorten: Adelhaide, Alexander Billet, Cassandra, Esmeralda, Illustre, la Bayadère, la victoire, Madam Pen-sée, Maria, Odetta, Penelope, Siruze	à	36
	Das Duzend	6
<i>Franciscea hydrangeaeformis</i> , hydrangeaeformige, prachtvollblühende Franciscea	—	24

Fuchsien.

Neue und neueste Prachtsorten mit wundervollen Blumen in starken Pflanzen.

(Hierunter manche mit merkwürdig großen Blüten.)

Folgende neueste das Stück **36** fr.

Admirable (Hally).
 Albano (Scolefield).
 Alboni (Salter).
 Abondance (Scolefield).
 Beauty supreme (Proctor).
 Delicata (Newbery), weißsüßend.
 Elegance (Turville).
 Enchantresse (Mayle).
 Gem of the West.
 General Changarnier (Miellez).
 Julie Grisi (Miellez).
 Massena (Miellez).

Miss Prettyman (Miller).
 „ Willbank (Jackson).
 Perfection (Miellez).
 Président (Standish).
 Pie IX. (Salter).
 Queen (Pawley).
 Rembrandt (Gaines).
 Roi de Rome.
 Smith's erecta.
 Snowdrop spectabilis.
 Venusta.

Folgende ganz neue, wundervoll schöne Sorten,

das Stück **24** fr.

Admiral (Hally).
 Amulet (Harrisson).
 Atrosanguinea (Salter).
 Carolina (Pince).
 Climax (Gaines).
 Comte de Beaulieu (Salter).
 Eine der großblumigsten Fuchsien.
 Desdemona superba (Harrisson).
 Emma (J. de Jonghe).
 Esmeralda (Dubus).
 Fair maid (Roger).
 Fanny Elsler (Dubus).
 Fulgens.
 Gigantea (Smith).
 Globosa, zwar älter, aber doch immer
 eine der schönsten.
 Globosa pallida.
 Imperatrice Joséphine.
 Incarnata (Demay).
 Jupiter.
 Linifolia.

Longiflora.
 Macrantha.
 Magnifica.
 Maria.
 Mathilde.
 Napoleon (Dubus).
 Priamus.
 Princesse Alice.
 Princesse Sophia (Marnick).
 Queen Victory (Harrisson).
 Rosa Quintal (Salter).
 Rufus (Gaines).
 Sir Robert Peel (Rendle).
 Snowdrop (Harrisson).
 Spectabilis (Veith & Comp.)
 Splendens.
 Uttoxetter Beauty (Roger).
 „ Rival (Roger).
 Venus Vitrix.
 Zennobia (Harrisson).

Hievon 12 beliebige Sorten à 1 Stück, schöne Pflanzen 4 fl. — fr.

25 „ „ „ „ „ 7 „ 30 „
 Alle 39 Sorten zusammen, mit „Embassage“ . . . 12 „ — „

	Stück	fl.	fr.
Gaillardia helle Irenne, Gaillardia, schöne Irenne	—	36	
„ speciosa ingens	—	36	
Habrothamnus fasciculatus, gebüschelter, rother Habrothamnus	—	30	
Heliotropium Souvenir de Liege	—	40	
„ Triomphe de Liege	—	40	
„ Immortalité de Marie Louise (Haquin), wohlriechendste	1	30	

	à Stück	fl.	fr.
<i>Hemimeris (Alonsoa) grandiflora</i> , vortreffliche Zimmerpflanze	—	24	—
<i>Jehlia fuchsoides</i> , neue, herrliche Zehlie, empfehlenswerthe Topfpflanze	1	—	—
<i>Lobelia cardinalis</i> , brennend hochrothe, lanzettblättr. Cardinals-Lobelle, prachtvoll	—	24	—
„ <i>fulgens</i> , leuchtende Lobelle mit großen scharlachrothen Blumen	—	24	—
<i>Lophospermum scandens</i> , prachtvoll blühende, sehr schöne Kletterpflanze	—	24	—
Zur Bekleidung nackter Wände und Gebäude, sowie zur Decorirung der Zimmerfenster sehr geeignet.			
<i>Melaleuca lanceolata</i> , lanzettförmiger Cajaputbaum mit weißen Blumenähren	—	24	—

Pelargonien.

Nur ausgezeichnete, ein wechselndes Farbenspiel bietende neue und neueste Arten.

Das Stück 30 fr.

Alexander.	Firebrandt.	Maid of Honneurs.
Anna.	Gipsii.	Machioness of Lothion.
Amulet.	Hamlet.	Margaretha.
Auguste.	Hesperus.	Moritz.
Beauty of Clapham.	Isabella.	Nabob.
Beck (Mändl).	Ivanhoe.	Orange Perfection.
Brockii.	Jew.	Ovir.
Comte de Paris.	Jewes.	Oudine.
Cerus.	King of Beauty.	Phosphorus.
Choix d'un Amateur.	„ of Scarlet.	Prinz Luitpold.
Defiance.	„ of Sorum.	Queen of Faires.
Desdemona.	„ of the West.	Robustum.
Duchesse of Fortland.	Kronprincesse Olga.	Rosetto.
„ of Leucester.	Lady Horwig.	Saphir.
„ of Richmond.	Lavillieure.	Sophia.
Elise Miellez.	Madam Regcl.	Surprise.
Elvire.	Madesty.	Vesta.
Echantresse.	Mändl.	Wonder of the West.
Favorite.	Madora.	Zennobia.

12 Sorten à 1 Stück 4 fl.

Alle 57 Sorten à 1 Stück 15 fl.

Neue Fancy oder Phantastie-Pelargonien.

Dieselben haben eine besonders lebhafteste Gestalt und burleske Färbung.

Das Stück 48 fr.

Decora.	La belle Afri-	Lecamus.
Jehu.	que.	Statlasky.

Neueste Scarlet-Pelargonien.

à Stück fl. fr.

Chery Chek	—	48
Gem of the West	1	—
Lucia rosea	—	48

à Stück fl. fr.

Miss Arnold	—	48
Oriflamme	1	—
White	1	—

	Stück fl. fr.
<i>Plumbago Larpentae</i> , Lady Larpents Bleiwurz, herrliche Pflanze mit rothviolett Blumen	— 30
<i>Primula chinensis</i> fl. albo und rubro, chinesische weiße und rosenrothe Primeln	— 12
„ „ <i>fimbriata</i> , neue gefranzte chinesische Primeln, roth und weiß	— 18
<i>Salvia azurea compacta</i> , neue azurblaue Salvia	— 36
„ <i>patens</i> fl. pl., neue ganz weiße Salvia, prachtvoll	— 48
<i>Spiraea prunifolia</i> fl. pl., neue japanische Spiräe, zum Treiben	— 30

Verbenen.

50 ausgezeichnete Sorten, das Stück . . . 24—36 fr.
25 Sorten nach unserer Wahl à 1 Stück . . . 8 fl. — fr.

<i>Weigelia rosea</i> , rosenrothe Weigelie, eines der schönsten Blumengewächse, leicht zu kultiviren	— 30
<i>Zantedeschia</i> (<i>Calla</i>) <i>aethiopica</i> , äthiopische Drachenwurz, die bekannte Colo- casta 12 bis	— 48
<i>Zauschneria californica</i> , kalifornische Zauschnerie, wahre Brunkpflanze mit glänzend scharlachrothen Kelchblumen	— 24

Häng- oder Ampel-Pflanzen.

<i>Saxifraga sarmentosa</i> , Faden-Steinbrech, geeignetste, schnellwachsendste, leicht kultivirbarste, ausgezeichnete Zimmer-Spinnpflanze	— 24
<i>Linaria serpillacea</i> , liebliche Ampelpflanze	— 30
<i>Licopodium caesium</i>	
„ <i>circinale</i>	Schöne Moose zur Bedeckung der Ampelpflanzen
„ <i>dendatum</i>	
„ <i>stoloniferum</i>	
<i>Isoplepis pygmaea</i> , sehr nett	— 30
<i>Sedum dasyphyllum</i> , feines, porzellangrünes, niedliches Sedum	— 12
<i>Cobaea scandens</i> , kletternde Cobaea mit langstieligen, großen, schönen Blumen	— 48
<i>Maurandia Barclayana</i> , Schlingpflanze mit prächtigen, großen, lebhaft violett- blauen Blumen	— 36
<i>Hedera</i> , Ephen, siehe die ausdauernden Bäume	

und andere.

VI. Abtheilung.

Blumenzwiebeln und Knollen.

	Stk.	fr.
Achimenes, mehrere der schönsten Arten	12 bis	— 24
Amaryllis formosissima, Jakobellilie	—	12
Begonia discolor, Schleifblatt	—	12
Canna coccinea, scharlachrothes Blumenrohr	—	24
„ discolor, verschiedenfarbiges Blumenrohr	—	24
Ferraria Tigrida, Tigerblume, sehr geeignet zu Rabatten-Einfassungen	—	6
Fritillaria meleagris, Kibigoi, Schachblume	—	6

Gladiolen.

Gladiolus communis, gemeiner Allermannsharnisch	—	6
„ floribundus, reichblühender Allermannsharnisch, sehr schön	—	24
„ gandavensis, 4' hoch, mit großen leuchtend mennig-scharlachrothen u. gelb. Bl.	—	36
„ psittacinus, papagenartiger Allermannsharnisch	—	18
„ ramosus, ästiger, mit durchsichtig zinnoberrothen Blumen	—	36
Iris, siehe die Perennien.		

Lilien.

Lilium bulbiferum, Feuer- oder Gelblilie	—	12
„ candidum, schneeweißblühende, wohlriechende Lilie	—	12
„ Catesbaei, Catesbaische Lilie mit feurig hochrothen Blumen	—	24
„ longiflorum, langblumige Lilie mit weißen, glockenförmigen Blumen	—	36
„ Martagon, Türkenbund, mit rothen, dunkelgefleckten Blumen	—	12
„ pomponicum, Pomponische Lilie, Blumen brennend hochroth	—	24
„ tigrinum, Tigertilie, mit großen, menniggelegelten, überhängenden Blumen	—	12

Narzissen.

Narzissen, gefülltblühende, wohlriechende weiße	—	12
„ Narcissus incomparabilis, N. Orange Phönix, N. Sulphur Phönix	—	18
„ goldgelbe gefüllte von Etou	—	12
„ einfache weiße	—	6
„ „ campernelle, Trompet minor, T. major und T. sulphur	—	12

Tazetten.

Tazetten, echte Marseiller, zum Frühreiben	—	18
--	---	----

Oxalis, Sauerflee.

Oxalis esculenta, essbare, die Wurzeln werden wie Spargel genossen	—	36
„ lasiandra mit schönen farnmoosrothen Blumen. Zu Einfassungen	—	36
„ tetraphylla, der echte vierblättrige, schön rothblühend und ebenfalls essbar	—	36

Folgende Blumenzwiebeln beziehen wir aus Harlem und Berlin und expediren Bestellungen hierauf jedes Jahr nur vom Monate August bis in den November.

Ranunkeln, viele schöne Sorten im Komme	2	24
Anemonen, gefüllte holländische, im besten Komme	4	—
Tulpen, holländische und echt orientalische, einfache im besten Komme	3	—
„ „ „ gefüllte im besten Komme	4	—
„ barocke oder „monströse, viele Sorten gemischt	3	30
Hyazinthen, einfache, zum Treiben, ausgewählte Sorten in mehreren Farben	7	—
„ doppelte	8	—
„ einfache, ins freie Land	7	—
„ doppelte	8	—

VII. Abtheilung.

Ausdauernde

Gehölze, blühende Gesträucher u. Schmuckbäume

zur Anlage

englischer Parks; schöner Gruppen und Gartenpartien.

			Stud. fl. fr.
<i>Acer campestre</i>	Ahorn, europäischer gewöhnlicher	—	12
„ <i>dasycarpum</i>	„ grauer hochstämmiger	—	36
„ <i>Neapolitanum</i>	„ aus Neapel	—	30
„ <i>Negundo</i>	„ virginischer eschenblättriger	—	30
„ <i>pensylvanicum</i>	„ aus Pennsylvanien	—	30
„ <i>platanoides</i>	„ norwegischer Spitz-	—	30
„ <i>Pseudoplatanus</i>	„ weißer buntblättriger	—	30
„ <i>saccharinum</i>	„ Zucker-	—	36
„ <i>tartaricum</i>	„ tartarischer herzformblättriger	—	30
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Roßkastanie	24 bis	36
„ „ fl. pl.	„ gefülltblühende	—	36
„ <i>Pavia fl. roseo</i>	„ rosenblütige	—	54
„ <i>rubra variegata</i>	„ rothbuntblütige	2	24
<i>Ailanthus glandulosus</i>	Götterbaum, drüsig	24 bis	48
Dieses ist einer der schönsten, effectvollsten Schmuckbäume mit riesengroßen gefiederten Blättern und rascher Vegetation. Er verlangt in rauhen Klimaten eine Winterdecke.			
<i>Alnus communis</i>	Erle oder Eller	—	12
<i>Amorpha fruticosa</i>	Amorphe, strauchartige, Bastard-Indigo	—	6
„ <i>glabra</i>	„ flebrige	—	12
<i>Ampelopsis hederacea</i> (<i>Hedera</i> <i>quinquefolia</i>)	Jungfernwien	—	12
Prächtiges Laubengewächs mit schnellstem Wachsthum. Diese bekannte Schlingpflanze überrankt binnen Kurzem die höchsten Bäume, Mauern und Felsen und ist daher nicht genug zu empfehlen.			
<i>Amygdalus persica fl. pl.</i>	Mandel, gefüllte verfrische	—	36
„ <i>pumila fl. pl.</i>	Zwergmandel, gefüllte	—	24
<i>Andromeda calyculata</i>	Andromede, burbaumbblättrige	—	18
„ <i>racemosa</i>	„ traubenblütige	—	18
<i>Aralia nudicaulis</i>	Berg-Engelstabaum, schachtblütiger	—	24
„ <i>spinosa</i>	„ bewaffneter, mit groß. gefied. Blättern	—	24
<i>Aristolochia Sipho</i>	Osterluzei, Pfeifenstrauch	—	30
Eines der prächtigsten Kletter- und Laubengewächse, trefflich zur Bekleidung von Säulen, Verceaux, Tonnen etc. Dieser Kletterstrauch hat sehr große und breite Blätter und bringt im Mai und Juni unzählige dunkelpurpurne Blüten ganz in Form einer Bauerntabakspflanze.			
<i>Azalea pontica</i>	Felsenstrauch, pontischer großblühender	24 bis	36
Von diesem herrlichen Strauche sind mehrere Varietäten vorrätig, zu freien Sandgruppen u. zu Felsenpartien besonders empfehlenswerth.			
<i>Berberis aquifolia</i> (<i>Mahonia</i>)	Sauerborn, immergrüner	—	48
„ <i>canadensis</i>	„ canadischer	—	24
„ <i>vulgaris</i>	„ gewöhnlicher rothfrüchtiger	—	6
„ „ <i>fol. var.</i>	„ „ buntblättriger	—	30
„ „ „ <i>purpureis</i>	„ „ mit prachtv. dunkelroth. Laube	—	36
„ „ „ <i>fructu albo</i>	„ „ weißfrüchtiger	—	30
„ „ „ <i>violaceo</i>	„ „ violettfrücht. mit größt. Stach.	—	30
<i>Betula alba</i>	Birke, weiße	6 bis	18
„ <i>fruticosa</i>	„ strauchartige	—	18


		Stück	fr.
Bignonia Catalpa (siehe Catalpa).			
Buxus balearicus fol. var.	Buxbaum, balearischer geschefftblättriger	—	24
„ foliis argenteo var.	„ silberbuntblättriger	—	24
„ Hamiltonii	„ Hamiltons neuer	1	—
„ suffruticosa sempervirens	Zwerqbux, immergrüner	—	6
Calycanthus floridus	Gewürzstrauch, rothbraunblütiger	—	24
Die Blüten des Gewürzstrauches haben einen köstlich gewürzhaften Geruch und erscheinen zahlreich im Mai und Junius. Wer diesen lieblichen Strauch noch nicht besitzt, möge ihn ja nicht länger entbehren.			
„ glaucus	Gewürzstrauch, spigblättriger	—	30
„ laevigatus	„ niedriger mit kleineren Blüten	—	24
Caragana (Chamlagu)	Erkfenbaum, glänzender	—	36
Castanea vesca	Kastanien, echte essbare	—	36
Catalpa syringaeifolia (Bignonia Catalpa)	Fremdetenblume, großblättrige	36 bis	— 42
Celastrus scandens	Celastr, windender	—	24
Celtis australis	Bügelbaum, gemeiner	—	12
Cephalanthus occidentalis	Kopfsbaum, abendländischer	—	12
Cerasus fl. pl.	Kirschbaum, gefülltblühender	—	24
„ Mahaleb (Prun. Mahal.)	St. Luzien- oder Mahalebkirsche	6 bis	— 24
Cercis canadensis	Judasbaum, canadensischer	—	30
„ Siliquastrum	„ europäischer	—	12
Clematis azurea grandiflora	Walbrebe, azurblaue großblumige	1	—
„ bicolor	„ zweifarbige	—	54
„ tubulosa mongolica	„ geröhrt mongolische	1	—
„ Viticella	„ italienische Klamme	—	24
„ „ fl. pl.	„ „ gefülltblühende	—	36
Clethra acuminata	Clethra, spigblättrige	—	24
Colutea arborescens	Blasenstrauch, baumartiger	—	20
Corchorus japonica fl. pl. (Kerria)	Corchor, japanischer gefülltblühender	—	24
Cornus alba	Hartriegel, weißer	—	12
„ „ fol. variegatis	„ buntblättriger	—	30
„ „ circinata (verrucosa)	„ warziger	—	20
„ „ Mascula fructu rubro	Kornelkirsche, rothfrüchtige	12 bis	— 24
„ „ „ luteo	„ gelbfrüchtige	—	24
„ „ „ var. fol.	„ buntblättrige	—	30
„ „ novi Belgii	Hartriegel, neuer belgischer	—	12
„ „ paniculata	„ rispenförmiger	—	12
„ „ punctata	„ punktirter	—	12
„ „ sanguinea	„ blutrother	—	12
„ „ sibirica	„ sibirischer	—	12
„ „ stricta	„ steifer	—	12
Corylus americana	Haselnuß, amerikanische	—	18
„ „ atropurpurea	„ blutrothblättrige	—	36
„ „ Avell. Frauendorfensis	„ Frauendorfer frühe Walde	—	18
„ „ Byzantina	„ byzantinische	—	24
„ „ Colurna	„ levantische	—	24
„ „ laciniata	„ mit geschligtem Laube	—	30
„ „ spicata praecox	„ frühreifendste neue	1	24
„ „ tubulosa	„ Lamberts	—	18
Crataegus Azarolus	Hagedorn, Weißdorn, Azarolbirne	—	24
„ „ oxyacantha	„ gemeiner	—	6
„ „ „ fl. rubro	„ „ rothblühender	—	24
Cydonia chinensis	Quitte, chinesische	—	30
„ „ japonica (Pyrus jap.)	„ japanische	—	36
„ „ lusitanica	„ portugiesische	—	24
„ „ vulgaris	„ gemeine, starke Exemplare	—	12
Cytisus alpinus	Bohnenbaum, Alpen-Goldregen	—	12
„ „ Laburnum	„ Goldregen	12 bis	— 24
„ „ purpureus	„ „ rothblühender	—	36

			a Stud fl. fr.
<i>Daphne laureola</i>	Seidelbast, immergrüner		— 30
„ <i>Mezereum</i>	Pfefferstrauch, rothbeeriger		— 12
„ <i>odorata</i>	„ wohlriechender		— 30
<i>Diervilla lutea (canadensis)</i>	Dierville, gelbe		— 12
<i>Erica vulgaris</i>	Heide, gewöhnliche		— 12
„ „ fl. pl.	„ gefülltblühende		— 54
<i>Evonymus europaeus</i>	Spindelbaum, gewöhnlicher		— 12
„ „ <i>nanus</i>	„ Zwerg-		— 24
„ „ <i>latifolius</i>	„ breitblättriger amerikanischer		— 30
„ „ <i>obovatus</i>	„ eiförmiger		— 30
<i>Fagus sylvatica</i>	Buche, gemeine	12 bis	— 36
„ <i>purpurea</i>	Blutbuche	24 bis	— 48
„ <i>quercifolia</i>	Buche, eichenblättrige	24 bis	— 36
<i>Forsythia viridissima</i>	Forsythie, dunkelgrüne		— 30
Neu und ausgezeichnet schön!			
<i>Fraxinus americana</i>	Esche, amerikanische	12 bis	— 24
„ „ <i>excelsior</i>	„ gewöhnliche	6 bis	— 24
„ „ <i>pendula</i>	„ Trauer- (mit hängenden Zweigen)	24 bis	— 48
<i>Genista floribunda</i>	Ginster, blumenreicher		— 24
„ „ <i>fragrans</i>	„ duftender		— 24
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Gleditschie, dreistachelige	12 bis	— 24
<i>Glycine (Wistaria) sinensis</i>	Glycine, prachtvolle (Schlingpflanze)		— 30
<i>Halesia tetraptera</i>	Halesie, vierflügelige		— 36
<i>Hedera algeriensis</i>	Ephen, algerischer		— 24
„ „ <i>Helix</i>	„ gewöhnlicher harter		— 12
„ „ <i>digitata</i>	„ merkwürdig fingerblättriger		— 18
„ „ <i>hybernica</i>	„ irländischer		— 18
Der schöne irländische Ephen ist vor Allem zur vollen Wand- Bekleidung zu empfehlen.			
„ „ <i>latifolia</i>	„ breitblättriger schöner		— 18
„ „ <i>Roegneriana</i>	„ holländischer großlaubigster, prachtvoll		— 24
<i>Hibiscus syriacus</i>	Rose, frische		— 24
<i>Hydrangea hortensis</i>	Hortensie, edle Garten-	12 bis	— 24
„ „ <i>glauca (nivea)</i>	„ schöne silberweiße		— 12
<i>Hypericum Kalmianum</i>	Johanniskraut		— 12
<i>Jasminum officinale</i>	Jasmin, echter weißer wohlriechender	12 bis	— 24
„ „ <i>nanum</i>	„ Zwerg-	12 bis	— 24
<i>Ilex aquifolium</i>	Stechpalme, grünblättrige		— 12
„ „ <i>fol. var.</i>	„ kornblättrige		— 24
<i>Itea virginica</i>	Itea, virginische		— 24
<i>Juglans americana nigra</i>	Wallnußbaum, amerikanischer schwarzer		— 24
„ „ <i>regia</i>	„ großer deutscher	24 bis	— 36
„ „ <i>fertilis (praeparturius, Fertile de Chateaux)</i>	„ neuer fruchtbarer Zwerg-		2 —
<i>Juniperus Sabina</i>	Sadebaum	24 bis	— 36
„ „ <i>fol. var.</i>	„ kornblättriger		— 48
<i>Kalmia latifolia</i>	Kalmie, breitblättrige		1 36
Von Kalmien, diesen so wundervoll schönen Ziersträuchern, sind mehrere ganz vorzügliche Varietäten vorrätig, sie dauern alle gut im Freien aus.			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Liguster, gemeiner		— 12
„ „ <i>italicum fl. luteo</i>	„ italienischer gelbblühender		— 24
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulpenbaum aus Virginien	48 ft. bis	1 —
Der Tulpenbaum ist eine der allervorzüglichsten Zierden jeden Gar- tens. Er hat schöne breite Blätter, wuchert sehr hoch und trägt in heißen Sommern eine Menge von Blüten genauest in Form hel- ländischer Tulpen.			
<i>Lonicera alpigena</i>	Gelbblatt (Hedentische), Alpen-		— 12
„ „ <i>caprifolium coerulea</i>	„ blaues		— 12
„ „ <i>Douglasii</i>	„ Douglas'sches		— 24
„ „ <i>flava</i>	„ gelbes		— 12

			a Stud fl. fr.
<i>Lonicera caprifolium glauca</i>	Geleblatt, blaugrünes		— 12
„ „ <i>Goldii</i> , neu	„ Gold's		— 24
„ „ <i>dioica</i>	„ zweihäufiges		— 24
„ „ <i>tartarica fructu luteo</i>	„ tartarisches gelbbeeriges		— 12
„ „ „ <i>fl. rubro</i>	„ rothblühendes		— 18
<i>Lycium chinense</i>	Bocksdorn, chinesisches		— 24
<i>Mahonia</i> (siehe <i>Berberis</i>).			
<i>Mespilus canadensis</i>	Nispel, canadensische weißblühende Berceus		— 12
„ „ <i>germanica asperma</i>	„ deutsche kernlose		— 24
„ „ „ <i>fructu maximo</i>	„ „ Riesenz		— 24
„ „ <i>grandiflora</i>	„ großblühende		— 24
„ „ <i>oxyacantha fl. rubro</i>	„ gemeine rothblühende		— 18
„ „ <i>pyracantha</i>	Feuerdorn, immergrüner		— 18
<i>Morus alba</i>	Maulbeerbaum, weißer	6 bis	— 18
„ „ <i>Morettiana</i>	„ Morett's bester	6 bis	— 18
„ „ <i>nervosa</i>	„ schöner geaderter		— 24
„ „ <i>nigra</i>	„ schwarzer	6 bis	— 18
<i>Myrica cerifera</i>	Wachsmyrte		— 12
„ „ <i>Gale</i>	„ wohlriechende		— 15
<i>Paeonia albiflora</i>	Bauern- oder Pfingstrose, weißblütige		— 24
„ „ <i>arhorea</i>	„ baumartige		1 —
„ „ <i>atropurpurea plena</i>	„ dunkelrothe gefüllte		— 36
„ „ <i>odora rosea</i>	„ wohlriechende rosenrothe		— 36
„ „ <i>papaveracea</i>	„ mohnblütige		— 24
„ „ „ <i>rubra plenissima</i>	„ rothgefüllteste		— 48
„ „ <i>Withleya fl. pl.</i>	„ Withley's prachtvoll gefüllte	1 12	
„ „ <i>Wittmaniana</i>	„ Wittmanns neue gelbe	5 —	
<i>Paulownia Imperialis</i>	Paulownie, kaiserliche, blaue glöckige	48 fr. bis	2 —
Dieser beruhmte neue japanische Blumenbaum hält unsere Winter unter leichter Bedeckung im Freien aus.			
<i>Persica vulgaris</i>	Pfirsichbaum, gemeiner		— 24
<i>Philadelphus coronarius</i>	Weissenstrauch, gewöhnlicher		— 12
„ „ „ <i>fl. pl.</i>	„ „ gefülltblühender		— 24
„ „ „ <i>grandiflorus</i>	„ „ großblühender		— 24
„ „ „ <i>nanus</i>	„ „ Zwerg-		— 24
„ „ „ <i>speciosus</i>	„ „ schönster		— 36
<i>Platanus occidentalis</i>	Platanusbaum, abendländischer	12 bis	— 36
„ „ „ <i>orientalis</i>	„ „ morgenländischer	24 bis	— 36
<i>Populus alba nivea</i>	Silberpappel	12 bis	— 24
„ „ „ <i>balsamifera</i>	Balsampappel	12 bis	— 24
„ „ „ <i>canadensis</i>	Pappel, canadensische	12 bis	— 24
„ „ „ <i>italica</i>	„ italienische Pyramiden-	9 bis	— 18
„ „ „ <i>suaveolens</i>	„ wohlriechende		— 24
<i>Potentilla fruticosa</i>	Fünffingerkraut, gelbblühendes		— 9
„ „ „ <i>floribunda</i>	„ „ vollblühendes		— 12
<i>Prinos verticillatus</i>	Weidenbeere, virginische		— 24
<i>Prunus cerasus fl. pl.</i>	Kirschbaum, gefülltblühender		— 24
„ „ „ <i>Mahaleb</i>	Mahalebweichsel, duftende		— 12
„ „ „ <i>Padus</i>	Traubenkirsche		— 12
„ „ „ <i>spinosa fl. pl.</i>	Gefülltblühende Schlehe		— 24
„ „ „ <i>virginiana</i>	Virginische Traubenkirsche		— 12
<i>Ptelea trifoliata</i>	Kleebaum, dreiblättriger		— 12
<i>Pyrus Aria</i>	Mehlbeerbaum		— 12
„ „ „ <i>baccata</i>	Eisapfel, kleiner sibirischer		— 24
„ „ „ „ <i>fructu nigro</i>	„ „ „ schwarzfrüchtiger		— 24
„ „ „ <i>Bollwilleriana</i>	Hagebuttenbirne		— 12
„ „ „ <i>Chamaespilus</i>	Zwerg-Nispel		— 24
„ „ „ <i>Malus Azeolier superba</i>	Äzrole, schöne gute		— 24
„ „ „ „ <i>Cerise</i>	Kirschapfel		— 24
„ „ „ „ <i>coronaria</i>	Wohlriechender virginischer Apfel		— 24

			a	Stück
			fl.	fr.
<i>Pyrus Malus fl. pl.</i>	Gefülltblühender Apfel		—	24
" " fol. aureis varieg.	Goldbuntblättriger Apfel		—	24
" " Apfel und Birnen auf Einem und demselben Zweige			—	36
Neu, die Echtheit garantirt von Simon-Louis in Metz.				
" " pensylvanica	Pensylvanischer Apfelbaum		—	24
" " prunifol. fr. cocc.	Sibirischer Holzapfel mit scharlachrother Frucht		—	24
" " " fr. dulce	" " mit süßer Frucht		—	24
" " " major	" " mit größerer Frucht		—	24
" " " luteo	" " mit gelber Frucht		—	24
" " pyriformis	Birnförmiger Apfel		—	24
" quercifolia	Eichenblättrige Birne		—	24
" Sorbus aucuparia	Bogelbeerbaum	6 bis	—	24
" " domestica	Spierling	12 bis	—	24
" " pendula fol. aureis var.	Trauer-Bogeltirschbaum mit hängenden Zweigen und goldgelben Blättern	2	24	
" " spectabilis fl. pl.	Gefüllter rothblütender chinesischer Apfel	—	48	
<i>Quercus coccinea</i>	Eiche, scharlachroth blühende		—	30
" " Rubor	" gemeine deutliche	12 bis	—	48
" " rubra	" rothblühende amerikanische		—	30
" " triloba	" dreilappige		—	30
<i>Rhamnus catharticus</i>	Kreuzdorn, Amelkeere		—	12
<i>Rhododendron ponticum</i>	Alpenrose, pontische		—	30
In mehreren schönen Arten.				
<i>Rhus Cotinus</i>	Perrückenbaum		—	24
" " elegans	Sumach, zierlicher		—	24
" " Toxicodendron	Ghären-Giftbaum		—	24
" " typhina	Hirschfelsen-Sumach		—	24
" " viridiflora	Grünklebender Sumach		—	12
<i>Ribes alpinum</i>	Johannisbeere, kleinfrüchtige Alpen-		—	12
" " aureum (palmatum)	" goldgelbe wohlriechende		—	12
" " Gondouin	" Gondouin's Pracht-		—	40
" " Gordonianum	" Gordonianische mit schönstem Laube		—	24
" " macrobotrys cerasiformis	" Kirsch-		—	36
" " " Eucatts nova	" Eucatts neue		—	48
" " " Queen Victoria	" englische Königin Victoria		—	40
" " Menziesii	Stachelbeere, Menziesische		—	30
" " nigrum	Johannisbeere, schwarze		—	9
" " " fol. var.	" " buntblättrige		—	18
" " " fructu luteo	" " gelbfrüchtige		—	24
" " reclinatum	" zurückgebogene		—	9
" " sanguineum	" rothblühende		—	24
" " " fl. pl.	" " gefüllte		—	36
" " triste	" mit trauernden dunkelgrün. Blätt.		—	24
Die übrigen Ribes-Varietäten siehe im Johannisbeer-Sortiment.				
<i>Robinia hispida</i>	Akazie, rothblühende	24 bis	—	36
" " Pseudo-Acacia	" weißblühende	12 bis	—	24
" " viscosa	" rüthliche Pech-	24 bis	—	36
" " " alba	" weiße Pech-	24 bis	—	36
<i>Rosa</i> (siehe IV. Abtheilung).				
<i>Rubus americanus</i>	Brombeere, amerikanische schwarze		—	24
" " caesius fl. pl.	" gefülltblühende		—	24
" " chamaemorus	Maulbeer-Himbeere		—	48
" " odoratus	Wohlriechende, rothblumige Himbeere		—	14
Die übrigen Rubus-Varietäten siehe im Himbeer-Verzeichniß.				
<i>Salisburia adianthifolia</i> (Gingko)	Ginkgobaum, fruchtfarrnblättriger		—	48
<i>Salix annulata</i>	Weide, trauernde (Napoleons)		—	24
" " babylonica crispa	" " babylonische geringelte		—	24
" " japonica	" " japanische		—	24
" " rosmarinifolia	" sehr schöne rosmarinblättrige		—	12

			Stud. fl. fr.
Sambucus canadensis	Hollunderbaum, canadischer großblühender		— 24
„ Ebulus	„ Zwerg-		— 24
„ nigra fol. var.	„ schwarzer buntblättriger		— 24
„ heterophylla	„ schöner geschlüßblättriger		— 24
„ racemosa	„ Trauben-		— 24
Sophora japonica	Sophore, japanische		— 24
Spartium junceum	Psoraleen, spanischer		— 12
„ radiatum	„ strahlenförmiger		— 12
„ Scoparium	„ goldgelbblühender		— 12
Spiraea Aruncus	Spiräa, geißbartartige		— 12
„ betulaefolia	„ birkenblättrige		— 12
„ crenata	„ geferbte		— 12
„ Douglasii	„ Douglas'sche		— 18
„ Humanni	„ Humann's		— 18
„ laevigata	„ glatte, prachtvolle		— 12
„ Lindleyana	„ Lindley's elegante		— 18
„ obovata	„ eiförmige		— 24
„ opulifolia	„ schneeballblättrige		— 12
„ prunifolia fl. pl.	„ pflaumenblättrige gefülltblühende		— 30
Die herrlichen schneeweißen Blümchen dieser neuen japanischen Spiräen zeigen sich im Zimmer und Glashaus den ganzen Winter hindurch.			
„ salicifolia fl. albo	„ weidenblättrige weißblühende		— 12
„ „ rubro	„ „ rothblühende		— 12
„ triloba	„ schöne dreilappige		— 12
Staphylea pinnata	Pimpernuß, gefiederte		— 30
„ trifoliata	„ dreiblättrige		— 30
Symphoria racemosa	Trauben-Schneekere		— 12
Syringa chinensis	Blüdenstrauch, chinesischer großblumiger		— 24
„ Duchesse d'Orleans	„ Herzog von Orleans		— 48
„ „ de Nemours	„ „ Nemours		— 48
„ persica	„ persischer		— 12
„ „ fl. albo	„ „ weißblühender		— 24
„ vulgaris fl. albo	„ gemeiner weißblühender		— 12
„ „ „ rubro	„ „ rothblühender		— 12
„ „ de Marly	„ „ Marly's prachtvoller		— 24
„ „ fl. atrop. max.	„ „ dunkelrother großblum.		— 24
„ „ „ rubro pl.	„ „ neuester gefülltblühender rother		— 48
Taxus baccata	Eibenbaum, gewöhnlicher		— 24
Thuja occidentalis	Lebensbaum, abendländischer	12 bis	— 24
„ orientalis	„ morgenländischer	12 bis	— 24
Tilia americana	Linde, amerikanische großblättrige		— 48
„ europaea	„ europäische	24 bis	— 36
Ulmus americana	Ulme, Rüster, amerikanische		— 48
„ europaea	„ gewöhnliche europäische	24 bis	— 36
Vaccinium Vitis Idaea	Heidelbeere		— 6
Viburnum Lantana	Schneeball, kleiner wolliger		— 12
„ occidentalis	„ abendländischer		— 12
„ Opulus roseum	„ weißgefülltblühender	12 bis	— 24
„ Oxycoccus	Moos-Heidelbeere		— 12
„ plicatum	Schneeball mit gefalteten Blättern		— 22
Vitis cordifolia	Weinrebe, herzblättrige		— 30
Weigelia rosea	Weigelia, rosenfarbige		— 24
Wistaria (siehe Glycine).			
Xanthorrhiza apiifolia	Gelbwurzel, peterfilienblättrige		— 12



Buch
Mainn

E i n l a d u n g

zum

Abonnement auf die rühmlichst bekannte Garten-Zeitschrift:

Bereinigte

Frauendorfer Blätter.

Herausgegeben von der praktischen Gartenbaugesellschaft in Bayern,

redigirt

von

Eugen Fürst,

Vorstand der Gesellschaft, Eigenthümer von Frauendorf, Ehren-Mitglied der Gartenbau- und Landwirthschafts-Gesellschaften zu Prag, Innsbruck, Wien, Gotha, Meiningen, Karlsruhe, Nassau, Zittau, Dresden, Lebedän, Pensa, Berlin, Brüssel, Moskau, St. Petersburg, Wuhlhausen, Greifswald &c. &c.

Jährlich erscheinen 52 Bogen in Großquart mit Abbildungen.

Alle Buchhandlungen und Postanstalten des In- und Auslandes übernehmen Bestellungen auf diese bekannte Zeitschrift, welche als Organ eines über 3000 Mitglieder zählenden Vereins fortwährend das Neueste und Nützlichste aus dem Gesamtbereiche des Gartenbaues, der Obstbaumzucht, des Weinbaues, der Haus-, Land- und Forstwirtschaft &c. in Original-Mittheilungen bringt und deshalb jedem Gartenbesitzer, Blumenkenner, Kunst- und Hausdelsgärtner, Gemüsezüchter, Land- und Forstwirthe außerordentlich zu empfehlen ist.

Der jährliche Abonnements-Preis beträgt im Buchhandel nur 2 fl. 24 kr. oder 1½ Rthlr. Preuß. Cour., durch die Post in Bayern halbjährlich 1 fl. 16 kr., in Oesterreich 1 fl. 2 kr. C.M. mit Couvert u. s. w.

Ausführliche Prospekte über diese Zeitschrift stehen gratis zu Diensten.

Ueber Samereien aller Art wird ein besonderer Katalog herausgegeben.