



Obstsortenverzeichnis für Westfalen-Lippe

Bearbeitet von: OLR Joachim Klingbeil und Ing. grad. Hans-Werner Engel

Gruppe Gartenbau der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, 4400 Münster,
Kanalstraße 240, Tel.: 0251 / 276 601

Mai 1981

HERAUSGEGEBEN VON DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMER WESTFALEN-LIPPE (MÜNSTER)

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Empfehlenswerte Obstsorten für Westfalen-Lippe	5
Äpfel	7
Birnen	10
Quitten	11
Süßkirschen	11
Sauerkirschen	11
Zwetschen, Pflaumen, Mirabellen, Renekloden	12
Pfirsiche	13
Aprikosen	13
Haselnüsse	13
Johannisbeeren	14
Stachelbeeren	15
Brombeeren	16
Himbeeren	16

Empfehlenswerte Obstsorten für Westfalen-Lippe

Das Obstsortenverzeichnis für den Bereich der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe wurde nach Absprache mit den nachfolgend aufgeführten berufsständischen Organisationen des Erwerbs- und Selbstversorgerobstbaues erarbeitet:

- Landesverband Obstbau für Westfalen-Lippe e.V.
- Landesverband Westfalen-Lippe im Bund deutscher Baumschulen
- Landesverband der Gartenbauvereine Westfalen-Lippe e.V.,
Vereinigung für Gartenkultur und Landespflege
- Landesverband der Kleingärtner
- Deutscher Siedlerbund, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse zwingen die Erwerbsobstbaubetriebe, sich den Forderungen der Verbraucher und des Handels anzupassen. Deshalb werden dem Erwerbsobstbau nur noch einige wenige marktgängige Obstsorten empfohlen, die durch Unterstreichen besonders kenntlich gemacht sind. In die Empfehlungen für den Erwerbsobstbau wurden einige neue, erfolversprechende Sorten aufgenommen (durch +) gekennzeichnet), um im Versuchsanbau Erfahrungen für das westfälisch-lippische Anbaugebiet zu sammeln.

Für den Selbstversorgeranbau und den Direktabsatz werden weitere Sorten herausgestellt, um speziellen Wünschen der Verbraucher Rechnung zu tragen. Diese Sorten sind häufig weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge und erfordern daher geringere phytosanitäre Pflegemaßnahmen. In der Regel ist das Klima in Westfalen-Lippe für den Anbau von Pfirsichen und Aprikosen ungünstig. Es werden daher nur einige wenige Sorten angegeben, die unter den heimischen Klimabedingungen noch befriedigen können. Erdbeeren und Blaubeeren wurden in die Sortenliste nicht aufgenommen, da das Sortiment bei Erdbeeren sehr großen Schwankungen unterliegt und für Blaubeeren kaum geeignete Böden zur Verfügung stehen.

Für den Erfolg einer Obstpflanzung sowohl im Erwerbs- als auch im Selbstversorgeranbau kommt es darauf an, daß die Obstgehölze aus virusgetesteten oder virusfreiem Ausgangsmaterial angezogen werden. Neue Untersuchungen haben gezeigt, daß solche Bäume in ihrer Ertrags- und Wuchsleistung dem bisher verwendeten Pflanzmaterial weit überlegen sind. Nach umfangreichen Arbeiten des Instituts für Obstbau der Universität Bonn in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftskammern Westfalen-Lippe und Rheinland stehen in den Landesmuttergärten sowie in Unterlagen-

baumschulen ausreichend virusgetestete und virusfreie Edelreiser und Obstunterlagen für die Baumschulen zur Verfügung. Die Markenbaumschulen des Bundes deutscher Baumschulen sind gehalten, bei der Anzucht von Obstbäumen ausschließlich dieses geprüfte Material zu verwenden.

Bei der Anlage größerer Obstpflanzungen sowohl für den Erwerbsobstbau als auch für den Selbstversorgeranbau wird empfohlen, sich von den unten aufgeführten Institutionen bzw. berufsständischen Verbänden des Erwerbs- und Selbstversorgeranbaues beraten zu lassen.

Beratung für den Erwerbsanbau

- Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Gruppe Gartenbau, Kanalstraße 240, Postfach 59 25, 4400 Münster, Telefon: 02 51 / 276 601
- Landesverband Obstbau, Westfalen-Lippe e.V., Alte Freiheit 11, 4354 Datteln-Horneburg, Telefon: 0 23 63 / 6 10 34

Beratung für den Selbstversorgeranbau

- Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe (siehe oben)
- Landesverband der Gartenbauvereine Westfalen-Lippe e.V.,
Vereinigung für Gartenkultur und Landschaftspflege, Lehrgarten, Postfach 14 44, 4430 Steinfurt, Telefon: 0 25 51 / 19 28 01
- Landesverband der Kleingärtner, Brüderstraße 39, 4700 Hamm 1, Telefon: 0 23 81 / 2 87 37
- Deutscher Siedlerbund, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.,
Himpendahlweg 2, 4600 Dortmund, Telefon: 02 31 / 413 084
- Kreisfachberater für den Gartenbau mit Sitz in den Kreisverwaltungen

Ä p f e l

Klarapfel:

Sommersorte

Ertrag niedrig, periodisch, Frucht mittel-groß, gelblich-grün, nur begrenzt haltbar

+) Mantet:

Sommersorte

Ertrag früh, mittel, periodisch, Frucht mittelgroß-groß, gelb mit leuchtend roten Streifen, sehr aromatisch, nur für Direktabsatz, nicht lagerfähig

+) Jamba:

Sommersorte

Ertrag früh, regelmäßig, Frucht groß, gelb, sonnenseits leuchtend rot gefärbt, nicht so dünnchalig, nur begrenzt haltbar

James Grieve:

Sommersorte

Ertrag früh, hoch, regelmäßig, Frucht mittelgroß-groß, gelb-rot gestreift, druckempfindlich, nur begrenzt haltbar

Roter James Grieve:

Sommersorte

Ertrag früh, hoch, regelmäßig, Frucht mittelgroß-groß, gelb-rot gestreift, druckempfindlich, reift jedoch später als James Grieve, Frucht besser gefärbt, stellt höhere Standortansprüche

+) Alkmene:

Herbstsorte

Ertrag früh, regelmäßig, Frucht mittelgroß, sonnenseits rot gefärbt, aromatisch, sollte ausgedünnt werden, nur begrenzt haltbar

Dülmener Rosenapfel:

Herbstsorte

Ertrag periodisch, hoch, Frucht rot gestreift, mittelgroß, nur begrenzt haltbar, auch für rauhere Lagen und Hochstammanbau geeignet

Jacob Lebel:

Herbstapfel

Ertrag periodisch, hoch, Frucht groß, grün-gelb, auch für Höhenlagen und Hochstammanbau geeignet, gute Verwertungsorte, triploid

Geheimrat Dr. Oldenburg:

Herbstsorte

Ertrag früh, regelmäßig, hoch, Frucht mittelgroß, rot gestreift, begrenzt haltbar, erfordert intensive Schnittmaßnahmen

Ingrid Marie:

Herbstsorte

Ertrag früh, regelmäßig, hoch, Frucht mittelgroß-groß, rotgestreift, für Hochstammanbau nur bedingt geeignet, oft zu kleinfrüchtig

Cox-Orange:

Herbstsorte

Ertrag mittel, Frucht mittelgroß, gelbrot, Spitzensorte, verschiedene rote Typen, stellt hohe Anforderungen an Standort und Pflege

Goldparmäne:

Herbstsorte

Ertrag periodisch, hoch, Frucht mittel-groß, braunrot gestreift, erfordert intensive Pflegemaßnahmen

Kaiser Wilhelm:

Wintersorte

Ertragsbeginn spät, periodisch, hoch, mittelgroß, rot gestreift, lagerfähig bis Ende Februar, für Höhenlagen und Hochstammanbau

) Jonagold:

Herbst- und Wintersorte

Ertrag früh, hoch, regelmäßig, Frucht groß, gelb, sonnenseits rot gefärbt, lagerfähig im Naturlager bis Ende Dezember, im Kühllager bis März, triploid

Prinz Albrecht von Preußen:

Wintersorte

Ertrag periodisch, hoch, Frucht mittelgroß-groß, braun-röt gefärbt

Roter Berlepsch:

Wintersorte

Ertrag gering, spät einsetzend, regelmäßig, Frucht klein-mittel, rot gefärbt, angenehm süß-säuerlich, nur für beste Standorte

Laxton's Superb.:

Wintersorte

Ertrag periodisch, hoch, Frucht mittelgroß, grünlich-gelb, sonnenseits rot gefärbt

Golden Delicious:

Wintersorte

Ertrag früh, hoch, regelmäßig, Frucht mittelgroß-groß, hoch gebaut, gelb, sollte ausgedünnt werden

Roter Boskoop Typ Schmitz-Hübsch

Wintersorte

Ertrag hoch, regelmäßig, Frucht groß, rot berostet, angenehme Säure, triploid

+) Melrose:

Wintersorte

Ertrag mittel-hoch, unregelmäßig, Frucht groß, sonnenseits rot gefärbt, im Naturlager lange lagerfähig, neigt zur Schalenbräune

Schöner aus Boskoop:

Wintersorte

Ertrag periodisch, hoch, Frucht groß, sonnenseits rot gefärbt, auch für rauhere Lagen und Hochstammanbau

Gloster:

Wintersorte

Ertrag sehr früh einsetzend, regelmäßig, hoch, Frucht hochgebaut, gerippt, saftreich, Geschmack angenehm süß-sauer, lagerfähig im Naturlager bis Ende März, im Kühllager bis Mai, spezielle Schnitt- und Pflegemaßnahmen erforderlich

Ontarioapfel:

Wintersorte

Ertrag früh, regelmäßig, hoch, Frucht groß, plattrund gerippt, gelb-rot verwaschen, druckempfindlich, problemlos zu lagern bis April, nicht für rauhe Lagen

Glockenapfel:

Wintersorte

Ertrag früh, hoch, periodisch, Frucht hoch gebaut, mittelgroß-groß, gelblich-grün, auch für rauhere Lagen und Hochstammanbau, steiler Wuchs, Frucht windempfindlich, auch im Naturlager bis Mai zu lagern

B i r n e n

Frühe aus Trevoux:

Sommersorte

Ertrag früh, regelmäßig, reich, Frucht groß, kegelförmig, gelb-rot gestreift, stellt geringere Ansprüche an den Standort

Clapps Liebling:

Sommersorte

sehr reich tragend, Frucht groß, gelb-rot

Williams Christbirne:

Sommersorte

Ertrag früh, regelmäßig, Frucht mittelgroß, hellgelb, eignet sich sehr gut zum Einwecken, verlangt warmen Standort

Gellerts Butterbirne:

Herbstsorte

Ertrag spät, dann regelmäßig und reich, Frucht mittelgroß-groß, grün-braun, saftig, schmelzend

Köstliche aus Charneu:

Herbstsorte

Ertrag regelmäßig, hoch, stellt wenig Ansprüche an den Standort, Frucht groß, gelb

Gute Luise:

Herbstsorte

Ertrag regelmäßig, Frucht mittelgroß, hellgelb, sonnenseits rötlich, verlangt intensive Pflegemaßnahmen

Tongern:

Herbstsorte

Ertrag regelmäßig, Frucht mittelgroß-groß, sonnenseits rötlich gefärbt, gelb

Conference:

Herbstsorte

Ertrag früh, regelmäßig, hoch, Frucht mittelgroß-groß, flaschenförmig, gut für Kühlungslagerung geeignet, verlangt warmen Standort

Vereins-Dechantsbirne:

Herbstsorte

Ertrag spät, dann mittel, Frucht groß, gelblich-braun berostet, stellt hohe Ansprüche an den Standort, sehr edel

Alexander Lucas:

Wintersorte

Ertrag früh, regelmäßig, hoch, Frucht gelb, groß, lagerfähig im Naturlager bis Dezember/Januar

Q u i t t e n

Bereczki-Quitte:

Reifezeit Oktober-November, Ertrag früh, regelmäßig, hoch, Frucht groß, birnenförmig, gelb

Riesenquitte von Lescovacz:

Reifezeit Oktober-November, Ertrag früh, regelmäßig, Frucht groß, apfelförmig

S ü ß k i r s c h e n

Kassins Frühe:

Reifezeit früh, Ertrag früh, regelmäßig, Frucht groß, schwarzrot

Große Prinzessin:

Reifezeit mittel, Frucht groß, gelbrot, starkwüchsig

Große schwarze Knorpelkirsche:

Reifezeit mittel, Ertrag regelmäßig, hoch, Frucht braunrot

Büttners rote Knorpelkirsche:

Reifezeit spät, Ertrag mittel, regelmäßig, Frucht groß-sehr groß, gelbrot, starkwüchsig

Hedelfinger:

Reifezeit spät, Ertrag spät, dann sehr hoch, regelmäßig, Frucht sehr groß, braunschwarz platzt bei Regen, starkwüchsig

Schneiders späte Knorpelkirsche:

Reifezeit spät, Ertrag früh, mittel, regelmäßig, Frucht groß, schwarzbraun

S a u e r k i r s c h e n

Ludwigs Frühe:

Reifezeit früh, Ertrag früh, reich, regelmäßig, Frucht hellrot, nur für Liebhabernbau

Morellenfeuer:

Reifezeit mittel, Ertrag früh, reich, nicht so hoch wie Schattenmorellen, reift ca. 5 Tage vor Schattenmorellen

Schattenmorelle:

Reifezeit spät, Ertrag früh, reich, regelmäßig, nicht anspruchsvoll. Es werden verschiedene gute Selektionen angeboten.

Zwetschen, Pflaumen, Mirabellen, Renekloden

-- Ersinger Frühzwetsche:

Reifezeit sehr früh

Ertrag mittel, Frucht mittelgroß, blau, steinlösend

Ontariopflaume:

Reifezeit mittel

Ertrag früh, regelmäßig und hoch, Frucht groß, grünlich-gelb

The Czar:

Reifezeit früh

Ertrag regelmäßig, hoch, Frucht groß, tiefblau

Oullins Reneklode:

Reifezeit mittel

Ertrag hoch, Frucht groß, gelb

Graf Althans Reneklode:

Reifezeit mittel

Ertrag früh, reich, regelmäßig, Frucht groß, kugelig, violett-blau, geeignete Befruchtersorten erforderlich, da nicht selbst fruchtbar

Nancymirabelle:

Reifezeit mittel

Ertrag früh, reich, regelmäßig, Frucht klein, gelbrot gefleckt, rund, bevorzugt warme Standorte, steinlösend

Stanleypflaume:

Reifezeit mittel

Ertrag hoch, sehr regelmäßig, Frucht groß, hell-blau-violett, bei Vollreife steinlösend

Große grüne Reneklode:

Reifezeit spät

Ertrag früh, mittel, regelmäßig, Frucht mittelgroß, rundlich, grüngelb, sehr saftig, steinlösend, geeignete Befruchtersorten erforderlich, da nicht selbst fruchtbar

Hauszwetsche:

Reifezeit spät

Ertrag früh, mittel, regelmäßig, gute Typen pflanzen, gedeiht auf allen Standorten

P f i r s i c h e

Mad. Rogniat:

Reifezeit mittel

Ertrag früh, regelmäßig, Frucht groß, gelblich

Rekord aus Alfter:

Reifezeit mittel

Ertrag früh, regelmäßig, Frucht grünlich-gelb-rot, groß

Kernechter vom Vorgebirge:

Reifezeit spät

Ertrag früh, reich, regelmäßig, Frucht mittelgroß, braun-rot.

A p r i k o s e n

Ungarische Beste:

Reifezeit August

Ertrag mittel, regelmäßig, Frucht mittelgroß-groß, orangengelb, nur für warme, geschützte Standorte

H a s e l n ü s s e

Rotblättrige Lambertnuß:

Blätter dekorativ, auch als Zierstrauch, Nüsse sind dünnschalig

Webbs Preisnuß:

Frucht groß und rund, anspruchslos, Wuchs stark

Wunder aus Bollweiler:

Frucht sehr groß, kegelförmig, anspruchslos, Wuchs stark

Hallesche Riesennuß:

Frucht groß, rundlich, sehr fruchtbar, Ertrag früh

J o h a n n i s b e e r e n

Rote und weiße Sorten

Jonkheer van Tets:

Reifezeit sehr früh, Wuchs kräftig, straff aufrecht, Erträge mittel

Red Lake:

Reifezeit mittel-früh, Wuchs mittel, breit ausladend, Erträge mittelhoch

Rote Vierländer:

Reifezeit mittel, Wuchs aufrecht, kräftig, hohe Erträge, noch für Höhenlagen

Weiße Versailler:

Reifezeit mittel, Frucht gelblich-weiß, Erträge mittel

Rote Holländische:

Reifezeit mittel, Wuchs stark, für Höhenlagen, anspruchslos

Stanza:

Reifezeit mittel, Wuchs kräftig, hohe Erträge

Rondom:

Reifezeit mittel-spät, Wuchs kräftig, breit ausladend, hohe Erträge

Heinemanns rote Spätlese:

Reifezeit sehr spät, Wuchs sehr stark, Ertrag hoch, wegen später Reife nicht für Höhenlagen

Schwarze Sorten

Rosenthals Langtraubige Schwarze:

Reifezeit früh, Wuchs sehr stark, aufrecht, anspruchslos, Frucht groß, Trauben lang

Silvergieters Schwarze:

Reifezeit früh, Wuchs stark, breiter ausladend, Frucht sehr groß, Trauben lang

Wellington XXX.:

Reifezeit früh, Wuchs stark, Frucht groß, Trauben mittel

S t a c h e l b e e r e n

Hönings Früheste:

früheste Sorte

Frucht mittelgroß, behaart, goldgelb, sehr fruchtbar, Wuchs stark, aufrecht

Maiherzog:

Reifezeit früh

Frucht groß, rund, dünnschalig, weinrot, groß, Wuchs stark, aufrecht, sehr fruchtbar

Gelbe Triumphbeere:

Reifezeit mittelfrüh

Frucht mittelgroß-groß, glatt, dunkelgelb, Wuchs kräftig, aufrecht

Lady Delamare:

Reifezeit mittelfrüh

Frucht groß, oval, sehr dünnschalig, glatt, hellgrün, Wuchs stark, überhängend, sehr fruchtbar

Weißer Triumphbeere:

Reifezeit mittelfrüh

Frucht länglich, eirund-behaart, grünlich-weiß, Wuchs kräftig, leicht überhängend, reichtragend

Grüne Kugel:

Reifezeit mittelfrüh

Frucht sehr groß, leicht pflaumig behaart, weiß-grün, Wuchs kräftig, leicht überhängend

Rote Triumphbeere:

Reifezeit mittel-früh

Frucht groß, oval, behaart, dunkel-braunrot, Wuchs stark, aufrecht, ertragreichste Sorte

Brombeeren

Wilsons Frühe:

Reifezeit früh

Frucht mittelgroß, Wuchs aufrecht, mittelstark, nicht für trockene Böden

Theodor Reimers:

Reifezeit mittel

Frucht sehr groß, Wuchs sehr stark, mit Stacheln, Holz frostempfindlich

Thornless Evergreen:

Reifezeit spät

Frucht mittelgroß, Wuchs sehr stark, ohne Stacheln, Holz frostempfindlich

Himbeeren

Malling Promise:

Reifezeit früh

Frucht mittelgroß, Ertrag und Trieb mittel, sehr aromatisch

Malling Exploid:

Reifezeit mittel

Frucht mittelgroß, Trieb sehr kräftig, Ertrag hoch

Schönemanns:

Reifezeit spät

Frucht groß, Wuchs mittel, Trieb sehr kräftig, eignet sich gut zum Einfrieren

Veten:

Reifezeit spät

Frucht groß, Wuchs stark, Ertrag hoch

Zewa II:

Reifezeit spät

Frucht groß, Wuchs mittel, Ertrag hoch