


23 - 826

POMOLOGIE VIII.- Jahody, angrešty, rybízy, maliny, ostružiny.

Vaněk:
LIDOVÁ POMOLOGIE VIII.
Jahody, angrešty, rybízy,
maliny, ostružiny.



JOSEF VANĚK:
LIDOVÁ POMOLOGIE.

Vyjde 12 dílů v úpravě podle tohoto a předchozích dílů:

I. díl:

100 odrůd jablečných, v barvách a s popisy.

II. díl:

100 odrůd hruškových, v barvách a s popisy.

III. díl:

100 peckovic (švestky, slívy, renklody, mirabelky), v barvách a s popisy.

IV. díl:

100 třešní a višní v barvách a s popisy.

V. díl:

100 broskví a meruněk v barvách a s popisy.

VI. díl:

100 nejdůležitějších chorob a škůdců ovocných stromů, v barvách, s popisy a s udáním ochranných prostředků.

VII. díl:

Druhá stovka jablek, nové a málo rozšířené odrůdy.

VIII. díl:

Drobné ovoce: 81 jahod, 50 angreštů, 38 rybízů, 22 malin, 18 ostružin.

IX. díl:

Druhá stovka chorob a škůdců: 12 na révě, 24 na růžích, 35 na květinách, 43 na zelenině.

X. díl:

Réva vinná.

XI. díl:

Ořechy lískové a vlašské.

XII. díl:

Doplňky novinek všeho ovoce.

Cena I. — VII. dílu v celopl. vazbě á K 58.—

Cena VIII. dílu v celopl. vazbě K 80.—

Každý díl možno koupiti samostatně v nakladatelství „Zahrada“ Chrudim, nebo u knihkupců.

LIDOVÁ POMOLOGIE

VIII. DÍL

Drobné ovoce,

81 JAHOD, 50 ANGREŠTŮ,
38 RYBÍZŮ, 22 MALIN, 18 OSTRUŽIN.

ZPRACOVÁL
JOSEF VANĚK,
ZAHRAD. ARCHITEKT, ŠÉFREDAKTOR „ZAHRADY“

209 BARYOTISKŮ.

1941.

Nakladatelství zahradnické literatury (Jos. Vaněk) Chrudim.

CENA K 180.-

Mendelova knihovna v Brně
Ústřední knihovna
Zemědělského řemesla a zemědělství
Inv. čís. (K): I - 1796 / 10010
Knihovna řízení: Ok - Lidová
Signature řízení: 23. 826/

Diskemi Al. Kaválkové - Kubáskové v Čes Skalici.

PŘEDMLUVA.

Drobné, či t. zv. bobulové ovoce jest z národo-hospodářského stanoviska nesmírně důležité a zvláště v nynější době chápeme plně jeho důležitost a význam. Tyto ovocné rostliny nám skýtají možnost nejrychleji získati sklizeň vysoce hodnotného ovoce. Vyсадíme-li na př. na podzim jahodové sazenice, máme z nich již v příštím roce sklizeň, a potom rodí již pravidelně každoročně. Totéž u srstek (angreštů) a rybízů. U malin a ostružin se dostavuje úrodnost za rok po vysázení. Poněvadž jsou to vesměs rostliny dosahující celkem malých rozměrů, možno jich vysázeti větší počet i do malých zahrádek a tak i tam získati značnou sklizeň.

Rovněž vysazování drobného ovoce ve velkém — pro obchod jest vždy výnosné.

Všecky sazenice drobného ovoce jsou až na jahody vesměs co do požadavků velmi skromné, rozhodně mnohem skromnější než stromy jádrové a peckaté. Je sice samozřejmé, že se jim daří tím lépe, čím příznivější jsou podmínky půdní a klimatické, ale rozhodně dají ve špatnějších půdách mnohem větší výnos, než ovocné stromy. Pouze v úplně suchých půdách se jim nedaří. Zato však i ve vysokých polohách, kde se ovocným stromům těžko daří — možno drobné ovoce pěstovati se slušným výnosem. A konečně velká výhoda jest ta, že je možno drobné ovoce pěstovati i v mírném polostínu.

Ošetřování drobného ovoce a sklizeň nevyžadují zvlášť velké námahy, nebo zvláštních znalostí. Všecky běžné práce mohou vykonávat nezapracovaní a hodí se k tomu dobře ženy a děti. V případě početné rodiny mohou její členové celou plantáž snadno obhospodařiti.

Drobné ovoce netrpívá tak příliš nepříznivými povětrnostními poměry; pouze za silných mrazů zmrzají ostružiny, některé choulostivější maliny a ve zvlášť kritické zimě (na př. r. 1940) případně i srstky (an-

grešty). Pozdní mrazy způsobují, že někdy u rybízů zmrznou poslední kvítky na hrozničkách. Jahodám škodí pouze silné holomrazy.

Další, velmi důležitá výhoda jest, že toto ovoce zraje velmi záhy a jest již začátkem června, kdy loňské ovoce již není a letošní nejranější ovoce také ještě není zralé. Z toho stanoviska jsou zvláště jahody nesmírně důležité. Každý, ať starý, nebo mladý se již těší na nové ovoce a tělo lidské tyto čerstvé plody — po delší přestávce — již nezbytně potřebuje.

Způsob upotřebení drobného ovoce jest mnohostranější než u ovoce jiného. Všecky druhy drobného ovoce se hodí dobře k nakládání. Pomazánky na chleba možno z drobného ovoce vyrobiti nejrůznějšími způsoby. Dále ze všeho drobného ovoce můžeme si připraviti lihuprosté šťávy, nebo lihové nápoje: vína, likéry, pálenky a j. Při správné přípravě vyznamenávají se tyto výrobky z drobného ovoce znamenitou chutí, která uspokojí i nejnáročnější.

Dále nutno se zmíniti o různých příkrmech z drobného ovoce, které zvláště za horkých dnů jsou na každém stole vítány. Jak příde k chuti zavařené ovoce k masitým, neb moučným pokrmům, k nákypům, pečivu atd.!

Při tom se nesmí zapomínati také na poměrně značný obsah vitamínů v drobném ovoci. Na př. angrešt obsahuje 28 mg vitamínu C; tělo by tedy potřebovalo denně 160—400 g angreštů. Jahoda obsahuje 50 mg vitamínu C a denně by jich bylo třeba 100—120 g. Maliny obsahují 1.6 mg vitamínu A a 10 mg vitamínu C. Ostružiny obsahují 0.8 mg vitamínu A a 22 mg vitamínu C. Rybíz červený obsahuje 16 mg vitamínu C a jest potřeba denně 160—200 g. Rybíz černý obsahuje 100 mg vitamínu C. Tyto údaje znamenají obsah vitamínu C ve 100 g ovoce.

To vše jsou velmi závažné důvody, pro největší rozšíření a nejhojnější vysazování drobného ovoce a to nejen v zahrádkách, ale i ve velkém, neboť poptávka neustále vysoko převyšuje výrobu. Když selže úroda jiného ovoce (jablka, hrušky, peckovice), skýtá nám drobné ovoce plnou náhradu. V nynější době, kdy jest vína velký nedostatek, neboť z ciziny se žádné nedováží a naše produkce daleko nestačí, může rybízové a angreštové víno poskytnouti rovnocenou náhradu v

největším měřítku. Všecky uvedené příklady a ještě mnoho jiných plně zhodnocují národochospodářský, i soukromohospodářský význam a důležitost drobného ovoce.

Předkládám tudíž tento již VIII. díl Lidové pomologie s tím pevným přesvědčením a vědomím, že je stejně tak důležitý pro naši veřejnost, jako všecky předchozí díly a že bude také z tohoto stanoviska správně pochopen.

Upozorňuji na to, že vyobrazené plody všech odrůd jsou spíše v maximální velikosti, neboť chci tím upozorniti pěstitele, jak skvostných plodů může každý docílit při pečlivém ošetřování a účelném přihnojování. Drobné plody bývají často také důvodem k tomu, že mnozí pěstitelé podceňují význam drobného ovoce. Jelikož nevěnují těmto kulturám žádnou péči, mají plody drobné, podřadné a malé množství.

Není rozhodně správné, když někomu se některá odrůda nevydaří, odsouditi ji na vždy. Je vždy nutno vyšetřiti příčinu tohoto nezdaru, která většinou spočívá v nedostatečném ošetřování, jmenovitě v nedostatečném přihnojování.

Tvary odrůd na př. u jahod jsou velmi proměnlivé a mnohdy se naleznou na sazenici i plody zcela odlišné; to však nesmí vésti k omylům a nutno považovati vyobrazené plody za průměrné, nejčastěji se vyskytující.

Pěstitelům drobného ovoce doporučuji velmi naléhavě, aby se věnovali také zušlechťování a křížení za účelem vypěstování novinek s lepšími vlastnostmi, než mají všecky dosavadní odrůdy. U každé skupiny drobného ovoce možno pracovati k jistému zlepšení; na př. u srstek (angreštů) potřebujeme vypěstovati odrůdy, které by neměly ostnů a hlavně takové, které netrpí americkým padlím. U rybízu potřebujeme odrůdy, jež by měly dlouhé hroznny s velkými bobulemi po celé délce hroznů a hlavně takové, které netrpí nebezpečnou houbou - pakustřebkou rybízovou (*Pseudopeziza ribis*). U malin potřebujeme odrůdy velkoplodé, remontantní, ne příliš vysoké a co nejméně odnožující. Totéž u ostružin, u nichž přichází ještě další požadavek: otužilost vůči mrazu. A konečně u jahod potřebujeme odrůdy aromatické, co nejraněji zra-

jící a co nejvíce odolné proti skvrnitosti (*Mycosphaerella*).

Ačkoliv všecky předchozí díly *Lidové pomologie* se vyznačují jednotným počtem — 100 — popsaných odrůd, porušil jsem v tomto případě pravidlo, vzhledem k tomu, že se jedná o plody malé, jichž bylo možno dáti na každou stranu více; tedy vzhledem k úspoře papíru jest vyobrazeno a popsáno v celku místo 100, celkem 209 odrůd. Původně jsem měl v úmyslu rozdělit tento díl také na dva díly, ale vzhledem k uvedenému jest to takto daleko účelnější a levnější. Z toho důvodu jest také cena nepatrně vyšší t. j. místo 58.— K, stojí tento díl K 80.—, ježto jest více než 2x tolik barevných obrazů a tudíž i režie je značně vyšší.

Jako jsem zdůraznil u všech předešlých dílů, opakuji i zde, že nedoporučuji k pěstování všecky popsané a vyobrazené odrůdy, ale poněvadž jsou uváděny jak v literatuře tak i v cenících, snažil jsem se poctivým a správným vyznačením všech předností a špatných vlastností umožnit každému zájemci vhodný výběr pro jeho půdní, povětrnostní a polohopisné poměry. Ve všech dílech *Lidové pomologie* se jeví tímto snaha vyčistiti a zjednodušiti co nejvíce stávající sortimenty.

Byla-li u předešlých dílů práce ne jednoduchá, byla v tomto případě zvlášť obtížná, poněvadž zjistit závazně dobré a špatné vlastnosti odrůd tak variabilních, není věcí jednoduchou.

Ačkoliv pěstuji většinu zde uvedených odrůd ve vlastních pokusných zahradách a popisy i barevné obrazy jsou většinou vypracovány podle našich vlastních plodů, přece jen jsem potřeboval nutně k porovnání totožnosti a vlastností také plody jiných pěstitelů. V tomto mi byli nápomocni hlavně pánové: Vybíral a Závodník, spec. pěstění bobulovin, Tršice u Olomouce, Josef Šolc, školky, Velvary, L. Karpíšek, školky, Lysá n. Lab., Josef Funda, školky, Velim, J. Lokaj, úředník, Čelákovice, Otto Vosyka, zahradník, Nymburk, J. Nosál, zahradník, Kolín, Boh. Šír, zahradnictví, Chlumec nad Cidl., Václav Zeman, statkář, Lužany, Vojt. Králiček, školky, Metličany.

Všem těmto páñům vyslovují zde opravdový dík. Zároveň také děkuji našemu vrchnímu zahradníkovi

p. Fr. Zemanovi, který jako při předešlých dílech, byl i tentokrát hlavním spolupracovníkem.

Za zdařilé reprodukce barevných obrazů patří dík firmě M. Schulz, grafické závody v Praze.

Také tento díl nabývá téměř pozoruhodného významu, poněvadž žádný jiný národ nemá tak souborné dílo drobného ovoce s barevnými obrazy, jako jest tento díl naší *Lidové pomologie*.

Uspořádání plodů jest u jahod podle tvarů a barvy, u rybízů, srstek, malin a ostružin podle barvy. To jest velmi důležité proto, aby bylo možno snáze poznati rozdíly dvou, téměř stejných odrůd, což jest mnohem snadnější, jsou-li vedle sebe vyobrazeny, než je-li každá na jiné stránce.

Ačkoliv všech předešlých 7 dílů *Lidové pomologie* má obrovský význam, přece jen myslím, že tento díl jest nejdůležitější, poněvadž drobné ovoce se pěstuje, nebo může pěstovati v každé, i sebemenší zahradce. Přál bych si vřele, aby vydáním tohoto dílu se docílilo ještě většího rozšíření a hlavně, aby se pěstovaly jen odrůdy, které jsou hodnotné a pro ty které poměry a účely vhodné.

Chrudim, 1941.

Josef Vaněk.

JAHODY

1. NEJRANĚJSÍ Z RANÝCH.

Původ: Německo; pěstitel Fr. Paape, 1927.
(Semenáč z Mackensen.)

Velikost dosti značná, větší než Evern.

Tvar jest nestejný, většinou zašpičatělý jako Evern, někdy také dlouhý, nebo tupě kuželovitý.

Barva jasně červená.

Nažky žluté, leží na povrchu.

Dužnina tuhá, bělavě růžová, dobré chuti.
Zraje velmi záhy, patří mezi nejranějsí.

Vzrůst má zdravý, rostliny jsou zimovzdorné
a květy rovněž nejsou choulostivé.

Vzdálenost: 60 x 35 cm.

Půda: v půdě lehké a polotěžké zrají plody
zvláště brzo, v těžší půdě jsou naproti tomu
plody značně větší. Jinak se daří v každé půdě.
Hnojení se řídí podle půdy. V lehkých půdách
jest potřebí přihnojovati bohatěji humusovými
látkami; také v takových půdách jest vydatné
zavodňování zvláště důležité.

Upotřebení: velmi dobře se hodí k pěstování
ve velkém, k zasílání i k rychlení. Samozřejmě,
že i pro soukromé zahrádky.

2. RUBÍN.

Velikost: plody jsou až velmi veliké, vyrovnané velikosti, 37 mm široké, 52 mm vysoké,
váží 18 g.


Tvar velice vzhledný, souměrný, dlouze klínovitý.

Barva rudě červená, slupka dosti pevná, lesklá,
jako lakovaná, špička oranžová.

Nažky žlutozelené i tmavé, jsou po celém
plodu, leží na povrchu a na nich se nalézají
nestejně hustě zbytky zaschlých čnělek.



1. Nejranějsí z raných.



2. Rubín.

Dužnina je velmi šťavnatá, dosti tuhá, rozplývavá, barvy sytě růžové až oranžové. Chuť má dobrou, převážně sladkou, jemně navinulou.

Zraje 14.—15. června, prostředně záhy.

Vzrůst je prostředně silný, rostliny jsou kompaktní, bohatě kvetou, plody se dobře vyvíjejí. List poněkud trpí skvrnitostí. Stvoly plodní jsou vzpřímené. Úrodnost jest hojná a pravidelná.

Půda: vzhledem k dobré plodnosti, vyžaduje vydatné hnojení, půdu polotěžkou.

Upotřebení: prvořídní, vzhledná stolní odrůda do domácích zahrad.

3. MACKENSEN.

(Čti: Mekenzn.)

Původ: Německo.

Velikost: plod jest velmi veliký, as 32 mm široký, 50 mm dlouhý, váží 20 g.

Tvar převážně dlouze kuželovitý, neb dlouze klínovitý.

Barva oranžově růžová až jasně červená, se špičkou dlouho zelenou.

Nažky žluté i hnědé jsou v podélných miskách, po celém povrchu stejnoměrně rozdělené, pouze na špičce hustěji a více brvitě.

Dužnina bělavá, pod slupkou něžně zarůžovělá, je máslovitá, chuť má sladkou a výrazně, příjemně navinulou, střední část lůžka je lehce natrpklá. Celý plod velmi voní.

Zraje 12.—14. června, prostředně záhy.

Vzrůst je bujný, trsy vysoké, polokompaktní, plodní stvoly pod těhou plodů poléhavé.

Půda: vyžaduje živnou, polotěžkou a výhřevnou půdu, jinak zůstává dosti plodů malých, špatně vybarvených. Úrodnost je prostřední.

Upotřebení: vzhledná a velmi chutná odrůda pro domácí zahrádky.

Synonyma: General Mackensen.

4. SIR HARRY.

(Čti: Ser Harry.)

Velikost: plod jest veliký, 33 mm široký, 42 mm dlouhý.

Tvar převážně dlouze kuželovitý.

Barva jest jasně červená, také pouze oranžová a mírně začervenalá; slupka je velmi jemná, lesklá.

Nažky jsou žluté i tmavě červené; povrch plodu jest značně dolíčkován, v něm jsou v dosti souměrných a pravidelných řadách zapadlé nažky. U mnohých plodů na špičkách nažek jsou velmi četné zaschlé zbytky čnělek.

Dužnina jest velmi šťavnatá a jemná, struktura dužniny rozplývavě měkká, u středu poněkud houbovitá. Chuti sladké, příjemně navinulé.

Zraje 10. června, velmi záhy.

Vzrůst rostlin je vysoký, listy jsou veliké, dlaňovité, značně vykrojené.

Upotřebení: výborná stolní odrůda.

5. SENÁTOR BOISL.

Velikost: plod je velmi veliký, váží 18 g; velikost bývá stejnoměrná, šířka jest 32 mm, výška 52 mm.

Tvar jest dlouze protáhlý, s krčkem, velice vzhledný.

Barva jest jasně červená, v zastíněném místě pouze začervenalá, spíše růžová; slupka se velmi leskne, je jako lakovaná.


Nažky jsou žlutě červené, veliké, zrnité, nepatrně brvitě, leží téměř na povrchu.

Dužnina je růžová, ke slupce začervenalá, velmi šťavnatá, bělavě řídce vláknitá, chuti výrazně sladké, mírně navinulé. I přezrálé, až tmavě vybarvené plody mají dostatečně tuhou dužninu.

Zraje 15. června, prostředně záhy.

Vzrůst rostlin je nízký, kompaktní, listy jsou většinou malé. Stvoly plodní jsou krátké, vzpřímené. Úrodnost prostřední, plody jsou však vždy krásně vyvinuté.


Upotřebení: patří mezi prvotřídní, vzhledně stolní odrůdy, do soukromých zahrad, zaslouží pozornosti i pro pokusné větší výsadby.



3. Mackensen.



4. Sir Harry.



5. Senátor Boisl.



6. Sensace.

6. SENSACE.

Velikost: plody jsou až velmi veliké, vyrovnané velikosti; jsou 33 mm široké, 42 mm vysoké, váží 15 g.

Tvar jest dlouze kuželovitý, pravidelný.

Barva světle až tmavě červená, na oranžově růžovém podkladu.

Nažky převážně žluté, velmi četné, zrnité, leží na povrchu.

Dužnina tuhá, barvy růžově oranžové až červené.

Chut má převážně sladce navinulou, někdy bývá vodnatá, podřadné chuti.

Zraje: doba zrání střední.

Vzrůst dosti silný, trsy jsou polokompaktní, mohutně olistěné, listy nápadně zdravé.

Půda: vyžaduje půdu přiměřeně vlhkou, písčito-hlinitou, s dostatečnou příměsí humusu. Za příznivých podmínek je velmi úrodná.

Upotřebení: dobrá tržní odrůda pro výsadby polní i domácí.

Synonyma: Sensační velká, Sensation.

7. MONARCH.

Velikost: plod jest veliký až velmi veliký, 33 mm široký, 43 mm vysoký, váží 16 g.

Tvar jest kuželovitě protáhlý s krčkem, velice vzhledný.

Barva jest červená až tmavě červená.

Nažky jsou velmi četné, tmavé, leží na povrchu, pouze ve spodní části plodu jsou mírně zapadlé.

Dužnina jest tuhá, ve středu lehce narůžovělá, postupně oranžově začervenalá, chuti sladké, mírně navinulé.

Zraje 13.—16. června, prostředně záhy.

Vzrůst bujný, zdravý, trsy jsou vysoké, prostředně hojně olistěné. List podobný listu kopřivy.

Půda: daří se v těžké a polotěžké půdě.

Upotřebení: dobrá stolní odrůda, při svém vzhledném tvaru i na trhu dobře prodejná.

8. WEITH PROLIFIC.

(Čti: Uajt prolaifik.)

Velikost prostřední, při dobré kultuře až veliká; plod jest 31 mm široký, 41 mm vysoký.

Tvar jest dlouze kuželovitý, převážně souměrný; plody jsou řídce, avšak hluboce zbrázděné.

Barva jest světle červená až tmavá, ke špičce zarůžovělá.

Nažky žluté i tmavé rozprostírají se po celém plodu a jsou v prohlubinkách částečně zapuštěné. Brvy vyskytují se ponejvíce na špičce plodu.

Dužnina je velice jemná, dosti tuhá, růžová, kolem středu bělavá, chuti převážně sladké, mírně navinulé.

Zraje 15. června, prostředně záhy.

Vzrůst bujný, listy nápadně veliké, tuhé, částečně podléhají skvrnitosti. Hojně kvete, dobře odkvétá a je velmi úrodná.

Upotřebení: stolní odrůda do domácích zahrad.

9. JUCUNDA.

(Čti: Jukunda.)

Původ: Anglie; pěstitel: Th. Rivers.

Velikost střední; plod jest 42 mm široký, 43 mm dlouhý, váží 20 g.

Tvar jest srdčitě, nebo tupě kuželovitý, vyrovnaný.

Barva jest krásně rumělkově červená.

Nažky jsou mírně vyvstalé.


Dužnina je tuhá, chutná, velmi lahodná, vyznačuje se sladce navinulou chutí, s jemnou kořenitou příchutí; dopravu snáší velmi dobře.

Zraje as za 14 dnů po Evern.

Vzrůst je bujný, zdravý, rostliny vynikají otužilostí, velmi málo odnožují. Květní stvoly jsou středně silné, vzprímené.

Vzdálenost: 60 x 40 cm.

Půda: snáší i půdu těžší, chladnější, ve velkém však dá se s úspěchem pěstovati převážně ve vydatně hnojené, lehčí půdě. Při dobrém




7. Monarch.



8. Weith prolific.



9. Jucunda.



10. Piccard.

ošetření lze ponechati rostliny na stanovišti 4—5 let.

Upotřebení: pěstuje se ve velkém v polních výsadbách, ovoce je vhodné pro stůl i ke konzervaci; výborná tržní odrůda.

10. PICCARD.

(Čti: Pikard.)

Původ: Německo; pěstitel Fr. Paape. Kříženec Nejranější z raných a Švábská Karkulka.

Velikost: velmi veliká, průměrný, normální plod jest 40 mm široký, 50 mm dlouhý.

Tvar velmi protáhlý, dlouze a většinou široce kuželovitý, velice vzhledný.

Barva rumělkově červená s oranžovým podkladem.

Nažky jsou zrnité, hnědé, leží řídce na povrchu, na jejich koncích jsou četné zbytky zaschlých čnělek.

Dužnina je tuhá, dobré chuti.

Zraje prostředně záhy.

Vzrůst rostlin jest nápadně zdravý, bujný, listy jsou veliké, tuhé, tmavě zelené.

Vzdálenost: 80 x 40 cm.

Půda: daří se dobře a prospívá v každé, pro pěstování jahod příznivé půdě a dobře plodí. Jako každá jiná odrůda za příznivějších podmínek přináší dobrý výsledek. Nejhodnější je pro ni půda polotěžká.

Upotřebení: jest to novější odrůda, u které se cení zvláště stálost tuhé dužniny; snáší i delší dopravu, jest proto nutno jí věnovati pozornost, prozatím v menších výsadbách, v rozdílných klimatických i půdních poměrech.

Synonyma: Profesor Piccard.

11. EVERN.

Původ: Německo; pěstitel J. Böttner.

Velikost: plody jsou průměrně prostředně veliké, 32 mm široké, 40 mm dlouhé.

Tvar tupě kuželovitý, až protáhle zašpičatělý.

Barva zářivě červená, jen v úplné zralosti tmavá.

Nažky jsou žluté, leží na povrchu.

Dužnina je růžově červená, šťavnatá, značně tuhá, chut' má osvěžující, sladce aromatickou.

Zraje velmi záhy, v I. třetině června.

Vzrůst je prostředně silný, trsy poměrně málo odnožují.

Kvete velmi záhy, netrpí pozdními mrazíky. Květné stvoly jsou dlouhé, slabší.

Vzdálenost při polním pěstování 60 x 30 cm, v zahrádkách 50 x 30 cm.

Půdu vyžaduje lepší, především bohatou na humus. V chudé a suché půdě zůstanou plody malé a nevhledné, rostlina snadno trpí padlím, což se stává i tehdy, když je jahodiště starší 3 roků. K docílení bohaté úrody nutno dobré hnojiti a zalévat.

Upotřebení: hodí se pro pěstování ve velkém i k rychlení. Plody snesou dopravu velmi dobře, hodí se na stůl i k výrobě šlávy.

Synonyma: Deutsch Evern.

12. RICHARD GILBERT.

Velikost: plod až velmi veliký, 32 mm široký, 42 mm vysoký, váží 12 g.

Tvar dlouze kuželovitý, vzhledný.

Barva oranžově růžová, mírně začervenalá, na špičce zelenavě žlutá.

Nažky žluté, jsou mírně zapadlé.

Dužnina je lehce narůžovělá, dosti tuhá, šťavnatá, velmi dobré, sladce navinulé chuti.

Zraje prostředně záhy.

Vzrůst bujný, trsy jsou řídce olistěné, listy veliké, nápadně ostře pilovitě ozubené.


Upotřebení: dobrá stolní odrůda.

13. SAXONIA.


Původ: Německo; pěstitel G. Göschke.

Velikost prostřední; plod jest 27 mm široký, 32 mm vysoký, váží 12 g. Jednotlivé plody jsou i veliké.


Tvar kuželovitý, také i krátce klínovitý, čtyřhranný, nebo se stran zaobleně smácknutý.



11. Evern.



12. Richard Gilbert.



13. Saxonia.

Barva červená, v úplné zralosti až temně červená.

Nažky jsou žluté, nedosahují povrchu dužiny.

Dužnina je tuhá, krásně oranžově červená, chuť má sladce navinulou, štáva lehce barví.

Zraje 16.–18. června, prostředně záhy.

Vzrůst zdravý, trsy jsou kompaktní, polovysoké. Plodní stvoly jsou vzprímené, prostředně silné. Plodnost jest hojná, úroda celkově uspokojivá.

Půda: i v těžkých půdách dobře roste a velmi dobře přezimuje; pro svoji celkovou neráročnost zaslouží pozornost. Nejlépe jí vyhovuje půda polotěžká.

Upotřebení: dopravu snáší dobře, takže lze ji řaditi i mezi dobré tržní odrůdy.

14. DIV Z COETHENU.

(Čti: Div z Khetenu.)

Původ: Německo; pěstitel G. Göschke.

Velikost: plod jest veliký, 33 mm široký, 44 mm vysoký, váží 14 g.

Tvar značně variabilní.

Barva v úplné zralosti světle až tmavě červená, v zastíněných částech oranžově růžová.

Nažky jsou bledě žluté, v lůžku bývají téměř zcela zapuštěné; tmavé zbytky čnělek jsou velmi četné a dosti tvrdé.

Dužnina je jemná, bělavě růžová, dostatečně tuhá, chuť má sladkou, příjemně lehce nakyslou. Střední část lůžka je mírně natrpklá. Některé plody, zvláště z pozdější sklizně, mají tvary různé, také i barva slupky i dužnin je innochém tmavší.

Zraje as 12 dnů po Evern.

Vzrůst je bujný, rostliny jsou nápadně zdravé a hustě olistěné.

Vzdálenost: 60 x 35 cm.

Půdu nevybírá, v lehké půdě musí se zalévat a dobře hnojiti.

Upotřebení: vhodná pro konservaci. Dopravu snáší dobře.

Synonyma: Wunder von Köthen.

15. PROF. DR. JELÍNEK.

Původ: Čechy; pěstitel Fr. Landovský.

Plod prostředně veliký, při dobrém hnojení až veliký, 30 mm široký, 42 mm vysoký.

Tvar má podlouhlý, některé plody bývají až velmi protáhlé.

Barva červená.

Nažky leží na povrchu, jsou žluté i hnědé.

Dužnina dosti tuhá, jemná, ve středu začervenalá; ostatní část dužniny je barvy bělavé růžové, chuť má velmi sladkou, příjemně aromatickou.

Zraje prostředně záhy.

Vzrůst rostlin je zdravý. Úrodnost neobyčejně hojná.

Půda: půdu nevybírá, daří se a plodí v těžké i lehké půdě stejně dobře, když se správně ošetruje a hnojí. Daří se i v půdě sušší, ovšem v případě trvalého suchého počasí jest zalévání nutné, nemá-li úroda zklamati.

Upotřebení: jest to novější odrůda, zasluhující pozornosti a to jak v domácích zahradách, tak i při výsadbě obchodních plantáží.

16. SURPRISE BARBE.

(Čti: Sypriz Barb.)

Původ: Francie.

Velikost prostřední; plod jest 34 mm široký, 40 mm vysoký.

Tvar kuželovitě protáhlý až oválný, s krčkem; zúžení plodů začíná od poslední třetiny.

Barva je růžově červená, špička plodu se špatně vybarvuje a i při sklizni zůstává většinou bledá. Krček je lysý.


Nažky jsou převážně pod povrchem, v podélných miskách. Jednotlivě se na nažkách objevují zbytky zaschlých čnělek.

Dužnina je velmi šťavnatá, chuti sladce návinulé, barvy bělavé růžové, střední část lůžka je růžová; ze středu rozbíhají se paprskovitě jemné svazky cévní.

Zraje 12. června, prostředně záhy.

Vzrůst je velice bujný, rostliny jsou nápadně vysoké, s velkým listem.


Upotřebení: pro domácí zahrádky.



14. Div z Cöthenu.



15. Prof. dr. Jelínek.



16. Surprise Barbe.



17. Královna Louisa.



18. Bohumír Landovský.

17. KRÁLOVNA LOUISA.

(Čti: Královna Luisa.)

Původ: Německo, pěstitel A. Göschke.

Velikost nadprostřední až veliká, šířka plodů jest 33 mm, výška 37 mm, váží 13 g.

Tvar tupě kuželovitý nebo poněkud protáhle srdčitý.

Barva tmavě karmínově červená.

Nažky převážně žluté, jednotlivě červené, nad povrch vyčnívající.

Dužnina je tuhá, světle červená, v úplné zralosti tmavší, uvnitř bělavá, se šlávou světlou, chuti výborné, sladce navinulé, s aromatickou příchutí.

Zraje poloraně, as 15. června.

Vzrůst velmi bujný, zdravý, olistění vyniká temně zelenou barvou, trsy jsou vzdorné proti vymrzání, chorobami netrpí.

Půda: vyžaduje přiměřeně kyprou půdu. Ve výnosu ochabuje v těžší i na humus dosti bohaté půdě. Osvědčila se zvláště v lehčích půdách. Odnožuje dosti slabě, plodnost bývá poněkud menší než u jiných nejplodnějších odrůd. K opylení vyžaduje pylu jiné odrůdy. Výsadby se obnovují po 3–4 letech.

Upotřebení: výborná pro trh (vybarvuje na celém povrchu plodu), pro stůl i ke konzervaci. Dobrá tržní odrůda, vhodná i k rychlení.

Synonyma: Königin Luise, Zuckerkönigin, Reine Louise.

18. BOHUMÍR LANDOVSKÝ.

Původ: Čechy; pěstitel Fr. Landovský.

Velikost: plody jsou značně veliké, vyrovnané velikosti, váží 22 g; jsou 30 mm široké, 44 mm vysoké.

Tvar jest velice vzhledný, dlouze kuželovitý, s vyvystalými žebérky a mírně proláklým povrchem.

Barva jest jasně červená, v úplné zralosti až tmavě červená, celý povrch se velice leskne.

Nažky jsou velmi četné, převážně červené, z lůžka úplně vyčnívající.

Dužnina bělavě narůžovělá, mírně začerve-

nalá, se šťávou bledou; je tuhá, jak máslovitá. Chut má velmi příjemnou, sladce navinulou, aromatickou.

Zraje velmi záhy, as 12. června.

Vzrůst jest zdravý, trsy jsou dosti kompaktní, prostředně hustě olistěné, bohatě nasazují. List jest bledě zelený, nápadně zvlněný.

Půda: v dobrých, pro pěstování jahod příznivých půdách, dociluje se velmi skvělých výsledků, úroda bývá velmi dobrá.

Upotřebení: líbivý tvar, skvělé zbarvení a dobré vlastnosti doporučují tuto odrůdu k hojněmu rozšíření i pro větší výsadby.

19. ANANASOVÁ ČERVENÁ.

Velikost dosti značná, plod jest 4 cm široký, 4 cm vysoký, váží 16 g.

Tvar široce srdčitý, nebo kuželovitý. Mnohé plody jsou dosti hluboce rýhované.

Barva jasně červená, špička oranžová; slupka bývá až nápadně lesklá.

Nažky jsou bledé i žluté, z lůžka z větší části plně vyčnívají; na nich jsou řidce jemné bryvy.

Dužnina je velice vonná, dosti tuhá a rozplývavě měkká, barvy bledě červené, chuti lahodně cukernaté, mírně navinulé.

Zraje 14. června, prostředně záhy.

Vzrůst polokompaktní, prostředně bujný, plodní stvoly poléhavé; velmi bohatě plodí.

Upotřebení: výborná odrůda do domácích zahrádek, dobrá i pro polní výsadbu, dopravu snáše dobře.

Synonyma: Rote Ananas.

20. TRIOMPHE OF WALES.

(Čti: Traiomf ef Wels.)

Velikost nadprostřední až velká, plod váží 15 g, jest 40 mm široký, 37 mm vysoký.

Tvar kuželovitý nebo srdčitý; některé plody jsou hluboce zbrázděné a znatelně proláklé.

Barva červená na oranžovém podkladu, lesklá, špička plodů je růžová.



19. Ananasová červená.



20. Triomphe of Wales.



21. France Russie.

Nažky zelenavě žluté, z větší části leží na povrchu.

Dužnina je měkká, rozplývavá, barvy červené s růžovým středem, chuti sladce navinulé, příjemně nakyslá.

Zraje 14. června, prostředně záhy.

Vzrůst má bujný, listy veliké, plodní stvoly krátké a silné.

Upotřebení: vzhledná a velmi chutná stolní odrůda, pro domácí zahrádky.

21. FRANCE RUSSIE.

(Čti: Frans Ryssi.)

Původ: Francie, pěstitel L. Gauthier.

Velikost: plod velmi veliký, 34 mm široký, 42 mm vysoký, váží 11 g.

Tvar tupě kuželovitý, s protáhlým, lysým krčkem, v němž jest dosti hluboce vtěsnaná silná stopka.

Barva oranžově červená, u plodů plně sluncem ozářených až tmavá.

Nažky velké, velmi četné, leží téměř na povrchu.

Dužnina velice jemná, dosti měkká, chuti velmi lahodné, aromatické.

Zraje prostředně záhy, ojediněle 14. června.

Vzrůst zdravý, trsy jsou rozkladité, dosti vysoké, řídce olistěné, list bledě zelený.

Půda: vyžaduje dobrou, živnou půdu a slunci, chráněnou polohu. Plody snadno ztrácejí svoji skvělou barvu, nesmějí se proto nechat přezrátí.

Upotřebení: velmi jemná, stolní odrůda do domácích zahrad.

22. ERLKOENIG.

(Čti: Erlkkénig.)

Velikost nadprostřední až veliká; plod váží 15 g, jest 50 mm široký, 36 mm vysoký.

Tvar převážně krátce a široce kuželovitý, s obou stran nápadně smáčknutý; vyskytuje se plody až nápadně žebernaté.

Barva červená až tmavě červená, lesklá.

Nažky žlutě zelené, veliké, zrnité jsou umístěny v objemných miskách, zároveň s povrchem plodu.

Dužnina smetanově bílá, pod slupkou začervenalá, se středem růžovým, je rozplývavě měkká, sladce navinulá, výrazně nakyslá.

Zraje 12.—14. června, velmi záhy.

Vzrůst rostlin je kompaktní, zdravý; bohatě kvete, hojně nasazuje, je úrodná. Plodní stvoly jsou pod tíží plodů poléhavé.

Upotřebení: pro domácí zahrádky, jako výborná stolní odrůda.

Synonyma: Král duchů.

23. MERUŇKOVÁ.

Původ: Německo; pěstitel Böttner; kříženec Laxton Noble x Kaiserův semenáč.

Velikost značně veliká; váží 15—20 g, šířka i výška jest 40 mm.

Tvar plodů jest převážně kuželovitý. Vyskytuje se i jiné typy tvarů.

Barva karmínově červená, špička zelenavě zažloutlá, celý plod se krásně leskne.

Nažky jsou žlutavě zelené, jsou téměř na povrchu v mělkých jamkách, mají zachované četné zbytky zaschlých čnělek.

Dužnina velmi šťavnatá, příjemně jahodově voní, je růžově červená, bělavě prokvétalá, rozplývavá, chuti navinule sladké, pikantně kořenitě, s meruňkovou příchutí. Střed dužniny je dutý, částečně vyplněný houbovitě poresním, zarůžovělým pletivem, uloženým v bílé objímce.

Zraje prostředně záhy, koncem prvého týdne v červnu.


Vzrůst: tvoří vyšší, mohutné, zdravé a bujně rostoucí trsy.

Vzdálenost: 60 x 35 cm.

Půda: vyžaduje hlinité, polotěžké, živné půdy, v takových hojně plodí; v těžkých půdách roste velmi slabě a vymrzá.

Upotřebení: výborná odrůda pro domácí zahrádky.

Synonyma: Aprikose.



22. Erlkönig.



23. Meruňková.



24. Mirabilis.

24. MIRABILIS.

Původ: Francie.

Velikost prostřední; šířka 30 mm, výška 32 mm, váha 10 g.

Tvar prvních plodů jest kuželovitý, dalších velice varibiální; vyskytuje se tvary u jahod nezvyklé. Mnohé plody mají protáhlý, lysý krček, obehnaný kroužkem dužniny.

Barva rudá až tmavě červená.

Nažky žluté, nestejně veliké, jsou vtěsnané do hlubokých misek, plod vypadá jako dírkovany. Zbytky zaschlých čnělek jsou nestejně hustě po celém povrchu.

Dužnina je velmi měkká, hojně šťavnatá, barvy růžové, až krvavě červené. Chuť má příjemně nakyslou, u nedozrálých plodů odporně kyselou. Ze středu, obklopeného bílou objímkou, vycházejí hustě svazky cévní, čímž jest jemnost dužniny porušena.

Zraje 16. června. Náleží k remontantním odůvodám, v podzimu po druhé plodícím; tato plodnost jest velmi nespolehlivá.

Vzrůst má prostředně silný, trsy jsou nestejně vysoké, rozkladité, hojně olistěné, stvoly plodní velmi poléhavé. Úrodnost je veliká, zůstává dosti plodů malých.

Půda: vyžaduje půdu písčitohlinitou, s dostatečnou příměsí humusu, polohu slunnou, chráněnou.

Upotřebení: pro domácí, dobré ošetřované zahrádky.

25. LAXTON NOBLE.

Původ: Anglie, pěstitel Th. Laxton.

Velikost velmi veliká.

Tvar převážně kulovitý, pravidelně zaoblený.

Barva zářivě červená.

Nažky jsou jen nepatrne zapuštěné.

Dužnina barvy světle červené, jest dosti pevná, má chuť nepatrne navinulou.

Zraje velmi záhy, as 5–6 dnů po Evern.

Vzrůst velmi bujný, olistění sytě zelené, květné stvoly jsou silné. Květy i poupaty vůči mrazu poněkud choulostivé. Šlahouny se tvoří ve

velikém počtu. Při množení nutno si bedlivě všímati neúrodných rostlin.

Vzdálenost: 70 x 30 cm.

Půda: daří se v těžké i lehké půdě; v lehké půdě se musí dodávat hojně humusu a zalévat. — Uspokojující úrodnost podmiňuje dobré hnojení, v neošetřované půdě výnos selže. Při vydatném hnojení a dostatečném zavodňování jest plodnost zpravidla hojná, neb květy se dobře opylují. Výsadby se obnovují obyčejně ve čtvrtém roce.

Upotřebení: hodí se ku pěstování ve velkém, snáší dobře dopravu, na trhu se dobře prodává, používá se i k zavařování. Nechá se rychliti.

26. VÍTEZ.

Původ: Německo, pěstitel J. Böttner.

Velikost: plody jsou nadprostřední velikosti, as 37 mm vysoké i široké, váží 15 g.

Tvar: plody jsou pěkně tvarované, pravidelně oblé s tupou špičkou, někdy až zploštělé.

Barva jest zářivě červená.

Nažky jsou poloponořené, nebo leží úplně na povrchu.

Dužnina světle červená, v plné zralosti je tmavá, poněkud měkká, chut' má velmi jemnou, aromatickou.

Vzrůst jest zdravý, poněkud sporý, trsy tvorí četné šlahouny.

Vzhledem k značné ranosti, doporučuje se k výsadbě do chráněných, teplých poloh. Kvete záhy na silném, polovysokém stvolu.

Vzdálenost: 70 x 30 cm.

Půdu vyžaduje spíše těžší, ačkoliv i v jiné půdě se dobře daří. V případě suchého počasí jest zalévání nutné, jinak zakrní. Vzhledem k veliké úrodnosti nutno vydatně hnojiti, zvláště pak humusem. Je-li nedostatek živin, zůstanou plody malé.


Zraje dosti záhy, za 4—6 dnů po Evern, náleží mezi nejlepší rané odrůdy. Výsadba se obnovuje za tři, nejdéle za čtyři roky.



25. Laxton Noble.



26. Vítěz.



27. Červený slon.

Upotřebení: pro zasílání je způsobila jen v ne zcela zralém stavu. Jest to velmi cenná tržní odrůda k pěstování ve velkém a samozřejmě i pro zahrádky. Hodí se i k rychlení.
Synonyma: Sieger.

27. ČERVENÝ SLON.

Původ: Německo, pěstitel A. Göschke.

Velikost: plod veliký až velmi veliký, 34 mm široký i vysoký, váží 22 g.

Tvar pravidelný, velice vzhledný.

Barva rudě červená, celý plod je nápadně lesklý, jako lakovaný.

Nažky jsou převážně hnědé, jednotlivě žluté, leží větším dílem na povrchu.

Dužnina je tuhá, jemná, bělavě růžová a postupně ke slupce oranžová; je hojně šťavnatá, chuti sladké a výrazně navinulé.

Zraje prostředně záhy.

Vzrůst jest prostředně silný, zdravý.

Vzdálenost: 60 x 30 cm.

Půdu vyžaduje spíše těžší, daří se však v každé, pro pěstování vhodné půdě, ale vzhledem k veliké úrodnosti, jest nutno před sázením půdu řádně zkypřiti a pohnojeti a v případě suchého počasí při vývinu plodů zalévati. Postrádá-li půda humusu, plody zakrní, což se stává již po druhé sklizni.

Upotřebení: v chráněných polohách se hodí dobré ku pěstování ve velkém, dopravu snáší dobré.

Synonyma: Roter Elefant.

28. BAVARIA.

Původ: Německo, pěstitel H. Steinmüller; kříženec Laxton Noble x Flanderská.

Velikost dosti veliká; převážná většina plodů jest as 30 mm vysokých i širokých, váží 13 g.

Tvar je široce, tupě kuželovitý i srdčitý; zvláště pozdější plody jsou značně variabilní. Spička jest rýhovaná, často se rýhy táhnou přes celý plod.

Barva jest jasně červená, v úplné zralosti tmavě červená.

Nažky žluté, leží téměř na povrchu.

Dužnina je červená, tuhá, velmi dobrá, s aromatickou vůní lesních jahod. Při velkých vedrech plody rychle měknou a přezrávají.

Zraje prostředně záhy.

Vzrůst je velmi zdravý, rostliny jsou polovysoké, kompaktní, úrodnost je veliká. Vůči mrazům i chorobám značně odolná.

Půda: daří se v každé obdělávané půdě, nejlépe prospívá v polotěžké.

Upotřebení: vhodná pro dopravu; na trhu se při svém skvělém zbarvení dobře prodává, zasluguje rozšíření za příznivých podmínek i v polních výsadbách.

29. SAHARA.

Původ: Německo, pěstitel A. Göschke.

Velikost prostřední i velká, největší část plodů jest as 30 mm širokých, 33 mm vysokých.

Tvar je krátce kuželovitý.

Barva červená až tmavá; plod jest nápadně lesklý, jako lakovaný.

Nažky jsou hnědé i žluté, část jich je, zvláště v blízkosti stopky, zapadlých v dužnině, u špičky leží na povrchu. Zbytky zaschlých čnělek jsou četné.

Dužnina je začervenalá, měkká, velmi příjemné, osobitě jahodové chuti.


Zraje záhy, rychle přezrává.

Vzrůst prostředně silný.


Vzdálenost: 60 x 30 cm.

Půdu snáší i písčitou, postrádající vláhu. Samozřejmě, že vzrůst, velikost a celkový výtěžek jsou za příznivějších poměrů mnohem lepší. Nejlépe prospívá v lehčí zahradní půdě.

Upotřebení: možno ji doporučiti do krajů se špatnějšími pěstitelskými podmínkami.



28. Bavaria.



29. Sahara.



30. The Laxton.

30. THE LAXTON.

Původ: Anglie, pěstitel Laxton. Kříženec mezi Royal Sovereign x Sir Joseph Paxton.

Velikost prostřední; plod jest 30 mm široký i vysoký, váží 7 g.

Tvar kulovitý až krátce kuželovitý.

Barva zářivě červená.

Nažky jsou veliké, tmavé, v hlubších jamkách.

Dužnina je pevná, velice jemná, oranžově červená, bělavě růžově prokvétalá, chuti velmi lahodné, aromatické.

Zraje 25. června.

Vzrůst prostředně vysoký, listy jsou velice široké, temně zelené.

Upotřebení: odrůda znamenitá pro trh — snáší velmi dobře i dlouhý transport. K pěstování ve velkém.

31. SURPRISE DES HALLES.

(Čti: Sypris dé Al.)

Původ: Francie.

Velikost: plod jest dosti veliký, až 37 mm široký, 32 mm vysoký; váží as 12 g.

Tvar: převládají plody pravidelné, tupě kuželovité se širokou základnou, ojediněle vystýují se i jiné tvary.

Barva karmínově červená.

Nažky zelenavě žluté, leží na povrchu.

Dužnina bělavě růžová i začervenalá, je chutná, ne však tak jemná, jako u jiných stolních odrůd.

Zraje velmi záhy, dříve než Evern.

Vzrůst zdravý, vzpřímený a poměrně dosti hustý. Listy jsou temně zelené, lesklé. Květenství je bohaté; květy jsou poměrně na krátkých, pevných stvolech. Trsy jsou vůči mrazům značně odolné, rovněž i květy.

Upotřebení: pro svoji odolnost vůči mrazům i chorobám, jakož i velikost, tuhost a ranost plodů řadí se mezi velmi cenné tržní odrůdy.

32. CENTENAIRE.

(Čti: Santenér.)

Velikost prostřední; plod jest 33 mm široký, 30 mm vysoký, váží 10 g.

Tvar kulovitý, neb zploštěle kulovitý.

Barva rudě červená, také i oranžově růžová.

Dužnina je velmi jemná, bělavě růžová, až oranžová, měkká, velmi šťavnatá, chuti sladké, výrazně navinulé.

Zraje as 18. června, značně nestejnoměrně.

Vzrůst prostředně silný, trsy jsou rozkladité, řídce olistěné; kvete hojně, plody se dosti špatně vyvíjejí, takže sklizeň bývá prostřední. Plodní stvoly jsou dlouhé, slabé. Na listech objevuje se značně skvrnitost.

Půda: vyžaduje lehčí, na živiny bohatou půdu, s přiměrenou vláhou.

Upotřebení: pro domácí zahrádky.

33. WESERRUHM.

(Čti: Wezerúm.)

Velikost prostřední; šířka jest 28 mm, výška 30 mm, váží 7 g.

Tvar jest kulovitý, také i zaoblený.

Barva červená až tmavě červená.

Nažky jsou veliké, převážně hnědé; některé jsou zapuštěny v jamkách, jiné leží na povrchu. Zbytky čnělek jsou četné, dosti tvrdé.

Dužnina je polotuhá, dosti řídká; střed bývá prázdný, kolem středu je zbarvení růžové, postupně dále červené; chuť má velmi aromatickou.


Zraje 18. června, druhé plody v pozdním létě.

Vzrůst je prostředně bujný, olistění řídké, list zdravý.


Vzdálenost: 60 x 35 cm.

Půda: požadavky na půdu sice nečiní, dobře však prospívá v půdě lehčí a polotěžké. Mají-li se druhé plody přiměreně vyvinouti, musí být půda po prvé sklizni pohnojena a je-li sucho, zavlážena.


Upotřebení: jest to remontantní, velkoplodá odrůda, pouze pro výsadbu domácích zahradek.



31. Surprise des Halles.



32. Centenaire.



33. Weserruhm.

34. ADMIRÁL BROWN.

(Čti: Admirál Braun.)

Původ: Anglie.

Velikost plodů nadprostřední, také bývá do-
sti plodů drobných; průměrná šířka 38 mm,
výška 30 mm, váha 10 g.

Tvar větších plodů zploštěle kulovitý, men-
ších kuželovitý, také i zhranatělý a různě
zhrubolený.

Barva úplně zralých plodů je rudě červená;
plody v této barvě jsou již velmi měkké, sklí-
zejí se proto pokud jsou tužší a u těch je barva
oranžově červená.

Nažky žlutavě zelené jsou po celém plodu
těsně pod povrchem, na jejich koncích jsou
dosti hustě zbytky zaschlých čnělek.

Dužnina je velice jemná, polotuhá, neoby-
čejně šťavnatá, růžově červená, chuti příjemně
navinule sladké, aromatické.

Zraje 15. června, prostředně záhy.

Vzrůst rostlin nižší, kompaktní, zdravý. Je
velmi úrodná, bohatě kvete, dobře nasazuje.

Půda: vyžaduje půdu polotěžkou, nepostrá-
dající vláhy.

Upotřebení: výborná odrůda pro domácí za-
hrádky.

35. MAŠKŮV SEMENÁČ.

Původ: Čechy.

Velikost: plod nadprostřední velikosti až ve-
liký, průměrně 36 mm široký, 27 mm vysoký,
váží 8—9 g.

Tvar převážně zploštěle kulovitý.

Barva červená, nebo růžově červená.

Nažky jsou žluté, velmi zrnité, v mělkých
jamkách.

Dužnina bělavě růžová, až mírně začervenalá,
je jemná, dosti šťavnatá, chuti sladce navinulé,
mírně aromatické.

Zraje 17. června, prostředně záhy.

Vzrůst prostředně bujný, zdravý.

Půda: dobrě se daří ve všech, pro pěstování
jahod příznivých půdách. Čím půda obsahuje

Vzrůst je prostředně silný, rostliny jsou kompaktní, řidce olistěné, nápadně zdravé. Jsou otužilé, pozdě rozkvétají; netrpí mrazy.

Půdu vyžaduje spíše lehké, obsahující dostatek humusovité látky a dobře zavlažovanou. Největší úrodnost bývá ve druhém a třetím roce. Výsadba se obnovuje po třetím roce.

Upotřebení: vhodná pro stůl, dobrá pro zpracování (konservy a pod.). Cenná odrůda pro domácí zahrádky, kde půdě, ošetření i sklizni věnuje se náležitá pozornost.

Synonyma: Kaisers Sämling, Kaiserova.

38. TRAFALGAR.

Velikost: plody jsou dosti veliké, 45 mm široké, 27 mm vysoké, váží 16 g.

Tvar je nápadně zploštělý, některé plody jsou téměř placaté.

Barva tmavě červená, slúpka velmi lesklá.

Nažky žluté, z větší části jsou zapadlé.

Dužnina jemná, poresní, dosti tuhá, velice šťavnatá, chuti navinulé, příjemně nakyslé, osvěžující. Střed dužniny růžový, je zřetelně ohrazen bílou objímkou, ostatní část jest oranžově červená. Celá dužnina jest četně protkaná jemnými cévními svazky.

Zraje 13. června, velmi záhy.

Vzrůst jest bujný, rostliny jsou vysoké, rozkladité, s nápadně velkým listem. Plodní stvoly jsou slabé, pod tíží plodů poléhají.

Upotřebení: stolní odrůda.

39. EVA MACHERAUCH.

Původ: Německo; pěstitel Macherauch. Kříženec: Královna Louisa x Laxton Noble.

Velikost: plody jsou veliké až velmi veliké, průměrně 45 mm široké, 25 mm vysoké.

Tvar zploštěle kulovitý, u pozdějších plodů až nápadně zploštělý.

Barva: as 2—3 dny před úplným uzráním jsou plody žlutě červené, ve zralosti krásně leskle červené, bez zelených konců.

Nažky jsou žluté i červené, jsou buď zároveň s povrchem, nebo leží na povrchu.

Dužnina růžově červená, nebo úplně červená, je tuhá, velmi šťavnatá, má příjemnou, jemně aromatickou chuť.

Zraje prostředně záhy.

Vzrůst zdravý, přiměřeně bujný. Starší rostliny vyznačují se bohatou plodností.

Vzdálenost: 80 x 40 cm.

Půda: nečiní nároků, nejlepších výsledků dosáhl se v půdě polotěžké, bohaté na humusní látky a dobře zavlažované.

Upotřebení: řadí se k významným tržním odrůdám, zasluhuje rozšíření. Vhodná i pro konservaci.

40. FLANDERSKÁ.

Původ: Německo; pěstitel J. Böttner.

Velikost: plod jest veliký, průměrně 33 mm široký, 25 mm dlouhý, váží 11 g.

Tvar krátce kuželovitý nebo srdčitý, také i zploštěle kulovitý.

Barva jasně červená; toto zbarvení jest po celém plodu i na špičce.

Dužnina velmi šťavnatá, vonná, dosti tuhá, růžově červená; chuť má dobrou, aromatickou, příjemně mírně nakyslou.

Zraje as 8 dnů po odrůdě Evern.

Vzrůst bujný a zdravý, prostředně silný.

Vzdálenost: 60 x 35 cm.


Půdu vyžaduje velmi živou, spíše těžší. — V půdě lehčí musí se humusovitými látkami hojně přihnojovati a zavodňovati. Jest velmi úrodná, vyžaduje společnou výsadbu s jinými odrůdami, nebo k dostatečnému opýlení potřebuje cizí pyl.

Upotřebení: význačná odrůda pro polní kulturny, dopravu snáší dobře.


41. PERLA.

Původ: Francie; pěstitel L. Gauthier.

Velikost prostřední; plod jest 33 mm široký, 25 mm vysoký, váží 9 g.



38. Trafalgar.



39. Eva Macherauch.



40. Flanderská.



41. Perla.

Tvar zploštěle kulovitý, někdy i zhranatělý.

Barva růžově červená, také pouze růžová.

Nažky hnědě červené, sedí na povrchu.

Dužnina je bělavě růžová, velmi jemná, chuti lahodné, značně aromatické.

Zraje od poloviny června, druhé plody objevují se v podzimu.

Vzrůst je prostřední. Při prvém kvetenství velmi bohatě kvete a je velmi úrodná.

Vzdálenost: 50 x 30 cm.

Půda: nejlépe se daří v dobré, polotěžké půdě, přiměřeně vlhké. V lehké půdě musí se náležitě hnojiti a zavlažovati. V nehnojené půdě a vůbec za nepříznivých podmínek v plodnosti ochabuje, někdy i úplně selže. Jest velmi náročná; rostliny snadno podléhají padlím a vymrzají.

Upotřebení: náleží do skupiny remontantních velkoplodých jahod, řadí se mezi nejchutnější stolní odrůdy.

42. HANSA.

Původ: Německo, pěstitel Buhk — Hinterdeich.

Velikost: plod jest veliký, při dobré kultuře až velmi veliký, bývá až 56 mm široký, 42 mm vysoký.

Tvar zploštěle kulovitý, také i oválný.

Barva temně rudá, plod se leskne, vypadá jak průsvitný.

Nažky jsou žluté i hnědé, leží buď na povrchu, neb jsou mírně zapadlé.

Dužnina je polotuhá, spíše měkčí, tmavě purpurová; pro toto zbarvení je oblíbená k zavařování. Chut má výbornou, sladkou, mírně aromatickou.

Zraje polaraně, as o týden později jak Laxton Noble.

Vzrůst je kompaktní, zdravý a bujný, tvoří četné šlahouny.

Úrodnost je velmi bohatá.

Vzdálenost: v polních kulturách 70 x 35 cm.

Půda: dobrých výsledků docílí se v půdě lehčí, zavlažované a v půdě polotěžké.

Upotřebení: jest to cenná jahoda, hodí se k pestování ve velkém, kratší dopravu snáší dobré, pro vzdálenější musí se zasílat v nedozrálém stavu, neb co nejpečlivěji baliti. Vhodná i pro konservaci.

Synonyma: Schwarze Ananas.

43. NEJRANEJŠÍ Z BAGOTY.

Původ: Slovensko.

Velikost plodů prostřední, průměrné váhy 8 g; šířka jest 38 mm, výška 34 mm.

Tvar převážně kulovitý, poněkud protáhlý.

Barva temně červená.

Nažky žluté, leží na povrchu.

Dužnina je tuhá, šťavnatá, chuti příjemně nakyslé, velmi osvěžující, barvy červené. Přezrálé plody mají příchut' ananasovou.

Zraje velmi záhy, 5.—6. června, v kraji svého vzniku, v teplé oblasti Bagoty, 12.—15. května.

Vzrůst trsů je dosti rozložitý, kompaktní, s velmi hustým, tmavě zeleným olistěním. Květých stvolů bývá velmi mnoho, rodí spolehlivě a hojně.

Půda: dává přednost půdě lehké, ale vlhké a v takové je také veliká náklonnost k odnožování. Vůči mrazům není choulostivá, vzdornost vůči chorobám jest dobrá.

Upotřebení: vhodnost pro dopravu je výborná, v posledních letech se velmi vysazuje a cení se jako výnosná tržní odrůda.

44. KOMETÁ.

Velikost: při dobré kultuře až veliká, průměrné plody jsou 44 mm široké, 36 mm vysoké.

Tvar nepravidelně zhrboLENĚ kulovitý.

Barva je červená, v zastíněných místech jasně růžová, slupka nápadně lesklá.

Dužnina jest měkká, velice šťavnatá, výborné, osvěžující, mírně nakyslé chuti.

Nažky jsou řídce a sedí na povrchu.

Zraje prostředně pozdě až pozdě.



42. Hansa.



43. Nejranější z Bagoty.



44. Kometa.

Vzrůst je prostředně bujný, zdravý, trsy jsou velmi četně olistěné. Listy mají lesklé, kožovité, velmi hojně odnožují.

Vzdálenost: 60 x 35 cm.

Půda: má-li plně uspokojiti, vyžaduje dobrou, těžší půdu. Nesnáší příliš sucho. Velmi hojně plodí.

Upotřebení: pro pěstování v obchodních plantážích se nehodí, plody nedají se dobře zasílati a jest pouze pro výsadbu v domácích zahradách.

45. LA PRODUCTIVE.

(Čti: La Prodyktiv.)

Původ: Francie. Řadí se do skupiny velkoplodých remontantních jahod.

Velikost: nadprostřední až veliká, průměrný plod je 41 mm široký, 37 mm vysoký, váží 15 g.

Tvar je zvláštní, u jahod málo obvyklý; v celkovém počtu plodů jeví se různé tvarové odchylky.

Barva jasně červená, slupka nápadně lesklá.

Nažky jsou velké, žluté, jsou zároveň s povrchem, místy leží i na povrchu.

Dužnina je velice jemná, šťavnatá, růžově začervenalá, chut' má velmi příjemnou, osojité jahodovou.

Zraje 18. června, postupně, jednotlivé plody však zcela ojediněle se objevují i koncem léta.

Vzrůst: trsy jsou dosti vysoké, rozkladité, plodní stvoly poměrně slabé, pod těhou plodů velmi poléhavé. Velmi bohatě kvetou, dobře nasazují, úroda je dostatečná, zůstává ale velmi mnoho plodů drobných.

Půda: na půdu je náročná, vyžaduje půdu výhřevnou, lehkou, nepostrádající vláhy.

Upotřebení: do domácích zahrad.

46. JAMES VEITCH.

(Čti: Džejms Vejč.)

Původ: Německo; pěstitel F. Gloed.

Velikost nadprostřední; plod jest 33 mm vysoký i široký, váží 12 g.

Tvar protáhle kulovitý.

Barva růžově červená.

Nažky žluté, dosti veliké, jsou ponořeny v objemných miskách.

Dužnina ve středu bělavě růžová, postupně dál oranžově červená, je velmi jemná, polotuhá, chuti sladce navinulé, příjemně aromatické.

Zraje velmi záhy, 10. června.

Vzrůst bujný, trsy jsou vysoké, nápadně zdravě olistěné.

Půda: živná, prostředně těžká, nepostrádající vláhu, poloha chráněná.

Upotřebení: stolní odrůda do domácích zahrad.

47. LOUIS GAUTHIER.

(Čti: Luj Gótié.)

Původ: Francie, pěstitel L. Gauthier.

Velikost nadprostřední; plod jest 32 mm široký, 35 mm vysoký, váží 20 g.

Tvar je ménivý; vyskytuje se plody zploštěle kulovité, tupě kuželovité a jiných tvarů.

Barva bělavě růžová, také pouze bělavá a zase naopak, plody sluncem ozářené jsou začervenalé, také zbarvení plodů jest velmi nestejně.

Nažky žlutočervené, leží na povrchu.

Dužnina polotuhá, záhy měkne, silně voní, je šťavnatá, velice jemná, výborné, aromatické chuti; plody za vlhka lehce hnijí.


Zraje prostředně pozdě, as 14 dní po Evern.

Vzrůst je zdravý, prostředně bujný, olistění trsů poměrně řídké.


Vzdálenost: 70 x 40 cm.

Půda: vyžaduje půdu spíše těžší, výhřevnou, chráněnou polohu; dobré prospívá i v půdě lehčí, dostatečně hnojené a zavlažované. Je velmi úrodná. Tvoří četné šlahouny.


Upotřebení: jest to velice cenná velkoplodá remontantní odrůda, výborné chuti; pro domácí zahrádky.



45. La Productive.



46. James Veitch.



47. Louis Gauthier.

48. LA FRANCE.

(Čti: La Frans.)

Původ: Francie.

Velikost: plod jest veliký; 34 mm široký, 36 mm vysoký, váží 11 g.

Tvar kuželovitý, s krátkým lysým krčkem.

Barva krásně rudě červená, s nápadně lesklou, jako průsvitnou slupkou.

Nažky žluté, jsou zcela mírně zapadlé, dosti zrnité.

Dužnina je bělavě růžová až oranžově růžová, měkká, chuti sladce navinulé, příjemně nakyslé.

Zraje: zrání počíná ojediněle 17. června, převážně zraje až o týden později.

Vzrůst: trsy jsou vysoké, nápadně zdravé, kompaktní.

Půda: daří se v živné, prostředně těžké půdě.

Upotřebení: stolní odrůda, do domácích zahrad.

49. ALFONS XIII.

Velikost: plody dosti veliké, váží 15—20 g, jsou 40 mm široké, 35 mm vysoké.

Tvar jest kuželovitý i srdčitý, u pozdějších plodů značně rozdílný.

Barva krásně červená, v úplné zralosti až velmi tmavě červená.

Nažky jsou velmi četné, leží na povrchu nebo ve zcela mělkých jamkách, někdy mívají i záchovalé zbytky čnělek.

Dužnina je rozplývavá, poněkud měkčí, jemná, hojně šťavnatá, chuti lahodně, navinule cukernaté, střed je dutý, vyplněný houbovitě posním růžovým pletivem. K nažkám směrují četné, bělavě zbarvené, jemné cévní svazky.

Zraje od 8.—15. června, v těžké půdě se zrání až o týden prodlouží.

Vzrůst má silný, rostliny jsou nápadně vysoké, listy zdravé, krátké a široké.

Půda: daří se všude, kde jiné hodnotné odrůdy. Úrodnost jest prostřední, spolehlivá.

Upotřebení: pro bližší trhy a hlavně pro domácnost jako stolní ovoce lze ji doporučiti.


50. MERVEILLE DE FRANCE.

(Čti: Mervej de Frans.)

Původ: Francie, pěstitel L. Gauthier.**Velikost:** prostředně veliká, 31 mm široká, 30 mm vysoká, váží 12 g; na remontující jahodu je značně veliká.**Tvar** srdčitý nebo krátce kuželovitý.**Barva** světle až tmavě červená.**Nažky** veliké, žluté, jsou v dosti hlubokých jamkách zároveň s povrchem plodů.**Dužnina** má osu červenou, střední část je bledě růžová, postupně dále oranžově červená. Chuť má sladkou, jemně navinulou, velice lahodnou.**Zraje** kolem 20. června, druhé plody v pozdním léti.**Vzrůst** má bujný, rostliny jsou dosti vysoké, kompaktní, olistění normální, list světle zelený, hojně stříhaný. Jest úrodná, dobře remontující.**Půda:** remontantní velkoplodé jahody jsou náročnější, vyžadují dobrou, živnou půdu, teplo a chráněnou polohu; jsou také choulostivější.**Upotřebení:** pro domácí zahrádky velmi vděčná odrůda.

51. MAD. MESLE.


(Čti: Mad. Mesl.)

Původ: Francie; pěstitel Mesle.**Velikost:** prostřední velikosti, při dobré kultuře až velmi veliká, průměrné plody jsou 34 mm široké, 37 mm vysoké, váží 13 g.**Tvar** velkých plodů dlouze klínovitý, menších kuželovitý.**Barva** světle rumělková, v úplné zralosti krásně tmavě červená.**Nažky** žlutavé, jsou v lůžku téměř zcela zapuštěné a na jejich špičkách jsou velmi četné zbytky zaschlých čnělek. Celý povrch jest znatelně dolíčkován, krček je lysý, bez nažek.**Dužnina** jest velmi jemná, hojně šťavnatá, barvy sytě oranžové, ve středu bělavě růžové; chuť jest výborné, navinule sladké, střední část lůžka jest lehce, příjemně natrpklá.**Zraje** as 16. června, prostředně záhy.

48. La France.



49. Alfons XIII.



50. Merveille de France.



51. Mad. Mesle.



52. Jörn Uhl.



53. Rêve d'Eté.

Vzrůst je velmi bujný, dělá obrovské trsy, musí se sázeni daleko od sebe. Jest méně úrodná. Rostliny, jakož i květy jsou vůči nepohodám méně úrodné.

Půda: vyžaduje vlhkou, mírně propustnou, výhřevnou půdu.

Upotřebení: řadí se k nejchutnějším stolním odrůdám.

52. JOERN UHL.

Velikost: plody jsou veliké; 38 mm široké, 40 mm vysoké, váží 16 g.

Tvar kuželovitý, jednotlivé plody mají tvar protáhlý, s krčkem.

Barva jasně červená.

Nažky žluté i hnědé, ve spodní části jsou umístěné v prostranných prohlubinkách, ku špičce leží na povrchu.

Dužnina je jemná, ne příliš tuhá, neobyčejně šťavnatá, kolem středu bělavě růžová, postupně dále růžově červená, chuť má převážně sladkou.

Zraje 19. června, prostředně záhy.

Vzrůst prostředně bujný, rostliny jsou nízké, kompaktní. Stvoly plodní jsou vzpřímené, v době květu vynikají velmi nápadně nad listy.

Upotřebení: pro domácí zahrádky; plody jsou vhodné pro zpracování v kuchyni i jako ovoce stolní.

53. RÈVE D' ÉTÉ.

(Čti: Revé deté.)

Původ: Francie.

Velikost: největší část plodů jest nadprostřední velikosti, ojedinělé plody jsou až velmi veliké; průměrné plody jsou 42 mm široké, 40 mm vysoké, váží 17 g.

Tvar široce kuželovitý, špička je zúžená a se všech stran poněkud smáčknutá.

Barva je růžově červená, u některých plodů místy jak porculánová. Na jedné sazenici vyskytují se plody a to dosti často i barvy rudě červené.

Nažky jsou zelenavě žluté, řídce rozseté po celém povrchu mimo krček; jsou umístěné buď těsně pod povrchem, nebo částečně vyčnívají.

Dužnina je jemná, bělavě růžová, kolem slupky začervenalá; střed má růžový, vyplněný houbovitým pletivem; je velmi šťavnatá, chut má sladkou až cukernatou, mírně, ale příjemně navinulou.

Zraje as 12. června, prostředně záhy.

Vzrůst rostlin je nižší, kompaktní.

Upotřebení: velmi cenná stolní odrůda do domácích zahrad.

54. KRÁL ALBERT.

Původ: Německo, pěstitel A. Göschke.

Velikost: za příznivých podmínek jsou plody 55 mm široké, 45 mm vysoké; průměrné plody bývají 35 mm široké i vysoké.

Tvar široce kuželovitý, někdy i poněkud klínovitě zploštělý.

Barva třešňově oranžová, v zastíněných místech bledě růžová.

Nažky jsou žluté i začervenalé, leží buď úplně na povrchu, nebo jsou zapadlé ve zcela mělkých jamkách.

Dužnina je tuhá, velmi aromatická, příjemně nakyslá, chuti delikátní, barvy růžové.

Zraje poloraně as 15 dnů po Evern.

Vzrůst je zdravý, ne příliš bujný. Pozdě kveče, netrpí mrazíky.

Půda: vyžaduje dobrou, těžkou a živnou půdu, nepostrádající vláhy. V půdě dobře obdělávané a hnojené jest velmi úrodná.


Upotřebení: pokládá se za jednu z nejlahodnějších jahod a ačkoliv jest starou, dosti náročnou odrůdou, má stále svoje příznivce. Na trhu je velmi oblíbená, hodí se na zavařování.

Synonyma: König Albert von Sachsen, Roi Albert.

54. Král Albert.



55. Pozdní z Leopoldshallu.



56. Rheingold.

55. POZDNÍ Z LEOPOLDSHALLU.

Původ: Německo.

Velikost: velmi veliká, plod jest 40 mm široký, 37 mm vysoký, váží 22 g.

Tvar ménivý; první plody bývají nepravidelné, široké a válcovité, pozdější více kulovité, i široce kuželovité.

Barva jest zářivě červená, místa sluncem ozářená až tmavá.

Nažky žluté, jsou velmi četné, leží na povrchu.

Dužnina je tuhá, růžově červená, chuti příjemné, mírně navinulé, osvěžující.

Zraje velmi pozdě, patří mezi nejpozdější.

Vzrůst je velmi zdravý, bujný, rostliny jsou otužilé.

Vzdálenost při polní výsadbě 70 x 40 cm.

Půda: nejlepší výnos se docílí v půdě těžké, také i v prostředně těžké. Do lehké půdy jest možno sázeti jen tehdy, je-li dostatečně vyhnojená a není-li příliš suchá. Poněvadž kvety se tvoří v pozdější době, kdy jest již teplota značně vysoká, jest zvláště v sušší půdě zalévání velmi nutné. Před výsadbou musí se půda vydatně pohnojeti a zpracovati. K řádnému opylení vyžaduje cizí pyl.

Upotřebení: pro dobré vlastnosti, pozdní zralost, hodí se pro pěstování ve velkém.

Synonyma: Späthe von Leopoldshall.

56. RHEINGOLD.

(Čti: Raingold.)

Původ: Německo; pěstitel Klem. Semenáč Jucundy.

Velikost prostřední až veliká, průměrný plod jest 30 mm široký i vysoký, váží 8 g.

Tvar převládá krátce kuželovitý.

Barva jasně červená až tmavě červená.

Nažky jsou žluté, leží na povrchu.

Dužnina jest tuhá, růžově červená, má dobrou, převážně sladkou chuť.

Zraje polaraně.

Vzrůst prostředně silný, velmi zdravý.

Vzdálenost: 70—80 x 35 cm.

Půda: v lehčí půdě, nepostrádající živin a vláhy, jest velmi úrodná a z takové půdy jsou i plody velmi chutné. Dobře prospívá i v půdě polotěžké. Při dobrém ošetření ani u starších rostlin neubývá plodnosti, címž výtěžek se nesnížuje.

Upotřebení: dobrá odrůda i pro větší výsadby. Dopravu snáší dobře, na trhu při skvělé barvě a líbivém, stejnoměrném tvaru dobře se prodává; vhodná i pro konservaci.

57. ST. LOUIS.

(Čti: St. Luj.)

Velikost: plod dosti veliký; 36 mm široký, 38 mm vysoký, váží 11 g.

Tvar krátce kuželovitý s malým lysým krčkem.

Barva růžová, také i oranžově růžová.

Nažky jsou bledě zelené, zapadlé.

Dužnina je velice jemná, smetanově bílá, mírně zarůžovělá, chuti sladké.

Zraje velmi záhy.

Vzrůst bujný, rostliny jsou vysoké, řídce olistěné, list je dlouhý, úzký, bledě zelený. Plodní stvoly jsou vysoké, prostředně silné, pod těhou plodů poléhavé.

Půda: vyžaduje živnou, polotěžkou půdu, s přirozenou vláhou, dobře hnojenou a obdělávanou.

Upotřebení: velmi chutná stolní odrůda.

58. PRINCEZNA DAGMAR.

Původ: Anglie, pěstitel Mad. Clements.


Velikost prostřední; plod jest 31 mm široký, 35 mm vysoký, váží 10 g.

Tvar podlouhlý s lysým krčkem.


Barva krásně živě červená.

Nažky převážně žluté, sedí v mělkých jamkách. Zbytky zaschlých čnělek jsou dosti četné.


Dužnina růžová, dosti tuhá, zvláštní, příjemně nakyslé chuti.



57. St. Louis.



58. Princezna Dagmar.



59. Car Mikuláš.

Zraje prostředně záhy.

Vzrůst trsu je prostředně silný, olistění má řídké, bohatě kvete, plody dobře se vyvíjejí. Je úrodná, tvoří málo šlahounů.

Půda: vyžaduje dobrou, na humusní látky bohatou půdu. V suché a chudé půdě plody zůstanou malé a neúhledné.

Upotřebení: jemnou chutí řadí se k velmi cenným odrůdám stolním, k výsadbě do domácích zahrádek.

Synonyma: Cerés, Princesse Dagmar.

59. CAR MIKULÁŠ.

Původ: Německo, pěstitel G. Göschke.

Velikost: veliká až velmi veliká; plod jest 42 mm široký, 40 mm vysoký.

Tvar nestejný; plody bývají zbrázděny pestrými, podlouhlými prohlubinkami, které jdou od kalicha ke špičce plodů, čímž jest špička rozdělena na dva hrotů.

Barva krásně šarlatově červená, slupka jest lesklá a značně pevná.

Nažky jsou zapuštěné v jamkách, po jejich stranách nalézají se zbytky čnělek.

Dužnina je tuhá, většinou plně masitá, pouze u zvláště velikých plodů je vyplněna uprostřed houbovitým pletivem; chuť má výbornou, sladce cukernatou, s malinovou příchutí.

Zraje prostředně záhy.

Vzrůst silný, olistění zdravé. Klade velice malé nároky na půdu, plodí hojně.

Upotřebení: dobrá tržní odrůda, pro chráněné polohy, dopravu snáší velmi dobře.

60. KENTISH FAVORITE.

(Čti: Kentiš Fejvrit.)

Původ: Anglie.

Velikost převážně velmi veliká; plod jest 46 mm široký i vysoký, váží 35 g.

Tvar krátce klínovitý, nebo nepravidelně kuhlovitý. Plod jest nestejně hustě a hluboce rýhovaný.

Barva karmazínová, celkově slupka je velmi lesklá.

Nažky jsou zelenavě žluté, veliké, mimo podkalichem jsou po celém povrchu. Většina jich vyvstává a na nich se nalézají velmi četné zbytky zaschlých čnělek.

Dužnina je tuhá, šťavnatá, barvy něžně červené, se středem růžovým. Střed bývá často prázdný, kolem má bělavou objímku, od které vycházejí sice řídce, ale nápadně široké bělavé svazky cévní. Chutě je příjemná, jemně kyslá, střední část lůžka je lehce natrpklá.

Zraje poloraně.

Vzrůst bujný, s nápadným, zdravým a tuhým listem, květné stvoly silné, dosti vysoké.

Půdu vyžaduje spíše lehčí, nepostrádající vláhu; za příznivých poměrů je úrodná. Rostliny jsou poněkud chouloustivé. Vyžaduje cizí pyl, proto se vysazuje ve společné výsadbě s jinými odrůdami.

Upořebeň: hodí se k rychlení, doporučuje se zvláště k výsadbě zahrádek, kde plně uspokojuje.

Synonyma: Leitstern, Triomphe de Grand, Leader, Pres. Roosevelt.

61. MADAME MOUTOT.

(Čti: Madam Mutot.)

Původ: Francie.

Velikost: obrovská, dosud největší jahoda, průměrný plod je 55 mm široký, 42 mm vysoký, váží 45 g.

Tvar převážně výrazně tupě žebernatý, jinak dosti velmi variabilní.

Barva světle červená, se špičkou dlouho zelenavou.


Nažky jsou velmi četné, do dužniny polo-ponořené.

Dužnina zvláště velikých plodů je poněkud řídká, často s dutinou, chuti dobré, proti jiným odrůdám poněkud podřadnější.

Zraje asi 14 dnů po jahodě Evern.



60. Kentish Favorite.



61. Mad. Moutot.



62. Krakonoš.

Vzrůst je velice bujný, sazenice jsou zdaleka nápadně sytě zelenými, velikými listy s dlouhými řapíky. Odnožuje poměrně málo a pozdě. Květní stvoly jsou silné, prostředně dlouhé.

Vzdálenost: 100 x 50 cm.

Půda: daří se v půdě těžké, neprospívá v půdě písečnaté. Z výhřevních oblastí jsou plody i velmi dobré. Při vydatném hnojení vydrží na stanovišti 5—7 let.

Upotřebení: konsumuje se převážně ve stavu čerstvém, i ke konservaci dá se nouzově zpracovati. Záhy po sklizni tratí svěží vzhled, proto nejvyšší cen dociluje se na blízkých odbytištích. Plodnost je velmi hojná, ostřejší mrazík může květy poškoditi. Řadí se k výnosným tržním odrůdám.

Synonyma: Tomaten-Erdbeere, General Feldmarschall von Hindenburg, Fraise Tomate.

62. KRAKONOŠ.

Původ: Německo, pěstitel A. Göschke.

Velikost: plody jsou veliké, váží 18 g, jsou 47 mm široké, 37 mm vysoké.

Tvar je převážně krátce kuželovitý; plod je široký s tupou špičkou nebo i zašpičatělý; ke kalichu je kuželovitě zúžený, tvoří úplně hladký krček, který i nažky postrádá.

Barva je jasně červená, lesklá, špička plodu zůstává často bělavá, nevybarvená.

Nažky jsou žlutozelené, velmi četné, v mělkých jamkách, hojně ochmýřené.

Dužnina je bělavá, pod slupkou načervenalá, jemná, hojně šťavnatá, chuti příjemně aromatické, sladké.

Zraje as 10. června, velmi záhy, v několika slunečních dnech mnoho plodů dozrává, takže zrání postupuje velmi rychle. Ve slunné poloze zraje zároveň s nejranějšími odrůdami.

Vzrůst je zdravý, prostředně silný. Kvete velmi bohatě, nasazuje hojně plodů, které se dobře vyvíjejí.

Půda: vyžaduje půdu polotěžkou, přiměřeně vlhkou.

Upotřebení: cenná odrůda pro výsadbu domácích zahrad.

Synonyma: Rübezahl.

63. HORNÍ SLEZSKO.

Původ: Německo, pěstitel Schindler.

Velikost: plody jsou velmi veliké, 60 mm široké, 50 mm vysoké, váží 45 g.

Tvar široce kuželovitý, s tupou špičkou.

Barva jasně červená; obchodní závadou jest, že špička bývá dlouho zelená.

Nažky jsou žlutočervené, dosti hluboko ponorené.

Dužnina jest růžově červená, polotuhá, dobré, běžné chuti. K zaslání jest způsobilá jen na počátku zralosti.

Zraje prostředně pozdě, 10—12 dnů po Evern.

Vzrůst velmi bujný, zdravý, rostliny vůči mrázům i chorobám jsou značně odolné. Květné stvoly jsou dlouhé a silné.

Půda: jest to velmi nenáročná odrůda, daří se i v krajích se špatnějšími pěstitelskými podmínkami. Nejlépe prospívá v půdě polotěžké. Proti suchu není choulostivá, v lehké půdě jest zavodňování nutné. Vzhledem k veliké úrodnosti musí se přihnojovati. Ošetřovaná výsadba vydrží na stanovišti 4—6 let.

Upotřebení: výborná tržní odrůda pro velké polní výsadby. Ovoce je způsobilé k výrobě

Synonyma: Hornoslezská, Oberschlesien.

64. ITALIE.


Původ: Německo, pěstitel G. Göschke.

Velikost: převážně velmi veliká; plod jest 58 mm široký, 45 mm vysoký, váží 40 g.


Tvar bývá nestejný, nejčastěji krátce kuželovitý a žebernatý; všechny plody jsou však nestejně hluboce rýhované.

Barva červená až rudá; slupka je pevná, dosti silná, nápadně se leskne, je jako lakovaná.

Nažky jsou žluté, velmi četné, nestejně ve-



63. Horní Slezsko.



64. Italie.

liké, nápadně vyvstalé nad povrchem. Ve velkém množství jsou na zelené špičce plodů. Plod na omak je velice zdrsnělý.

Dužnina je řídká, dosti tuhá, většinou s prázdným středem. Svazky cevní jsou bělavé, značně silné, čímž dužnina je velmi vláknitá; chuť má navinulou, zcela málo cukernatou, podřadnější proti jiným odrůdám.

Zraje od 20. června, postupně, lze ji počítati mezi odrůdy prostředně pozdě zrající.

Vzrůst je nápadně silný a zdravý, olistění hojně, list tuhý. Rostliny bohatě kvetou a dobrě nasazují, úroda vždy hojná. Plodní stvoly jsou silné, vzpřímené.

Půda: není náročná, roste nejlépe v těžké půdě.

Upotřebení: plody záhy po sklizni nabývají nevábného vzhledu, pro vzdálenější dopravu se dobrě nehodí; konsumuje se převážně ve stavu čerstvém.

65. BEDFORD CHAMPION.

(Čti: Bedford Čampion.)

Původ: Anglie, pěstitel Th. Laxton.

Velikost plodů velmi veliká, až abnormální, váží 55 g; jest 48 mm široká, 50 mm vysoká.

Tvar jeví značnou variabilitu, převládá tvar krátce klínovitý; vyskytuje se i plody různě zdeformované. Na mnohých bývají nestejné rýhy, které vzhlednost plodů porušují.

Barva je měděně červená, lesklá, špička plodů bývá často žlutozelená.

Nažky jsou velmi početné, zrnité, převážně žluté a jsou částečně v lůžku zapuštěné.

Dužnina bělavě růžová, také i zcela růžová, je tuhá, velmi šťavnatá, příjemná, osvěžující, nakyslé chuti.

Zraje prostředně záhy, od 14. června.

Vzrůst dosti vysoký, bujný a zdravý, trsy jsou kompaktní, plodní stvoly silné, vzpřímené. Velmi bohatě kvete, květy jsou nápadně veliké, dobrě odkvétá a nasazuje, je velmi úrodná.

Půda: má-li plně uspokojiti, vyžaduje dobře obdělávanou, vyhnojenou půdu, daří se i v půdě lehčí.

Upotřebení: výborná tržní odrůda, vhodná pro polní pěstování jahod. Plody snáší i delší dopravu. Dá se s úspěchem také rychliti.

66. KONSUM.

Velikost: plody jsou veliké až velmi veliké, váží 25 g; šířka 45 mm, výška 48 mm.

Tvar: převládají plody obráceně dlouze klínovité, se stran stlačené; některé jsou značně rýhované a na mnohých bývají znatelné žlátky.

Barva v úplné zralosti je červená, také pouze růžově červená.

Nažky jsou veliké, bledě zelené a žluté, velmi zrnité, z lůžka nápadně vystupují, na nich jsou jednotlivě zbytky čnělek. Plod na omak je zdrsnělý.

Dužnina dosti tuhá, hojně šťavnatá, výborné, delikátní chuti; barvu má růžovou až oranžovou, střed je dutý, jemně růžový.

Zraje poloraně, ve větším množství 18. června, dozrává postupně.

Vzrůst rostlin polovysoký, rozkladitý, olistění četné, list je nápadně bledě zelený. Velmi bohatě kvete, plody se dobře vyvíjejí, plodní stvoly jsou dosti vzpřímené.

Upotřebení: dobrá tržní odrůda, hlavně však pro domácí zahrádky lze ji doporučiti. Nevýhodou jest, že špička plodů jest dlouho zelená.

67. ŠVÁBSKÁ KARKULKA.

Původ: Německo, pěstitel Fr. Paape.

Velikost: plod veliký, až velmi veliký; průměrné plody jsou as 40 mm široké i vysoké, váží 40 g.

Tvar má kulovitý.

Barva růžově červená, v úplné zralosti červená.

Nažky jsou žluté, veliké a četné, sedí na povrchu.

Dužnina růžová, ve středu červená, jest tuhá, velmi aromatická.



65. Bedford Champion.



66. Konsum.

Zraje prostředně pozdě až pozdě.

Vzrůst je zdravý a silný, olistění je mo-
hutné, listy tmavě zelené. Rostliny jsou velmi
otužilé. Plodní stvoly jsou vzpřímené, silné.

Vzdálenost: 90 x 60 cm.

Půda: není náročná, dobře prospívá v půdě
prostředně těžké. K docílení nejlepších výsled-
ků napomáhá hlavně dostatečné zavlažování.

Upotřebení: výborná odrůda pro vzdálenější
dopravu, plody zůstávají i v úplné zralosti ně-
kolik dnů tuhé.

Synonyma: Rotkäpple von Schwabenland.

68. PLNIČ KOŠÚ.

Původ: Anglie.

Velikost prostřední; šířka plodů 32 mm, výš-
ka 28 mm, váha 9 g.

Tvar jmenovitě prvních plodů je kulovitý,
jinak ale vyskytují se ve tvaru menší i větší
odchylky.

Barva je světle růžová, také i slabě červená,
na sluneční straně více světle začervenalá.

Nažky leží převážně na povrchu, jsou hnědé
i žluté.

Dužnina je velmi aromatická, v chuti podobá
se Ananasové bílé.

Zraje od poloviny června, prostředně záhy.
Plodnost jest hojná, vydrží po čtyři léta na jed-
nom stanovišti a úroda je v každém roce stálá.

Vzrůst má prostředně silný, rostliny jsou do-
sti nízké, kompaktní, velmi bohatě kvetou a
plody dobře nasazují.

Půda: dobře prospívá v lehčí půdě; je-li
sucho, vyžaduje zálivku.

Upotřebení: prvotřídní stolní odrůda, vhodná
i pro trh, dopravu snáší dobře.

Synonyma: Korbfüller, Filbascet.

69. LUCIDA PERFECTA.

Původ: Německo; pěstitel Gloed.

Velikost prostřední; šířka jest 37 mm, výška 30 mm, váží 11 g.

Tvar jest kulovitý, převážně u všech plodů stejný, pouze malé plody bývají krátce kuželovitě.

Barva jest oranžově růžová, také pouze růžová, slupka je nápadně lesklá.

Nažky jsou hnědočervené, ve zcela mělkých jamkách, na jejich špičkách jsou jednotlivě zbytky zaschlých čnělek.

Dužnina je bílá, měkká, velmi šťavnatá, sladká, s výtečnou kořenitou, pikantní příchutí, poněkud závislou na stanovišti, vhodná k vařování.

Zraje prostředně pozdě až pozdě, první plody 26. června.

Vzrůst nízký, velmi zdravý, sporý, list lesklý, drsný a tmavý. Rostliny velmi bohatě kvetou, hojně nasazují a dosti dobře plodí.

Vzdálenost při polní výsadbě 60 x 30 cm, v zahrádkách 50 x 25 cm. Možno je sázeti jako obrubu na rabata. Tvoří ve velikém počtu úponky.

Půda: daří se všude, i v lehčí, suché půdě je vděčná. Výsadby obnovují se po 4—5 letech a rostliny i v tomto stáří uspokojivě plodí.

Upotřebení: pro svoji nenáročnost lze ji doporučiti zvláště do krajů se špatnějšími pěstelskými podmínkami pro domácí zahrady.

Synonyma: Ananasová chilská.

70. LAHÚDKA.


Semenáč odrůdy Král Albert Saský.

Velikost: plod je veliký, vyrovnané velikosti, 50 mm široký, 42 mm vysoký.

Tvar vzhledný, kulovitý.

Barva jest jasně růžová, místy i oranžově růžová.


Nažky sedí téměř na povrchu, jsou dosti veliké, zrnité.



67. Švábská karkulka.



68. Plničko košú.



69. Lucilla perfecta.

Dužnina je měkká, velice šťavnatá, barvu má smetanově bílou, chuti je delikátní, aromatické.

Zraje prostředně záhy.

Vzrůst zdravý, rostliny zůstávají nižší, vůči nepohodám odolné, olistění je četné, tmavě zelené. Starší rostliny vytvářejí hojnou šlahounu. Jest velmi úrodná.

Vzdálenost: 60 x 35 cm.

Půda: nejlépe se osvědčila v půdě lehčí, jinak ale prospívá v každé, pro pěstování jahod příznivé půdě; uspokojující výnos podmiňuje dobré hnojení a zavodňování. Plody příliš slunci vystavené podléhají slunečnímu úpalu.

Upotřebení: pro velké výsadby se nehodí; velice vděčná jest do domácích zahrad, kde přináší velmi bohatou sklizeň.

Synonyma: Delicates.

71. ANANASOVÁ BÍLÁ.

Velikost prostřední, šířka plodů jest 45 mm, výška 35 mm.

Tvar převážně kulovitý, také i široce a krátce kuželovitý.

Nažky bledě červené leží na povrchu.

Dužnina je tuhá, jemná, chuti výborné, velmi sladké, s ananasovou příchutí, barvy bílé.

Zraje v polovině června i později, prostředně pozdě.

Vzrůst je prostředně silný; šlahouny tvoří ve velkém množství.

Vzdálenost: při větších výsadbách 60 x 35 cm, v zahrádkách 50 x 30 cm.

Půda: dobře prospívá v lehčí, hlinito-písčité půdě, která má dostatek humusu. V těžké, jílovité půdě roste slabě, plody zůstávají malé, rostliny jsou náchylné k chorobám, špatně přezimují a velmi snadno vymrzají. Úroda bývá dobrá, někdy pouze střední.

Upotřebení: patří mezi nejchutnější odrůdy jahod, je vhodná i pro zavařování, doporučuje se pro výsadby domácích zahrad.

Synonyma: Weise Ananas, White pine apple.

72. AMI L. GAUTHIER.

(Čti: Ami Luj Gótié.)

Původ: Francie. Náleží do skupiny velkoplodých, remontujících jahod, plodících po druhé na rostlinkách šlahounových, takže na po-nechaných šlahounech plody se postupně vyvíjejí a dozrávají.

Velikost plodů jest nadprostřední až veliká.

Tvar jest převážně kulovitý, jinak kuželovitý i srdčitý.

Barva bledě růžová, se zelenou špičkou.

Nažky červeně žluté i hnědé, leží na povrchu.

Dužnina bělavě růžová, velice šťavnatá, je spíše měkká, vonná, výborné, sladké, značně aromatické chuti.

Zraje polopozdě.

Vzrůst bujný, trsy spíše rozkladité, řidce olistěné, listy dlouhé, úzké.

Půda: vyžaduje dobrou zahradní půdu.

Upotřebení: stolní odrůda ku pěstování v domácích zahrádkách, při pečlivém ošetřování.

73. CHANT CLAIR.

(Čti: Šant Klír.)

Původ: Francie.

Velikost prostřední; šířka 30 mm, výška 28 mm, váží 8 g.

Tvar převážně kulatý, většinou u všech plodů stejnoměrný.


Barva oranžově růžová, bělavě růžová, nebo i slabě začervenalá.

Nažky bledé i tmavé, jsou umístěny v miskách pod povrchem, zbytky čnělek jsou velmi četné, ojediněle i pichlavé.

Dužnina je velmi jemná, vonná, bělavě růžová, pod slupkou růžová, chuti sladké, aromatické, s příchutí lesních jahod.

Zraje 11. června, velmi záhy.

Vzrůst nízký, trsy kompaktní, olistění zdává, list temně zelený, slabě plstnatý. Úrodnost prostřední.



70. Lahůdka.



71. Ananasová bílá.



72. Ami L. Gauthier.

Půda: vyžaduje dobrou, humusní a dostatečně zavlažovanou půdu.

Upotřebení: pro milovníky zvláštních odrůd, kteří v prvé řadě oceňují kvalitu a potom teprve kvantitu ovoce.

74. GLOIRE DE ST. LOUIS LAVAL.

Původ: Francie.

Velikost prostřední, jednotlivě až veliká, váží 3 g; šířka plodů jest 24 mm, výška 26 mm.
Tvar krásně, pravidelně srdčitý.

Barva: v úplné zralosti tmavě červená, jinak oranžově červená.

Nažky jsou velmi četné, hnědé.

Dužnina bělavě růžová; tuhost dužniny zachovává se i u plodů značně přezrálých. Plody i delší dobu utržené nemění barvu ani chuť. Značně aromatickou chutí, jakož i vůní, jest podobná lesní jahodě.

Zraje od 15. června; postupně hojně kvete a rodí se značným kolísáním do podzimu.

Vzrůst zdravý.

Půda: tato odrůda měsíčních jahod vyznačuje se velikou plodností a proto vyžaduje bohatě vyhnojenou, výhřevnou půdu, jinak plody jsou velmi drobné, nechutné.

Upotřebení: vhodná k účelům jako jiné měsíční jahody,

75. ROYAL HESICORT.

(Čti: Rojal Hezikort.)

Remontující velkoplodá odrůda.

Velikost prostřední; plod jest 25 mm široký, 35 mm vysoký, váží 5 g.

Tvar kuželovitý.

Barva na špičce plodů oranžově růžová, postupně růžová až jemně začervenalá; celkově plody jsou dosti neurčitých barev.

Nažky četné, bledě žluté, jsou zcela zapuštěné.

Dužnina smetanově bílá, v okraji začervenalá, je tuhá, příjemně voní, chuť má sladkou, mírně kořeněnou.

Zraje koncem června, prostředně pozdě.
Vzrůst bujný, trsy jsou rozkladité, úrodnost prostřední.

Upotřebení: pouze pro domácí zahrádky.

76. LA GÉNÉREUSE.

(Čti: La Žénéröz.)

Původ: Francie.

Velikost: plody jsou veliké, stejnoměrně vyvinuté; 20 mm široké, 30 mm dlouhé, váží 5 g.

Tvar téměř všech plodů je pravidelný, dlouze kuželovitý.

Barva světle červená, až tmavočervená.

Nažky jsou velmi četné, začervenalé.

Dužnina bělavě růžová, pod slupkou červená, je velmi dobré, příjemně aromatické chuti. Voní podobně jako lesní jahoda.

Zraje: ojedinělé plody počínají zrati 12. června, ve větším množství 18. června, dále postupně uzzrávají až do podzimu.

Vzrůst bujný, zdravý, stvoly jsou dosti vzpřímené, prostředně silné, vynikají nad rozložené listy. Úponky záhy zarůstají celé okolí, takže k množení jest dostatek mladých sazenic.

Půda: dobře roste a bohatě plodí v každé, poněkud pro pěstování jahod příznivé půdě, s přirozenou vláhou.

Upotřebení: jest to měsíční jahoda, plodící po celé léto; velikost, tvar i výborná chut ji doporučují k rozšíření i ve větším rozsahu, kde jest zaručen odbyt, zvláště v cukrárnách a restauracích.

77. DOEBELITZ.

(Čti: Déblic.)

Původ: Německo.

Velikost prostřední; plod jest 17 mm široký, 20 mm vysoký, váží 3 g.


Tvar kuželovitý.

Barva v úplné zralosti až tmavě červená, jinak jasně červená.

Dužnina dosti tuhá, chuti příjemně navinulé, s výraznou aromatickou příchutí lesních jahod.



73. Chant Clair.



74. Gloire de St. Louis Laval.



75. Royal Hesicort.



76. La Généreuse.

Úplně nezralé plody této chuti nedocilují a zůstávají spíše kyselé.

Zraje koncem července, až do konce srpna, nejvíce plodů bývá v měsíci červenci.

Vzrůst jest bujný a zdravý. Šlahouny se tvoří ve velkém počtu.

Vzdálenost: 45 x 30 cm.

Půda: daří se sice v každé obdělávané půdě, hodí se však ponejvíce ku pěstování v zahradách; pro polní kultury se vysazuje pouze u velkých odbytových středisek.

Upotřebení: v době, kdy není dostatek lesních jahod, je dobré nahrazují, u cukrářů a v podobných podnicích výborně se zpeněží. Náleží k nejvýnosnějším odrůdám měsíčním.

Synonyma: Döbeltická, Ruhm von Döbeltitz, Chlouba Döblitzu.

78. 79. BARON SOLEMACHER.

Původ: Německo, pojmenovaná jest po příteli.

Velikostí překonává téměř všechny měsíční jahody; bývá as 26 mm široká, 34 mm vysoká, váží až 4 g.

Tvar má krátce kuželovitý, více kulatý než špičatý; tím se napomáhá stejnomořnějšímu zrání, než je u odrůd špičatoplodých.

Barva je tmavě červená, také i jasně červená.

Nažky jsou tmavé, jednotlivě i žluté, sedí většinou na povrchu.

Dužnina je jemná, bělavě žlutá, pod slupkou červená, chuti je delikátní, aromatické.

Vzrůst jest zdravý, rostliny jsou nízké, kompaktní. Je neobyčejně plodná, největší množství plodů bývá po druhém kvetenství. Plodní stvoly jsou vzpřímené, plody zrají nad listy.

Zraje ojediněle již 12. června, plodí postupně až do pozdního podzimu, kvete stále.

Šlahouny netvoří, množí se semenem jako Ruyana.

Upotřebení: má mnoho dobrých vlastností, které ji doporučují k rozšíření, především do domácích zahrádek.

Žlutá Baron Solemacher jest variace původní odrůdy, má tytéž vlastnosti, pouze zbarvením se liší.

80. 81. RUYANA.

Původ: Německo.

Velikost: prostředně veliká až veliká; průměrné plody jsou 25 mm široké, 34 mm vysoké, váží $3\frac{1}{2}$ g.

Tvar dlouze kuželovitý.

Nažky žluté i hnědé, leží převážně na povrchu.

Barva červená až tmavě červená.

Dužnina připomíná intensivní vůni a lahodnou chutí lesní jahody.

Zraje od počátku července dlouho do podzimu, hlavní sklizeň bývá v srpnu a v prvé polovině září. Prvě zralé plody objevují se již 17. června. Plodnost veliká a to i po prvném květenství.

Vzrůst jest zdravý, rostliny jsou nízké, lze jimi vroubiti záhony, cesty a pod. Saznice neodnožují a doporučuje se pěstovati v kultuře jednoleté ze semene; plody na starších trsech jsou nápadně menší. Nažky se vysévají v červenci a srpnu, letní výsev jest lepší než podzimní.


Upotřebení: tuto měsíční jahodu lze doporučiti především do domácích zahrádek a tam, kde jest zaručený trvalý odbyt ovoce.

Ruyana žlutá jest podobných vlastností.

Synonyma: Rügen.



77. Döblitz.



78. 79. Baron Solemacher, červená a žlutá



80. 81. Ruyana, červená a žlutá

ANGREŠT Y

82. AZUR.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1920.

Velikost: bobule jsou veliké, 30 mm široké, 40 mm dlouhé, váží 12 g.

Tvar vejčitý, také i oválný.

Slupka jest lysá, jemná, prostředně silná, pevná. Barvu má tmavozelenou, je řídce, nepravidelně, velmi znatelně žilkovaná, na povrchu bělavě tečkovaná. Žilky částečně se větví.

Dužnina jest hutná, sladká, jemně navinulá, aromatická.

Zraje v prvé polovině července.

Vzrůst: keře rostou bujně, rozložitě a jsou velmi plodné. Letorosty jsou prostředně dlouhé, silné, opatřené po celé délce jedním až třemi prostředně velikými ostny.

Upotřebení: stolní odrůda.

Synonyma: Velvanský smaragd.

83. KRÁLOVNA VIKTORIA.

Původ: Anglie.

Velikost: bobule jsou velmi veliké, až 30 mm široké, 42 mm dlouhé.

Tvar oválný, neb láhvovitě protáhlý.

Slupka jest dosti silná, řídce a krátce ochmýřená, barva jest tmavě zelená; žilky jsou velmi znatelné, výrazné, hojně rozvětvené.

Dužnina má silně navinulou chut'.

Zraje koncem července.

Vzrůst má velmi silný, převislý.

Synonyma: Queen Victoria.

84. OTEC PALACKÝ.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary.

Velikost: bobule velmi veliké, 40 mm dlouhé, 36 mm široké.

Tvar protáhle kulovitý, velice vzhledný.

Slupka se leskne, má barvu světle zelenou až

trávově zelenou. Četné a velmi znatelné, bělavě zelené žilkování je dosti rozvětvené. Slupka je sice slabší, avšak dostatečně pevná, jadérka částečně jí prosvítají.

Dužnina má chuť převážně sladkou, mírně nakyslou.

Zraje v druhé polovině července.

Vzrůst velice zdravý, poněkud rozložitý, letorosty jsou silné a dlouhé. Plodí záhy, ovoce vyrovnané, stejnomořné velikosti.

Upotřebení: nádherná stolní odrůda.

85. ZELENÁ HRUŠKOVITÁ.

Původ: Anglie.

Velikost: bobule jsou až velmi veliké, dosahující až 26 mm šířky, 50 mm délky; váží až 11 g.

Tvar hruškovitý.

Slupka je slabá, lysá, jednotlivě u kalichu ochmýřená, světle až tmavě zelená, žlutě žilkovaná.

Dužnina je šťavnatá, sladká, příjemně nakyslá.

Zraje v druhé polovině července.

Vzrůst prostředně bujný, zdravý, keře jsou značně stálé, velmi úrodné.

Upotřebení: dobré stolní ovoce, vhodné i ke zpracování za zelena i ke konservaci.

Synonyma: Grüne Flaschenbeere, Green Willow, Johnson, Willowova, Weiden Krausbeere, Johnson's grüne Weidenbeere.

86. VOSYKŮV SEMENÁČ.

Původ: Čechy; pěstitel Otta Vosyka, Nymburk.

Velikost: bobule jsou značně veliké, až 38 mm dlouhé a 31 mm široké.

Tvar dlouze oválný.

Slupka je ochmýřená, s krátkými, světle žlutými chloupy; barva zelenavě žlutá až úplně žlutá, velmi četně a výrazně žilkovaná.

Dužnina je žlutozelená, šťavnatá, plná drobných jader, chuti velmi sladké.



82. Azur.



83. Královna Viktoria.



84. Otec Palacký.



85. Zelená hruškovitá.



86. Vosykův semenáč.



87. Neuwiedská raná.



88. Lady Delamere.

Zraje kolem 10. července.

Vzrůst keřů je zdravý, převíslý; dřeva se tvoří velmi hojně. Letorosty jsou silné, mají většinou po třech ostnech; olistění je zdravé. Americké padlí u keřů vysazených v době obdělávané půdě se doposud neobjevilo. Vyznačuje se velikou plodností.

Upotřebení: výborná stolní odrůda.

87. NEUWIEDSKÁ RANA.

(Čti: Nojvídská raná.)

Původ: Německo.

Velikost značně veliká, bobule jsou 33 mm široké, 38 mm dlouhé, váží 9 g.

Tvar krátce elipsovité až kulovité, někdy šišatý.

Slupka je tenká, světle až žlutavě zelená, ojediněle chloupatá, řídce, výrazně žilkovaná.

Dužnina je jemná, hojně šťavnatá, výborné, navinule sladké chuti.

Zraje v polovině července.

Vzrůst prostředně bujný, vzpřímený; na letorostech jsou dlouhé, jednoduché ostny. Keře jsou velice plodné. Do studených poloh se nehodí.

Upotřebení: stolní a tržní odrůda, ovoce hodí se i ke konservaci.

Synonyma: Früheste aus Neuwied.

88. LADY DELAMERE.

(Čti: Lejdy Delamér.)

Původ: Anglie.

Velikost: bobule jsou až velmi veliké, 29 mm široké, 36 mm dlouhé; váží as 12 g.

Tvar opačně vejčitý, neb krátce elipsovité.

Slupka je jemná, tenká a pevná, téměř lysá, barvy světle zelené, se žlutavým nádechem, někdy i červenohnědě skvrnitá. Zelenavě bílé žily jsou četné, hojně rozvětvené.

Dužnina má chuť velmi příjemnou, sladce navinulou, mírně nakyslou.

Zraje v polovině července.

Vzrůst je mohutný; keře se rychle rozrůstají, potřebují tudíž dostatek prostoru. Na letorostech i starších větvích jsou silné, většinou dvojité a trojité ostny. Plodí velmi hojně.

Upotřebení: náleží mezi nejvýnosnější tržní odrůdy; ovoce vhodné ke konservaci a na výrobu vína.

89. GREEN OLIV.

(Čti: Grýn Oliv.)

Původ: Čechy; pěstitel E. Proche, Sloupno.

Velikost: bobule jsou nadprostřední velikosti, až 30 mm dlouhé i široké.

Tvar kulovitý, neb mírně protáhlý. Ústy kališní jsou dlouhé.

Slupka jest dosti tenká, hnědavě zelená, s nádechem spíše do hněda, neprůsvitná. Nervatura jest pod slupkou velmi význačná, hojně rozvětvená.

Dužnina není šťavnatá, je běžné chuti, bez zvláštního aroma. Jádra jsou dosti početná.

Zraje kolem 20. července.

Vzrůst je silnější, letorosty mají většinou po jednom, někdy i po třech ostnech. Keře jsou plodné, nenáročné.

Upotřebení: pro domácí zahrady.

90. DIAMANT.**Původ neznámý.**

Velikost: bobule jsou dosti veliké, až 24 mm široké, 30 mm dlouhé; váží 9 g.

Tvar oválný, také i láhvovitě protáhlý.

Slupka je silná, buď úplně lysá, nebo zcela řídce, ale dlouze chloupkatá, barvy olivově žluté až tmavě zelenavě žluté, na povrchu velmi hustě tečkovaná; žilky jsou nestejně výrazné, poměrně řídké.

Dužnina je velice jemná, chuti sladké, příjemně nakyslé.

Zraje v prvé třetině července.

Vzrůst: keře rostou silně, převisle, jsou řídce ostnaté.

Upotřebení: stolní odrůda.



89. Green Oliv.



90. Diamant.



91. Sametová zelená.



92. Kolumbus.



93. Bílá nádherná.



94. Valhalla.



95. Needswhite.

91. SAMETOVA ZELENÁ.

Původ: Německo.

Velikost: bobule jsou veliké, 26 mm široké, 33 mm dlouhé, váží až 9 g.

Tvar oválný, také i vejčitý nebo kulovitý.

Slupka je dosti jemná, lehce ochmýřená; jádérka prosvítají. Barvu má bělavě zelenou, v úplné zralosti až žlutozelenou a někdy bývá i červeně tečkovaná. Žilkování jest řídké, výrazné, málo rozvětvené.

Dužnina je sladká, mírně aromatická.

Zraje uprostřed sklizně angreštové.

Vzrůst velmi silný, vzpřímený, na letorostech bývá jeden velký, neb dva až tři menší ostny. Keře jsou velmi úrodné, značně otužilé.

Upotřebení: výborná stolní i tržní odrůda, ovoce je vhodné i k výrobě vína.

Synonyma: Smilling Beauty, Grüne Sammtbeere.

92. KOLUMBUS.

Původ: Amerika.

Velikost: bobule jsou veliké, 27 mm široké, 32 mm dlouhé, váží 10 g.

Tvar krátce oválný nebo kulovitý.

Slupka světle zelenavě žlutá, jednotlivě i tečkovaná a skvrnitá, krátce a nenápadně ochmýřená, řídce žilkovaná; žilky jsou výrazné, dosti četně rozvětvené.

Slupka je dosti silná, kyselá.

Dužnina je jemná, má chuť velmi příjemnou, sladce navinulou.

Zraje uprostřed angreštové sklizně, v polovině července.

Vzrůst je bujný, široce vzpřímený; keře hojně plodí, ale vyžadují živnou půdu.

Upotřebení: stolní odrůda, vhodná i ke konzervaci.

Synonyma: někteří pomologové považují Kolumbus za totožnou s odrůdou Bílá nádherná; botanicky jsou si velmi blízké.

93. BÍLÁ NÁDHERNÁ.

Původ: Anglie.

Velikost: bobule jsou veliké, 28 mm široké, 34 mm dlouhé; váží asi 11 g.

Tvar kulovitý, až krátce oválný.

Slupka je tenká, jemně ochmýřená, také i pouze lysá, průsvitná. Barvu má zelenavě bílou a hnědě červeně skvrnitou a tečkovanou. Světlé žilky jsou znatelné, hojně rozvětvené.

Dužnina je velice jemná, neobyčejně šťavnatá, chuti sladké, zcela mírně navinulé.

Zraje v druhé polovině července.

Vzrůst je bujný, starší keře jsou prostřední velikosti, letorosty rostou vzpřímeně, mají převážně jednoduché ostny. Velmi bohatě plodí, musí se vydatně hnojiti.

Upotřebení: výborná stolní odrůda, vhodná ke konservaci za zelená, také i k přípravě vína a jamů.

Synonyma: Whitesmith, Weisse Triumphbeere, Woodward, Vítězná bílá, Feinriechende Zungenbeere, Glenton Beauty, Loretts Triumph, Renown, Ramsay Seedling, Elephant, Halls Seedling, Elisabeth.

94. VAJ HALLA.

Původ neznámý.

Velikost: bobule jsou veliké, 27 mm široké, 32 mm dlouhé.

Tvar kulovitý, nebo krátce elipsovity.

Slupka je dosti silná, pevná, téměř lysá, bělavě zelená; žilkování jest bělavé, dosti četné a znatelné.

Dužnina je sladká, jemně navinulá, velmi dobré chuti.

Zraje v druhé polovině července.

Vzrůst silný, vzpřímený, starší keře rostou zdravě a jsou velmi úrodné, nejsou nikterak náročné.

Upotřebení: výborná stolní odrůda, vhodná i ke konservování.

95. NEEDSWHITE.

(Čti: Nýdswajt.)

Původ: Anglie.

Velikost: bobule jsou až velmi veliké, 29 mm široké, 34 mm dlouhé, váží 9 g.

Tvar kulovitý, nebo krátce oválný.

Slupka dosti silná, kyselá, je krátce a řídce ochmýřená, bělavě nazelenalá. Žilky jsou velmi znatelné, četně rozvětvené.

Dužnina jest jemná, zelenavá, sladce navinulá, mírně aromatická.

Zraje počátkem července.

Vzrůst je velmi silný, vzpřímený; keře rostou zdravě a jsou velmi úrodné, nejsou zvláště náročné.

Upotřebení: ovoce vhodné pro konservaci.

96. KEEPSAKE.

(Čti: Kýpsejk.)

Původ: Anglie.

Velikost: bobule jsou veliké, až 27 mm široké, 33 mm dlouhé, váží 10 g.

Tvar jest oválný, jednotlivě i vejčitý.

Slupka je velmi jemná, téměř lysá, pouze ojediněle ochmýřená, se světlým, rozvětveným žilkováním, barvy světle zelené se žlutavým nádechem.

Dužnina jest sladce navinulá, velmi příjemné, osvěžující chuti.

Zraje značně pozdě.

Vzrůst silný, vzpřímený, starší keře se rozkládají, mají jednoduché ostny; letorosty ostnů nemívají. Plodnost je velmi hojná.

Upotřebení: náleží k náročným, vděčným odrůdám; ovoce je výborné stolní i konservní.

97. HANSA.

Původ: Německo.

Velikost: bobule jsou dosti veliké, průměrně 28 mm široké i vysoké.

Tvar kulovitý až krátce oválný.

Slupka je pevná, lysá, bělavě zelená, řídce, ne příliš znatelně žilkovaná.

Dužnina je velice jemná, výborné, výrazně navinulé chuti.

Zraje poloraně.

Vzrůst silný, zdravý, vzpřímený; keře jsou velmi úrodné.

Upotřebení: velmi cenná a doporučitelná odrůda i pro větší výsadby, ovoce stolní i tržní.

Synonyma: Grüne Hansa.

98. KARPÍŠKOVA ŽLUTÁ.

Původ: Čechy; pěstitel K. Karpíšek, Lysá n. L.

Velikost: bobule až velmi veliké, jsou až 32 mm široké, 43 mm dlouhé.

Tvar oválný. Stopka jest silná, ku plodu značně rozšířená.

Slupka pevná, prostředně silná, ke stopce značně silná, zcela krátce ochmýřená a dlouhými chloupky nestejně hustě pokrytá. Barva žlutě zelená; žilky jsou velmi znatelné, značně rozvětvené. V okolí stopky jsou drobounké zelené tečky, po celém povrchu jsou nestejně hustě bělavé tečky.

Dužnina velice jemná, příjemné, sladce navinulé, aromatické chuti.

Stromek vyznačuje se velmi bohatou a stálou plodností, ovoce je vyrovnané velikosti a stejnoměrného tvaru.

Upotřebení: stolní odrůda.

99. J. LOKAJ.

Původ: Čechy; pěstitel J. Lokaj, Čelákovice.

Velikost: bobule jsou střední velikosti, až 24 mm široké, 28 mm dlouhé.

Tvar jest kulovitý, i krátce oválný.

Slupka jest pevná, dosti silná, nechá se dobře stáhnouti, jest poněkud chloupatá, hojně, nestejně hustě a nestejně značně žilkovaná; barvu má bělavě zelenou.

Dužnina je jemná, sladké a výrazně navinulé chuti.

Zraje v druhé polovině července.

Vzrůst prostředně bujný, keře dorůstají přiměřené velikosti, nejsou náročné, jsou otužilé, velmi plodné.



96. Keepsake.



97. Hansa.



98. Karpíškova žlutá.



99. J. Lokaj.



100. Jan Zborovský.



101. Český zázrak.



102. Meruňková žlutá.

Upotřebení: vděčná odrůda do zahrad, cenné ovoce pro domácí potřebu.

100. JAN ZBOROVSKÝ.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary.

Velikost: bobule jsou veliké, as 32 mm široké, 35 mm dlouhé.

Tvar velice nepravidelný, bobule jsou zhranatělé, se stran stlačené a proláklé.

Slupka jest dosti silná, pevná, matově lesklá, lysá, barvy zelenavě žluté; je četně bělavě žilkovaná, některé žilky jsou i sytě zelené. V okolí silné stopky jsou velmi četné tečky, které se dále nestejně hustě rozptylují.

Dužnina je poněkud hrubší; při úplném dozrání má dobrou, sladce navinulou chuť; v neúplné zralosti jest chuť běžná, bez zvláštní aromaticnosti.

Zraje v druhé polovině července.

Upotřebení: pro domácí zahrádky.

Synonyma: G. Syrový.

101. ČESKÝ ZÁZRAK.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1936.

Velikost: bobule jsou velmi veliké, 32 mm široké, 37 mm dlouhé, váží 12—15 g.

Tvar kulovitý, nebo oválný.

Slupka je jemná, slabá, přitom však pevná, leskne se, jadérka jí prosvítají. Je téměř lysá; barva jest krásně žlutobílá se silnými tmavozlatými žebry; žilkování je nestejně husté, výrazné, dosti větvené.

Dužnina je velice jemná, sladká, mírně navinulá, velice aromatická.

Zraje v prvé polovině července.

Vzrůst prostředně bujný; na stromku tvoří krásnou kulovitou korunu.

Upotřebení: velkoplodá stolní odrůda, cenná pro domácí zahrádky.

Synonyma: Masaryk.

102. MERUŇKOVÁ ŽLUTÁ.

Původ: Čechy.

Velikost: bobule jsou dosti veliké, 32 mm v průměru, váží 15—20 g.

Tvar kulovitý; stopka dosti dlouhá, ústy kališní značně vyvinuté.

Slupka jest řídce ochmýřená, barvy zelenavě hnědě žluté, jakoby jantarové. Při zralosti jest průhledná, s nápadnými žlutavými žilkami.

Dužnina jest jemná, velmi šťavnatá, žlutavá, s jádry ne příliš početnými; podržuje dlouho svoji aromatickou chut.

Zraje v prvé třetině července.

Vzrůst jest prostředně silný, ostny na letorostech jsou krátké, slabé, většinou po jednom. Keře jsou velmi plodné.

Upotřebení: výborná stolní odrůda.

103. ČESKÁ KORUNA.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1905.

Velikost: bobule jsou veliké, 32 mm široké, 35 mm dlouhé, váží 17 g.

Tvar kulovitý, velice vzhledný.

Slupka většinou lysá, pouze jednotlivé bobule bývají řídce a krátce ochmýřené; je průsvitná, četně rozvětveně bělavě žlutě žilkovaná, řídce tečkovaná, barvu má krásně žlutou.

Dužnina jest jemná, příjemně, lahodně navinulé, sladké chuti.

Zraje v polovině července.

Vzrůst velmi silný, zdravý; stromek tvoří široce kulovitou a mírně rozložitou korunu, je záhy a hojně plodný.

Upotřebení: prvotřídní stolní odrůda.

104. NON PLUS ULTRA.

Původ: Čechy; pěstitel E. Proche, Sloupno.

Velikost: plod je velmi veliký, 38 mm dlouhý, 30 mm široký, váží 13 g.

Tvar dlouze elipsovité nebo oválný.

Slupka tenká, nervatura pod slupkou hustě rozvětvená, výrazná; slupka je řídce chloupkatá, průsvitná, žlutavě zelenavá, na sluneční straně poněkud světle zahnědlá.

Dužnina velice jemná, sladká, šťavnatá, aromatická. Jádra ne příliš početná.

Zraje kolem 20. července.

Upotřebení: vzhledná stolní odrůda.



103. Česká koruna.



104. Non plus ultra.



105. Britannia.



106. Nejranější žlutá.



107. Höningova nejranější.



108. Zlatozlatá kulovitá.



109. Citronová obrovská.

105. BRITANNIA.

Původ: Anglie.

Velikost: bobule jsou veliké, 38 mm dlouhé, 28 mm široké, váží 10 g.

Tvar jest oválný, vejčitý nebo i protáhle kulovitý.

Slupka jest průsvitná, tenká, hnědě zelenavá, na sluneční straně žlutavá, pod slupkou jest význačná nervatura. Jadérka málo prosvítají.

Dužnina jest sladce navinulá, aromatická, šťavnatá.

Zraje kolem 20. července.

Vzrůst silný, keře dorůstají značné velikosti; letorosty jsou dlouhé, silné, odstávají, mají po sobě většinou po třech (někdy až po šesti) dlouhých, silných ostnech. Keře velmi záhy raší, hojně plodí. Vyžadují živnou půdu.

Upotřebení: výborná stolní a dobrá tržní odrůda.

106. NEJRANEJŠÍ ŽLUTÁ.

Původ: Anglie.

Velikost: prostřední; bobule jsou 24 mm široké, 28 mm dlouhé, váží 7 g.

Tvar kulovitý až oválný.

Slupka jest prostředně silná, jadérka částečně prosvítají, je dlouze brvitá, barvu má mdle zlatě žlutou až tmavě žlutou, světležlutými žilkami protkaná a droboučce bělavě tečkovaná.

Dužnina jest šťavnatá, sladká, velmi dobré chuti.

Zraje v prvé polovině července, vydrží ve zralém stavu dlouho na keřích.

Vzrůst: keře s větvemi široce odstálými dorůstají značné velikosti, jsou velmi plodné, náročné na živnou půdu. Lotorosty jsou dlouze, dosti řídce ostnité.

Upotřebení: výborná pro stůl i ke zpracování.

Synonyma: Früheste gelbe, Jellow Lion, Nejranější žlutá lví, Markt-Goldbeere, Early Sulphur, Allerfrüheste gelbe, Frühe rauhe gelbe, Gelbe Honigbeere, Gelber Löwe, Golden Ball, Golden Bull, Moss's Seedling.

107. HOENINGOVA NEJRANĚJŠÍ.

Původ: Německo.

Velikost prostřední; bobule jsou 30 mm široké, 33 mm dlouhé, váží 7 g.

Tvar oválný nebo kulovitý.

Slupka jest slabá, přitom pevná, řídce a dlouze brvitá, barvy mdle zlatě žluté.

Dužnina jest jemná, chuti sladce navinulé, lahodné.

Zraje v prvé polovině července.

Vzrůst jest bujný a vzpřímený. Větve jsou velmi porostlé silnými, dlouhými, trojitými ostny. Keře dobře snášejí postřik sirnými přípravky na ochranu proti padlì angreštovému.

Upotřebení: vhodná odrůda ke konservaci i jako ovoce stolní.

Synonyma: Hönning's fruheste.

108. ZLATOŽLUTÁ KULOVITÁ.

Původ: Anglie.

Velikost: bobule jsou nadprostřední velikosti, as 28 mm v průměru.

Tvar kulovitý.

Slupka jest slabá, jadérka jí prosvítají, jest téměř lysá, barvy žluté, ve stínu zelenavě žluté; je světležlutě žilkovaná a řídce tečkovaná.

Dužnina jest šťavnatá, chuti sladké, příjemně navinulé.

Zraje v polovině července.

Vzrůst: keře narůstají velmi bujně, řídce se rozvětvují, letorosty odstávají, jsou opatřeny jednoduchými slabými ostny.

Upotřebení: výborná stolní odrůda, ke zpracování velmi vhodná, zvláště k výrobě vína.


Synonyma: Marmorierte Goldkugel, Golden Jellow, Glänzende Glasbeere, Dixon's goldgelbe.

109. CITRONOVÁ OBROVSKÁ.

Původ: Anglie.

Velikost nadprůměrná; bobule jsou 30 mm široké, 40 mm dlouhé.

Tvar oválný, vejčitý, někdy i láhviovitě protáhlý.



110. Zlatoháv.

111. Triumphant.

112. Slunozář.

113. Forester.

114. Dr. ing.
K. Kamenický.

115. Dr. K. Leger.

116. Velvarský skvost.

Slupka jest většinou úplně lysá, tenká, jadérka jí prosvítají, barvu má světle žlutou, bělavě žilkovanou.

Dužnina jest velmi jemná, chuti lahodně sladce navinulé.

Zraje v polovině července.

Vzrůst má prostředně silný, keře se hustě větví, jsou zdravé a pravidelně plodné. Vyžaduje velmi dobrou půdu a pečlivé ošetřování. Letorosty odstávají, mají v dolejší části jednoduché ostny.

Upotřebení: výborná stolní odrůda.

Synonyma: Two to One, Riesen-Zitronenbeerre, Whittacker, Citronen-Glasbeere.

110. ZLATOHÁV.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1928.

Velikost: bobule jsou veliké, až 38 mm dlouhé, 28 mm široké, váží 10 g.

Tvar dlouze oválný, také i kulovitý.

Slupka jest dosti silná, průsvitná, četně hrubšími chloupek pokrytá, barvu má zlatě žlutou, u stopky a kalichu bělavě zelenou. Žilkování je husté, velmi znatelné, často hojně rozvětvené, místy jsou i bělavé tečky.

Dužnina je velice jemná, chutě má lahodnou, sladkou, mírně navinulou.

Zraje v prvé polovině července.

Vzrůst prostředně silný, dosti vzprímený. Letorosty jsou opatřeny jedním až třemi ostny.

Upotřebení: stolní odrůda.

111. TRIUMPHANT.

(Čti: Traiomfnt.)

Původ: Čechy; pěstitel E. Šámal, Ml. Boleslav.

Velikost: bobule jsou velmi veliké, až 27 mm široké a 38 mm dlouhé.

Tvar oválný, někdy opačně vejčitý.

Slupka jest lysá, tenká, semena jí prosvítají; barvy žluté s bělavým nádechem, znatelně světle žlutě žilkovaná.

Dužnina jest sladce navinulá, příjemné chuti.

Zraje uprostřed angreštové sezony.

Vzrůst: keře rostou bujně, vzpřímeně, postranní větévky jsou jemné a husté; jednoduché, také i dvojitě neb trojité ostny jsou velmi četné. Keře vynikají stálou a bohatou plodností.

Upotřebení: ovoce je všeobecně použitelné pro trh i tovární konservaci.

Synonyma: Gelbe Triumphbeere.

112. SLUNOZÁŘ.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary.

Velikost nadprostřední; bobule jsou 27 mm široké, 32 mm dlouhé.

Tvar protáhlé kulovitý, nebo oválný.

Slupka jest lysá, dosti silná, nápadně a dosti hustě bělavě žlutě žilkovaná; barva jest sytě žlutá, zářivá, kolem stopky a kalichu bělavě žlutá, místa i červeně skvrnitá.

Dužnina jemná, má chuť sladkou, příjemně nakyslou.

Zraje kolem 20. července.

Vzrůst prostředně silný, keře jsou rozložité a velmi hojně plodné.

Upotřebení: pro domácí zahrádky.

113. FORESTER.

Původ: Anglie.

Velikost: bobule jsou veliké, 35 mm dlouhé, 30 mm široké.

Tvar převážně kulovitý.

Slupka není příliš silná, je jakoby průsvitná, hnědavě zelenavá, s nápadnými, hustými, světle zelenými žilkami. Povrch je pokryt dosti četnými, 2—3 mm dlouhými, rezavě červenými chloupky.

Dužnina jest mdle sladká, aromatická, obsahuje dosti početná jádra.

Zraje prostředně pozdě, až o týden později než Maurerův semenáč.

Vzrůst prostředně bujný, vzpřímený, větve mají většinou po jednom, někdy i po třech silných ostnech.

Upotřebení: dobrá tržní i stolní odrůda.

114. DR. ING. K. KAMENICKÝ.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1934.

Velikost: bobule jsou veliké, 29 mm široké, 37 mm dlouhé, váží 11 g.

Tvar hruškovitý, jednotlivě i vejčitý.

Slupka jest krásně karmínově červená, temně pruhovaná, zlatově šedě tečkovaná, také i jemně růžová s červeným žebrem. Jest slabá, pevná, lesklá, dá se stáhnouti, prosvítají jí četné, místa i hojně rozvětvené žilky.

Dužnina jest velmi jemná, znamenitě, sladce navinulé a aromatické, kořenité chuti.

Zraje v polovině července.

Vzrůst: letorosty jsou silné, olistění velmi zdravé, koruna stromku je rozložitá, plodnost velmi hojná.

Upotřebení: výborná stolní odrůda.

115. DR. K. LEGER.

Původ: Čechy; pěstitel J. Nosál, Kolín.

Velikost: bobule veliké, až 40 mm dlouhé, 32 mm široké.

Tvar dlouze oválný.

Slupka je velice slabá, pevná, dobře se nechá stáhnouti, lysá; barva jest krásně rumělková i krvavá, u plodů sluncem ozářených až hnědě červená. Žilkování je sice bohaté, ale ne příliš výrazné; kolem stopky a středem bývají četné tečky.

Dužnina slupkou mírně prosvítá, chuť jest příjemná, navinulá a značně nakyslá.

Zraje až ve druhé třetině července.

Roste rozložitě, jest proto nutno vznosný vzrůst koruny z mládí řezem pokud možno usměrniti.

Upotřebení: stolní odrůda.

116. VELVARSKÝ SKVOST.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1905.

Velikost: bobule jsou nadprostřední velikosti; 45 mm dlouhé, váží 14 g.

Tvar hruškovitý; některé plody jsou také nápadně zhranatělé.

Slupka jest dosti silná, pevná, lehce se stahuje, je většinou úplně lysá, nestejně růžově červené zastřená. Žilkování je řídké; výrazné, bělavé tečky jsou velmi četné.

Dužnina je velice jemná, chuti sladce navinulé, aromatické.

Zraje v polovině července.

Vzrůst velmi bujný, rozkladitý, letorosty mají po jednom prostředně silném ostnu.

Upotřebení: stolní odrůda, velmi vděčná pro domácí zahrádky.

117. KARPÍŠKOVA ČERVENÁ.

Původ: Čechy; pěstitel K. Karpíšek, Lysá n. L.

Velikost: bobule jsou značně veliké, až 34 mm široké, 40 mm dlouhé.

Tvar protáhle kulovitý, neb oválný, vždy velice vzhledný.

Slupka jest velice pevná, poměrně však slabá, jadérka jí prosvítají; základní barvu má červenou, celkové zbarvení bývá v různých odstínech. Žilkování je nestejně výrazné a husté, žilky jsou nestejnoměrně rozvětvené. Na povrchu jsou v podélných čarách bělavé tečky.

Dužnina je jemně zrnitá, obsahuje hojně jadérek, je sladká a mírně navinulé chuti.

Zraje ve druhé polovině července.

Vzrůst prostředně silný, rozložitý. Stromky záhy a hojně plodí, v době květů jsou vůči mrazíkům značně odolné. Přebohatou úrodu jest nutno podporovati vydatným hnojením.

Upotřebení: prvotřídní stolní odrůda.

118. DR. L. RIEGER.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1908.

Velikost: bobule jsou nadprostřední velikosti; 28 mm široké, 37 mm dlouhé.

Tvar oválný.

Slupka slabá, pevná, dá se dobře stáhnouti, je řídce a dosti dlouze chloupkatá. Barva jest jemně červená, v úplné zralosti až tmavě červená, místy jakoby osmahlá. Od stopky soustředují se velmi četné tečky, které se obje-



117. Karpíškova červená.



118. Dr. L. Rieger.



119. Perla.



120. Roaring Lion.



121. Šolcova naděje.



122. Wilmotova červená raná.



123. Riese von Cöthen.

vují v dosti pravidelných řadách po celém povrchu.

Dužnina jemná, chuť sladce navinulá, příjemně nakyslá.

Zraje v druhé polovině června.

Vzrůst bujný, dosti vzpřímený. Letorosty mají po celé délce většinou tři silné ostny.

Upotřebení: pro domácí zahrady.

119. PERLA.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1914.

Velikost velmi veliká; bobule jsou 32 mm široké, 36 mm dlouhé, váží 12 g.

Tvar protáhle kulovitý, nebo krátce oválný.

Slupka silná, pevná, jest řídce, dosti dlouze chloupkatá, také i lysá; barvu má rudě červenou, na sluneční straně až hnědě ožehlou, také pouze červeně skvrnitou, nebo i místy zarůžovělou. Žilkování je velmi četné, hojně rozvětvené, na povrchu žilek je husté tečkování.

Dužnina má chuť velmi příjemnou, sladkou, značně navinulou.

Zraje v prvé polovině července.

Vzrůst bujný, zdravý; keř roste široce kulovitě. Je velmi plodný.

Upotřebení: stolní a tržní odrůda, mající význam i pro větší výsadby.

120. ROARING LION.

(Čti: Rórink Lajn.)

Původ: Anglie.

Velikost: bobule veliké až obrovské, 38 mm široké, 42 mm dlouhé.

Tvar oválný, také i vejčitý.

Slupka je dosti tuhá, lysá, hojně proláklými žilkami protkaná, má barvu až hnědě červenou a jest řídce hruběji tečkovaná. Povrch plodu jeví se jako zhranaťelý, nerovný.

Dužnina je pod slupkou zarudlá, je lahodně sladká s navinulou příchutí.

Zraje koncem července.

Vzrůst velice bujný, keře dorůstají značné velikosti, hojně plodí. Letorosty odstávají, mají krátké, jednoduché ostny.

Upotřebení: velmi dobré ovoce stolní i tržní.

Synonyma: Rote Preisbeere, Farrov, Červená lvi.

121. ŠOLCOVA NADĚJE.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1937.

Velikost: bobule jsou velmi veliké, as 30 mm široké, 40 mm dlouhé, váží 20—25 g.

Tvar oválný, také i nepravidelně zhranaťelý.

Slupka jest dosti silná, pevná, nechá se dobře stáhnouti; jest dlouze ochmýrená, hustě žilkaná, místy i zřetelně tečkovaná. Barva je světle až rumělkově červená, také i karmínově růžová.

Dužnina jest jemná, velice lahodné, mírně nakyslé, značně aromatické chuti.

Zraje v druhé polovině července.

Vzrůst: stromek tvoří kulovitou, pravidelnou korunu, bohatě plodí.

Upotřebení: skvělá, velmi cenná tržní odrůda.

Synonyma: Beneš.

122. WILMOTOVA ČERVENÁ RANÁ.

Původ: Anglie; pěstitel John Wilmot.

Velikost: bobule jsou nadprostřední veliké; 27 mm široké, 31 mm dlouhé.

Tvar oválný, také i vejčitý.

Slupka jest slabá, průsvitná, téměř bez chloupků, barvy hnědě purpurově červené; jest výrazně světle červenými žilkami protkaná a hojně šedě tečkovaná.

Dužnina jest sladká, aromatická, příjemně voní.

Zraje v prvé polovině července.

Vzrůst prostředně silný, keře dorůstají dosti značné velikosti, jsou řídké, letorosty rostou na strany, po sobě mají jednoduché krátké ostny.

Upotřebení: výborná stolní odrůda, pro trh velmi významná.

Synonyma: Wilmot's Early, Red. Wilmot, Frühe rote, Frühreifende Wendelbeere.

123. RIESE VON COETHEN.

(Čti: Rýze fon Kheten.)

Původ: Německo.

Velikost: bobule jsou veliké, 29 mm široké, 36 mm dlouhé, váží 10 g.

Tvar krátce oválný, i nepravidelně kulovitý.

Slupka jest silná, pevná, značně chloupkatá, temně purpurová až tmavě hnědá, hustě žilkaná. Žilky jsou hojně rozvětvené; bělavé tečky jsou velmi četné, soustředují se v řídké pruhy.

Dužnina má chuť silně navinulou, velmi příjemnou.

Zraje v druhé polovině července.

Vzrůst jest silný, zdravý, keře se široce rozrůstají; jsou značně otužilé, plodné.

Upotřebení: všeobecné upotřebení v domácnosti, v prvé řadě jako ovoce stolní.

124. KARPÍŠKOVA KULATÁ.

Původ: Čechy; pěstitel K. Karpíšek, Lysá n. L.

Velikost: bobule jsou nadprostřední velikosti, až 30 mm široké, 32 mm dlouhé.

Tvar nepravidelně kulovitý; jedna polovina plodu bývá často více vyvinutá a poněkud vyšší.

Slupka prostředně silná, pevná; barva jest krvavě až tmavě červená, žilky jsou světle červené, výrazně a dosti rozvětvené. V okolí stopky a kalichu jsou drobounké tečky, které se nestejně hustě rozptylují po povrchu.

Dužnina je jemná, chuti výrazně navinulé, velmi lahodné.

Zraje kolem 20. července.

Upotřebení: pro domácí zahrádky.

125. MAY DUKE.

(Čti: May Djuk.)

Původ: Anglie.

Velikost nadprostřední; bobule jsou 26 mm široké, 30 mm dlouhé, váží 8 g.

Tvar jest krátce oválný až kulovitý.

Slupka jest tenká, semena jí prosvítají, je téměř lysá, barvy světle červené, temně až pur-

purově skvrnité. Světle růžové žilky podélně se větví.

Dužnina jest sladce navinulá, příjemně aromatická.

Zraje v prvé polovině července.

Vzrůst bujný, keře tvoří husté koruny, letorosty jsou mírně převislé, ostny jsou většinou jednoduché, dlouhé. Keře jsou úrodné, ne příliš náročné.

Upotřebení: velmi hodnotná odrůda konservní i stolní.

Synonyma: Maiherzog.

126. INDUSTRIE.

Původ: Anglie.

Velikost nadprostřední až veliká; bobule jsou 28 mm široké, 33 mm dlouhé, váží 9 g.

Tvar elipsovitý, také i kulovitý.

Slupka je silná, poněkud ochmýřená, řídce, světle červeně žilkovaná. Barva sytě červená, v plné zralosti až temně rudá.

Dužnina je jemná, chuti sladce navinulé.

Zraje koncem července.

Vzrůst velice bujný, keř se rozvětuje řídceji, v mládí roste vzpřímeně. Na letorostech jsou jednoduché až trojité ostny.

Upotřebení: náleží k nejhodnotnějším tržním odrůdám. Je výborná zvláště ke konservaci; přichází na trh i ve stavu zeleném, na kompoty.

Synonyma: Rote Triumphbeere, Whinham's Industry.

127. AMERICKÁ HORSKÁ.

Původ: Amerika.

Velikost: bobule malé, as 30 mm v průměru, váží 3 g.

Tvar převážně kulovitý.

Slupka je dosti silná, lysá, v úplné zralosti až tmavě červená.

Dužnina je velmi šťavnatá, sladká, mírně nakyslá.

Zraje prostředně pozdě, vydrží velmi dlouho na keři, dužnina u přezrálých bobulí bývá poněkud moučnatá.



124. Karpíškova kulatá.

125. May Duke.



126. Industrie.

127. Americká horská.

128. Maurerův semenáč.



130. Šolcův miláček.

129. Negro.

131. Lahůdka.

Vzrůst silný, mírně převislý; keř rodí velmi hojně a to v každé půdě i poloze, roste velmi zdravě, vůči americkému padlí je značně odolný.

Upotřebení: dobrá odrůda pro pěstování ve velkém a pro výrobu vína.

Synonyma: Amerikanische Gebirgsstachelbee-re, Mountain Seedling.

128. MAURERŮV SEMENÁČ.

Původ: Německo.

Velikost: bobule jsou velmi veliké, 34 mm široké, 40 mm dlouhé, váží 11 g.

Tvar kulovitý, ke stopce mírně zúžený. Jinak projevují se i jiné tvarové odchylky.

Slupka tenká, u stopky silnější, je krátce ochmýřená a dlouze chloupkatá, má barvu světle červeně mramorovanou, v plné zralosti až temně rudou; prosvítající žilky nejsou příliš nápadné, povrch jest dosti četně tečkován.

Dužnina pod slupkou načervenalá, je chuti sladce aromatické.

Zraje záhy po nejranějších odrůdách.

Vzrůst je bujný, keře jsou rozkladitě převislé, větve s dlouhými, jednoduchými ostny. Plodí hojně.

Upotřebení: výborná odrůda tržní i oblíbená stolní.

Synonyma: Sämling von Maurer, Queen of Queens.

129. NEGRO.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1926.

Velikost: bobule jsou veliké, 29 mm široké, 34 mm dlouhé, váží 14 g.

Tvar kulovitý i oválný.

Slupka jest nestejně hustě ochmýřená, velmi jemná, těžko se stahuje, leskne se. Barva jest temně rudě červená, až hnědá. Žilkování jest četné, projevuje se hnědými čarami; tečkování hojně, výrazné, bývá seskupeno kolem stopky a rozbíhá se dále po povrchu.

Dužnina má chuť velmi dobrou, navinule sladkou, mírně nakyslou.

Zraje v polovině července.

Vzrůst bujný, dosti vzprímený; keř plodí záhy a hojně.

Upotřebení: stolní odrůda, především pro domácí zahrádky.

130. ŠOLCŮV MILÁČEK.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1924.

Velikost: bobule jsou nápadně veliké, 40 mm dlouhé, 34 mm široké, váží 18 g.

Tvar vejčitý, také i oválný.

Slupka je silná, pevná, nechá se dobré stáhnouti, je krátce a řídce chloupkatá. Barva jest z větší části tmavě červená, na straně sluncem ozářené až hnědá, jako osmahlá. Žilkování jest znatelné, žilky se sbíhají do jednoho místa; na povrchu jsou zřetelné, červenavě hnědé tečky nebo čárky.

Dužnina jest velice jemná, chuť velmi příjemná, sladká a výrazně navinulá.

Zraje kolem 20. července.

Vzrůst silný, poněkud rozkladitý, stromky velmi záhy a hojně plodí.

Upotřebení: nádherná, velmi chutná stolní odrůda.

131. LAHŮDKA.

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1910.

Velikost: bobule jsou veliké, as 29 mm široké, 34 mm dlouhé, váží 12 g.

Tvar vejčitý, nebo oválný.

Slupka jest pevná, prostředně silná, lysá nebo zcela řídce chloupky pokrytá; barva jest granátově i tmavě červená, také i tmavorůžová. Žilkování je tmavé, četné, po žilkách jsou hojně rozsety hnědé tečky; plod tím nabývá značného pruhování.


Dužnina jest velice jemná, sladká, výrazně navinulé chuti.

Zraje v polovině července.


Vzrůst prostředně silný, rozložitý. Letorosty mají obyčejně po jednom středně velikém ostnu.

Upotřebení: stolní i tržní odrůda.

132. Holandský pruhovaný.



133. Holandský růžový.



134. Perlový žihaný.

135. Versailleský bílý.

R Y B Í Z Y

132. HOLANDSKÝ PRUHOVANÝ.

Původ: Holandsko.

Bobule veliké, kulaté i mírně protáhlé, až 12 mm v průměru. Barva jest zarůžovělá, značně červeně pruhovaná a mramorovaná, chut' nakyslá, příjemně aromatická.

Hrozen má až 18 bobulí, dosti stejnoměrně vyvinutých; jest až 8 cm dlouhý, prostředně hustý, a poněvadž bobule jsou na nestejně dlouhých stopečkách, bývá nesouměrný.

Zraje v polovině července.

Vzrůst jako u Holandského červeného.

Upotřebení: ovoce lze upotřebiti ke všem účelům, pěstuje se pouze v domácích zahradách.

Synonyma: Holländische gestreifte.

133. HOLANDSKÝ RŮŽOVÝ.

Původ: bledoplodá variace Holanského červeného.

Bobule jsou průsvitné, prostředně veliké, poněkud protáhlé, až 10 mm v průměru; barva jest bledě až jasně růžová, chut' příjemně sladce nakyslá.

Hrozny prostřední, až 7 cm dlouhé, řídké, bývá v nich 16—20 bobulí, nestejnoměrně vyvinutých; váží 5 g.

Zraje počátkem července.

Vzrůst: keře rostou bujně a zdravě, jsou velmi úrodné. Kvete prostředně pozdě. Vyžaduje živnou půdu s přirozenou půdní vláhou. V neobdělávané a nehnějené půdě bobule opadávají a chut' jest až trpká.

Upotřebení: pro domácí zahrádky.

Synonyma: Holländische rosenrote, Blassrote englische, Grosse blassrote, Groseillier de Hollande à Gros Fruit, Couleur de Chair.

134. PERLOVÝ ŽIHANY.

Původ: Francie.

Bobule nestejně veliké, až 10 mm v průměru. Zbarvení bývá velice pestré; základní barva žlutavá jest červeně a bíle, nebo tmavě růžově žíhaná, také i mramorovaná.

Hrozny jsou 8 cm dlouhé, řídké; je v nich seskupeno až 14 bobulí nestejně hustě od sebe vzdálených.

Zraje v polovině července.

Vzrůst slabší, keře rostou spoře. V suché a chudé půdě zakrní, bobule se nevyvíjejí, opadávají. Keř vyžaduje časté zmlazení a důkladné hnojení.

Upotřebení: pěstitelský význam nemá, pouze jako zvláštnost.

Synonyma: Sablonský, Perljohannisbeere, Gloire de Sablons, Gestreifte Perl, Perle Rayonnée, Perle Striée, Striped-Fruited, Groseillier à Fruits Striéées, Grosse rot und weiss gestreifte.

135. VERSAILSKÝ BÍLÝ.

Původ: Francie.

Bobule jsou kulaté, veliké, až 13 mm v průměru, průsvitné; barva jest žlutavě bílá, chut příjemně navinulá.

Hrozny jsou až 9 cm dlouhé, polořídké, je v nich seskupeno až 17 bobulí; váží 6 g.

Zraje počátkem července.

Vzrůst vzprímený, silný. Keře jsou úrodné, vůči chorobám značně odolné, vyžadují živnou, dobře hnojenou a ne příliš vlhkou půdu.

Upotřebení: odrůda zasluhující doporučení, ovoce lze všechno zpracovat.


Synonyma: Weise Versailler, Groseille de Versailles blanche.

136. BAR LE DUC.


(Čti: Bar le Dyk.)

Původ: Francie.

Bobule jsou kulaté, nadprostřední velikosti, 10 až 12 mm v průměru, průsvitné, barvy bě-



136. Bar le Duc.




137. Dlouhohrozen bílý.



138. Buloňský bílý.



139. Holandský bílý.



140. Goeggingerův hruškovitý bílý.

lavě žluté, chuti velmi lahodné, sladce navinulé, aromatické; mají velmi malý počet jader.

Hrozny až 7 cm dlouhé, řídké; mají až 15 bobulí.

Zraje v polovině července.

Vzrůst velmi silný, široký, keře jsou plodné, ne příliš náročné. Při přílišných vedrech plody podléhají slunečnímu úpalu.

Upotřebení: dobrá stolní odrůda, pro pěstování v domácích zahradách.

Synonyma: Weisse aus Bar le Duc.

137. DLOUHOHROZEN BÍLÝ.

Bobule až velmi veliké, až 12 mm v průměru, mají velmi málo jadérek; barva jest žlutobílá, chuť jemně navinulá.

Hrozny v délce 12 cm i více, prostředně řídké, mívají 21 bobulí i více, často od sebe až velmi vzdálených; váží 10 g.

Zraje počátkem července.

Vzrůst silný, sporý, keře jsou poněkud rozkladité, vyžadují z mládí hlubší sříznutí. Bohaté plodí; mají-li plně uspokojiti, musí se násleti do půdy živné, vydatně hnojené, přiměřeně vlhké.

Upotřebení: velmi vzhledná stolní odrůda, ovoce lze použít i pro konservaci a pod.

Synonyma: Dlouhohroznový, Langtraubige weisse.

138. BULOŃSKÝ BÍLÝ.

Původ: Francie.

Bobule prostředně veliké, až 11 mm v průměru; barva jest křišťálově bílá, se žlutým nádechem, chuť sladká.

Hrozny až $7\frac{1}{2}$ cm dlouhé, řídké, mají až 15 bobulí, nestejně vyvinutých, na prostředně dlouhých stopečkách.

Zraje od konce června.

Vzrůst prostředně silný, keře jsou dosti plodné, vyžadují dobře obdělávanou a vydatně hnojenou půdu.

Upotřebení: pro domácí zahrady.

Synonyma: Boulogneský bílý, Boulogne blanc, Grosse Blanche de Boulogne.

139. HOLANDSKÝ BÍLÝ.

Původ: Holandsko.

Bobule jsou prostředně veliké, až 10 mm v průměru, kulaté, průsvitné; barva jest bílá, žlutavě žilkovaná, chut' velmi lahodná, sladce navinulá.

Hrozny v délce až 7 cm jsou prostředně dlouhé, polohusté, mívají až 16 bobulí, stejnoměrně rozložených, váží 7 g.

Zraje počátkem července.

Vzrůst: keře při vzrůstající plodnosti ve vzrůstu ochabují a poněvadž velmi hojně plodí, musí se obděláváním půdy a vydatným hnojením vzrůstu napomáhati, jinak bobule zůstanou drobné.

Upotřebení: náleží k nejlepším rybízům běloplodým, ovoce je výborné k výrobě vína nebo světlé šťávy.

Synonyma: Holländische weisse, Groseillier de Hollande à Fruits Blancs, Holländische Perlbeere, Blanche de Hollande, Holenderská, Jeeves' White.

140. GOEGGINGERŮV HRUŠKOVITÝ BÍLÝ.

Původ: Riga v Lotyšsku.

Bobule mají tvar hruškovitý, jsou středně veliké; barva bělavě žlutá, chut' sladce navinulá.

Hrozny jsou husté, až 6 cm dlouhé; bývá v nich až 11 bobulí.

Zraje počátkem července.

Vzrůst a jiné vlastnosti jsou podobné jako u Goeggingerova hruškovitého červeného.

Upotřebení: stolní odrůda, pěstuje se jako zvláštnost botanicko-pomologická v domácích zahradách.

Synonyma: Goeggingers weisse birnförmige.

141. WERDERSKÝ BÍLÝ.

Původ: Německo.

Bobule velmi veliké, kulaté, až 15 mm v průměru, barvy průsvitně bělavé, chuti velmi lahodné, sladké.

141. Werderský bílý.



143. Třešňový bílý.



142. Císařský bílý.



144. Velkoplodý bílý.



Hrozny bohaté, až 7 cm dlouhé, husté; mívají až 12 bobulí stejnoměrně vyvinutých a rozložených, tvoří velmi úhledné hrozny.

Zraje koncem června — počátkem července.

Vzrůst silný, přiměřeně bujný, keře dobře plodí; mají-li se bobule dostatečně vyvinouti, musí se keře v plné síle udržovati obdělávkou půdy a vydatným hnojením.

Upotřebení: sladké, jemné a výborné stolní ovoce, vhodné i pro konservaci a kvalitní světlé víno.

Synonyma: Werdersche weisse.

142. CÍSAŘSKÝ BÍLÝ.

Původ: Francie.

Bobule jsou kulaté, velmi veliké, až 14 mm v průměru, průsvitné, barvy bělavé žlutavé, chuti příjemně sladce navinulé.

Hrozny jsou až 8 cm dlouhé, polořídké, bývá v nich až 13 bobulí, stejnoměrné velikosti.

Zraje koncem června.

Vzrůst prostředně bujný; vzrůst keřů i velikost plodů jsou velmi závislé na půdě a hnojení. Vyžadují vydatné hnojení, půdní vláhu a prořezávání starého dřeva. Jsou velmi plodné.

Upotřebení: náleží k nejchutnějším bělopoldým rybízům, ovoce stolní i pro konservaci.

Synonyma: Kaiserliche weisse, Impérial blanc, Imperial White, Groseillier Impérial blanc Jaine, White Grape.

143. TŘEŠŇOVÝ BÍLÝ.

Původ: Německo.

Bobule veliké, kulaté, až 13 mm v průměru; barva jest nažloutlá, chut příjemně aromatická. Jadérka prostředně veliká, slupkou prosvítají.

Hrozny až 9 cm dlouhé, husté, mívají až 20 bobulí; váží 10 g.

Zraje koncem června.

Vzrůst silný, široce vzpřímený; keře jsou značně veliké, dobře plodí. Vyžaduje živnou, dobře hnojenou a přiměřeně vlhkou půdu.

Upotřebení: dobrá odrůda pro domácí zahrady.

Synonyma: Weisse Kirsch Johannisbeere, Grosse weisse Kirsch.

144. VELKOPLODY BÍLÝ.

Bobule středně veliké i veliké, kulovité neb poněkud protáhlé, až 11 mm v průměru; barva jest žlutavě bílá, chuť příjemně nakyslá.

Hrozny jsou až 9 cm dlouhé, dobře obsazené, prostředně husté, mívají na dlouhých stopečkách až 18 nestejnomořných bobulí.

Zraje koncem června.

Vzrůst: keře rostou bujně, více rozložitě, jsou řídké a velmi úrodné. Olistění zdravé, listy vůči chorobám značně odolné. Kvete záhy; přijdou-li v době květu mrazíky, zůstanou hrozny krátké, řídké a ke konci prázdné. Vyžaduje chráněnou polohu, velice živnou půdu a dostatečnou vláhu.

Upotřebení: pro domácí zahrádky.

Synonyma: Grossfrüchtige weisse, Macrocarpa.

145. GONDOUIN.

(Čti: Gonduen.)

Původ: Francie.

Bobule jsou středně veliké, až 10 mm v průměru, mírně protáhlé kulovité; barva jest rudá, chuť velmi dobrá, příjemně navinulá.

Hrozny mívají až 22 bobulí, nestejnomořně vyvinutých, jsou až 9 cm dlouhé, řídké; váží 8 g.


Zraje od druhé poloviny června.

Vzrůst: keře mají velmi silný, poněkud rozložitý vzrůst. Jsou dosti náročné; za příznivých poměrů velmi úrodné.

Upotřebení: pro domácí zahrádky, jako stolní odrůda.

Synonyma: Grosstraubige rote Gondouin, Gondouin à Fruits Rouges, Gondouin Rouge.

145. Gondouin.



146. Prvenec.



147. Goeggingerův
hruškovitý červený.

148. Houghton Castle.

149. Kavkazský červený.

146. PRVENEC.

Původ: Německo.

Bobule veliké, až 13 mm v průměru, kulaté, také i poněkud protáhlé, tvaru poněkud hruškovitého; obsahují velmi mnoho šťávy, chut mají příjemně nakyslou. Barva jest světle červená až granátová, v úplné zralosti až tmavě červená.

Hrozny až 10 cm dlouhé, stejnoměrné a velmi bohaté, bývá v nich až 25 bobulí; váží 10 g.

Zraje počátkem července.

Vzrůst: keře rostou velmi bujně, značně vzprímeně. Cenné vlastnosti této odrůdy jsou: resistance proti mykosním chorobám, odolnost vůči mrazíkům v době květu, nenáročnost, brzká a hojná plodnost.

Upotřebení: výborná odrůda pro domácí zahrady, vhodná i pro velké výsadby.

Synonyma: Erstling, Vierlandenský, Erstling aus Vierlanden, Groseillier de Vierlanden.

147. GOEGGINGERŮV HRUŠKOVITÝ ČERVENÝ.

Původ: Lotyšsko.

Bobule jsou ke stopce protáhlé, tvaru hruškovitého, středně veliké, až 13 mm dlouhé, lesklé, barvy sytě červené, chuti lahodně nakyslé. Bobule jsou téměř bez jader.

Hrozny jsou krátké, až 6 cm dlouhé, položidlké, mívají až 9 bobulí.

Zraje koncem června a počátkem července.

Vzrůst velice sporý; keře podporují se k bujnějšímu vzrůstu v mládí řezem, později vydatným hnojením. Nejsou sice náročné, plně uspokojí v dobré zahradní půdě.

Upotřebení: ovoce stolní, vhodné i ke zpracování; pěstuje se pouze jako zvláštnost, předstihují jej významnější odrůdy.

Synonyma: Goegginger's birnförmige rote Johannisbeere, Goeggingers rote birnförmige, Ribes rubrum f. piriforme.

148. HOUGHTON CASTLE.

(Čti: Hótn Kásl.)

Původ: Anglie.**Bobule** kulaté, nadprostřední velikosti, až 12 mm v průměru; jsou lesklé, mají barvu až tmavě červenou, chuť lahodnou, příjemně nakyslou, s příchutí brusinkovou.**Hrozny** jsou polořídké, prostřední délky, až 7 cm, mívají 15—20 bobulí, váží 11 g.**Zraje** počátkem července.**Vzrůst:** keře jsou silného vzrůstu, otužilé, velmi zdravě rostou; nejsou náročné, hojně plodí, za přihnojování jsou velmi vděčné. Kvete pozdě, netrpí mrazíky, takže úroda bývá vždy hojná.**Upotřebení:** konservní továrny jej s oblibou kupují; jest vhodný i pro výrobu rybízové tmavé šťávy. Výborná tržní odrůda.**Synonyma:** Houghton Red Seedling, Orange-field. Bývá ztotožňován i s odrůdami Viktoria, Raby Castle.

149. KAVKAZSKÝ ČERVENÝ.

Bobule kulaté, velmi veliké, 12—14 mm v průměru; jsou průsvitné, barva jest skvěle červená, chuť příjemně sladce nakyslá.**Hrozny** mají až 12 bobulí, jsou polohusté, střední délky, až 7 cm dlouhé.**Zraje** počátkem července.**Vzrůst** jest sporý, prostředně bujný, dosti vzpřímený, keře jsou plodné, vyžadují živnou, hojně hnojenou půdu.**Upotřebení:** velmi vděčná, vzhledná a dobrá odrůda, hlavně pro výsadbu domácích zahrad. Bývá zaměňován s Třešňovým červeným.**Synonyma:** Kavkazská, Kaukasische rote, Groseillier de Caucase, Ruhm von Haarlem, Caucasische Johannisbeere, Roem van Haarlem.

150. LAXTONŮV DOKONALÝ.

Původ: Anglie; pěstitel Laxton v Belfordu.**Bobule** jsou velmi veliké, kulovité až protáhle kulovité, až 14 mm v průměru; barva

150. Laxtonův dokonalý.



151. Heros.

jest světle červená, chuť sladká, příjemně nakyslá.

Hrozny jsou bohaté, velmi dlouhé, stejnoměrné, dosti husté; na hroznu 14 cm dlouhém bývá až 27 bobulí, většinou stejnoměrně vyvinutých.

Zraje v polovině července.

Vzrůst: keře mají silný, bujný vzrůst, zdravě rostou, velmi záhy a bohatě plodí. Vyžadují živou, dobře obdělávanou a přiměřeně vlhkou půdu.

Upotřebení: pozoruhodná novinka, doposud velmi málo rozšířená; její vlastnosti doporučují ji především k pěstování v domácích zahradách.

Synonyma: Laxtons Perfection, Laxtons Vollkommenheit.

151. HEROS.

Původ: Německo; pěstitel H. Rosenthal, 1929.

Bobule jsou kulaté, velmi veliké, až 16 mm v průměru; barva jest skvěle leskle červená až rudá, chuť příjemná, sladce navinulá.

Hrozny jsou husté, velmi bohaté, až 14 cm dlouhé, mívají až 30 bobulí; váží 15 g.

Zraje od počátku července.

Vzrůst: keře mají silný, vzpřímený vzrůst, vyžadují živou, humusové hlinitou a přiměřeně vlhkou půdu. Bohatě plodí, musí se podporovati vydatným hnojením; v chudé, vysychavé nebo neobdělávané půdě se nedáří a úroda zklame.

Upotřebení: pozoruhodná odrůda zvláště pro domácí zahrádky, za příznivých poměrů i pro polní výsadby. Bývá většinou zaměňována.

152. POMONA.

Bobule kulaté i podlouhlé, na dlouhých stopečkách, veliké, až 12 mm v průměru, lesklé; barva jest jasně až tmavě červená, chuť velmi příjemně nakyslá.

Hrozny jsou řídké, velmi dlouhé, až 15 cm, v nich je seskupeno až 26 bobulí, stejnoměrně vyvinutých.

Zraje počátkem července.

Vzrůst prostředně silný; keře rostou zdravě, jsou velmi úrodné, vyžadují vydatně hnojenou, živnou půdu.

Upořebení: cenná odrůda pro domácí zahrady.

153. DĚVÍNSKÝ VELKOPLODY.

Původ: Slovensko.

Bobule jsou kulaté, střední velikosti, až 10 mm v průměru, krásně tmavě červené, chuti příjemně nakyslé.

Hrozny jsou až 7 cm dlouhé, polohusté, mají 12–16 bobulí; váží 8 g.

Zraje koncem června.

Vzrůst: keře mají velmi bujný, poněkud rozložený vzrůst, hojně plodí.

Upořebení: bobule jsou tuhé, způsobilé i pro vzdálenější dopravu, ovoce je znamenité ke zpracování, také i na víno. Jest to významná tržní odrůda, ponejvíce na Slovensku pěstovaná a na zdejší trhy odesílaná.

Synonyma: Slovák, Slovenský rybíz, Deviner grossfrüchtige, Groseillier de Devine à Gros Fruits.

154. FAYŮV ÚRODNÝ.

Původ: Amerika.

Bobule jsou kulaté, velmi veliké, až 14 mm v průměru; barva jest jasně šarlatová až temně rudá, chutě lahodně nakyslá.

Hrozny jsou až 9 cm dlouhé, prostředně husté, bývá v nich až 15 bobulí, ne vždy stejně vyvinutých; váží 12 g.

Zraje koncem června.

Vzrůst: keře se velmi rozkládají, jsou spořeho vzrůstu, dorůstají jen prostřední velikosti. Vyžadují k hojnějšímu rozvětvení důkladného sříznutí. — Kvete velmi časně, bývá poněkud choulostivý vůči pozdním mrazům, jinak plodí bohatě.

Upořebení: dobrá tržní odrůda, znamenité ovoce stolní, výborné i ke zpracování.

Synonyma: Americká, Fay's fruchtbare, Fay's New Prolific, Fay's New Prolific Red Currant.



152. Pomona.

153. Děvínský velkoplodý.



155. Císařský červený.



154. Fayův úrodný.

155. CÍSAŘSKÝ ČERVENÝ.

Původ: Německo.

Bobule prostředně veliké i veliké, až 13 mm v průměru; barva jest světle červená, chuť mírně nakyslá.

Hrozny jsou úhledné, stejnoměrně obsazené, řídké, až 9 cm dlouhé; bobule jsou dosti vzdáleny od sebe, mají dlouhé stopečky, v jednom hroznu bývá jich až dvacet.

Zraje od konce června.

Upotřebení: pouze pro domácí zahrádky.

Synonyma: Impériale rouge, Kaiserliche rote, Impérial Red, Groseillier Impérial rouge.

156. KNIGHTŮV ČERVENÝ.

(Čti: Najtův červený.)

Původ: Anglie.

Bobule až velmi veliké, kulaté, as 13 mm v průměru; barva jasně červená, při úplné zralosti až tmavá, chuť příjemně nakyslá.

Hrozny as 8 cm dlouhé, prostředně husté, jest na nich as 15 bobulí stejnoměrně vyvinutých a dosti pravidelně po hroznu rozložených.

Zraje koncem června.

Vzrůst silný, vzprímený, keře záhy a stejnoměrně plodí.

Upotřebení: ke všem obvyklým způsobům zpracování.

Synonyma: Knights grosse rote, Groseillier à Gros Fruit Rouge de Knight, Knight's Large Red, Knight's No. 3, Pitmaston Prolific, Fielder's Red, Goliath, Knight velký.

157. TŘEŠŇOVÝ ČERVENÝ.

Původ: Francie.

Bobule jsou veliké, až 14 mm v průměru, průsvitné, barvy krásně sytě červené, chuti lahodně nakyslé.

Hrozny jsou prostředně dlouhé, as 8 cm, polohusté, mají až 16 bobulí, většinou stejnoměrně vyvinutých; váží 9 g.

Zraje koncem června.

Vzrůst: keře rostou silně, vzprímeně, po výsadbě vyžadují důkladné sříznutí, aby hojněji

rozvětvily. Tato odrůda jest velice plodná, ale náročná; vyžaduje živou půdu a chráněnou polohu, v době květu je vůči mrazíkům velmi choulostivá. Vydatné hnojení jest velmi nutné.

Upotřebení: výborná stolní i tržní odrůda.

Synonyma: Rote Kirsch-Johannisbeere, Cerise, Groseille-Cerise, Wiśniowa, Grosse rote Kirsch.

158. VERSAILSKÝ ČERVENÝ.

Původ: Francie.

Bobule jsou kulaté, velmi veliké, až 14 mm v průměru, průsvitné; barva jest krásně červená až tmavá, chuť příjemná, mírně nakyslá.

Hrozny až 8 cm dlouhé, prostředně husté, mívají až 16 bobulí, stejnomořně rozložených.

Zraje počátkem července.

Vzrůst jest bujný, keře z mládí rostou do výše, později se poněkud rozkládají, dosahují prostřední velikosti, jsou velice plodné. K dokonalému vývinu plodů vyžadují živné, hojně hnojené půdy. V době květu jest tato odrůda choulostivá, mrzne-li v době květenství, zůstávají hrozny krátké, značně řídké a ke konci prázdné. Vůči mykosním chorobám jest poněkud náchylná.

Upotřebení: ovoce lze použít ke všem účelům.

Synonyma: Belle Versaillaise, Versailler, Wersalska, Groseiller Versaillais.

159. PRŮSVITNÝ RANÝ.

Původ neznámý.

Bobule jsou veliké, kulaté i poněkud zploštělé, až 11 mm v průměru; barva jest jasně červená, chuť lahodně nakyslá. Jadérka jsou dosti četná, slupkou prosvítají.

Hrozen má až 18 bobulí, nestejně velikých, jest až $8\frac{1}{2}$ cm dlouhý, dosti řídký.

Zraje koncem června.

Vzrůst prostředně bujný, keře dobře plodí, vyžadují dobrou půdu a příznivou polohu. Je-



156. Knightův červený.



157. Třešňový červený.



158. Versaillský červený.



159. Průsvitný raný.

likož kvetou velmi časně, trpívají pozdními mrazíky.

Upotřebení: pro domácí zahrádky.

Synonyma: Durchsichtige frühe.

160. ŠÍRÚV SEMENÁČ.

Původ: Čechy; pěstitel B. Šír, Chlumec n. C.

Bobule jsou na dlouhých stopečkách, veliké, kulaté, až 13 mm v průměru; vyznačují se stejnoměrnou velikostí. Barva jest jasně červená, v úplné zralosti až tmavě červená, chuť lahodná, příjemně sladce nakyslá. Jadérka jsou velká, prosvítající.

Hrozny jsou velmi úhledné, bohaté, až 10 cm dlouhé, prostředně husté, mají až 21 bobulí.

Zraje v prvé třetině července.

Vzrůst: keře vynikají zdravostí a neobyčejnou plodností. Za příznivých poměrů, v půdě vydatně hnojené, bývají bobule až velmi veliké.

Upotřebení: velmi cenná a vděčná odrůda.

161. PRŮSVITNÝ ČERVENÝ.

Původ neznámý.

Bobule jsou nestejně veliké, dosahují až 14 mm v průměru; barva jest skvěle červená, slupka lesklá, dosti pevná, jadérka jí prosvítají, chuť mírně nakyslá.

Hrozen v délce as 9 cm jest velmi dlouhý, řídký, mívá as 15 bobulí.

Zraje počátkem července.

Vzrůst prostředně silný, keře vyžadují vydatně hnojenou půdu.

Upotřebení: pro domácí zahrádky.

Synonyma: Durchsichtige rote.

162. CHENONCEAU.

(Čti: Šenonsó.)

Původ: Francie.

Bobule jsou kulaté, veliké, až 13 mm v průměru; barva jest jasně červená, chuť mírně nakyslá.

Hrozny jsou až 7 cm dlouhé, husté, obsahují až 14 bobulí, stejnoměrně vyvinutých; váží 8 g.

Zraje koncem června.

Jest příbuzný Versaillskému červenému, tvoří však kratší hrozny a poněkud méně rodí.

Synonyma: Chenonceaux, Pikantní.

163. HOLANDSKÝ ČERVENÝ.

Původ: Holandsko.

Bobule jsou kulaté, dosti veliké, 12—15 mm v průměru, nápadně průsvitné, barvy světlé, v plné zralosti sytě červené, chuti delikátní, příjemně, znatelně nakyslé.

Hrozny až 12 cm dlouhé, husté a stejnoměrné, obsahují as 20 bobulí; váží 13 g.

Zraje v polovině července, mezi posledními červenoplodými odrůdami.

Vzrůst: keře rostou dosti bujně, poněkud spoře, nerozkládají se, jsou velmi zdravé, otužilé vůči chorobám, podržují úplně svěží, temně zelený list až do podzimu. Nejsou náročné, jsou velice úrodné, kvetou pozdě, trpí proto málo pozdními mrazy.

Upořebení: výborná odrůda tržní i konservní, doporučitelná pro velké výsadby.

Synonyma: Holländische rote, Groseillier de Hollande à Fruits Rouges, Holländische Johannisbeere, Grosse Rouge Ancienne, Holenderska Czerwona, Grosse rote englische, Prinz Albert.

164. BANG UP.

Původ: Anglie.

Bobule jsou kulaté, veliké, až 13 mm v průměru, barva jest černá, šláva temně rudá, chut i vůně osobitá, jako u všech rybízů černo-plodých.

Hrozny jsou as 5 cm dlouhé, husté, s 8 až 10 bobulemi.

Zraje v polovině července.

Vzrůst velmi bujný, zdravý, keře nejsou náročné, dobře plodí; při výsadbě vyžadují větší vzdálenost.

Upořebení: k účelům jako jiné černé odrůdy.

Synonyma: Schwarze Bastard, Bang Up Black Currant, Cassis Bang Up.

161. Průsvitný červený.



160. Šírov semenáč.

163. Holandský červený.

162. Chenonceau.

165. ČERNÝ HROZEN.

Původ: Německo.

Bobule veliké, kulaté, až 13 mm v průměru, jsou leskle černé, šťavnaté, chuti nasládle kořenitě.

Hrozny v délce přes 7 cm, mají až 11 bobulí dosti řídce od sebe vzdálených, takže hrozny se snadno sklízejí.

Zraje počátkem července.

Vzrůst: keře rostou prostředně bujně, z mládí se vzrůst usměrňuje a podporuje řezem. Daří se za podmínek jako jiné černoplodé odůry.

Upotřebení: jest stejné hodnoty jako většina příbuzných odrůd.

Synonyma: Schwarze Traube.

166. SRSTKA BARVÍCI.

Původ: Německo; pěstitel z. insp. Zabel.

Bobule jsou kulovité i podlouhlé, až 16 mm v průměru; barva jest tmavohnědá s modravým nádechem, se světlými žilkami, šťáva červená, značně barvící, chuť příjemně sladce na kyslou.

Hrozen má 3—5 nestejně velikých bobulí na dlouhých stopečkách.

Zraje od poloviny července.

Vzrůst: keř roste velmi bujně, vzpřímeně, dorůstá do výšky $1\frac{1}{2}$ —2 m. Na letorostech jsou silné ostny, které na starším dřevě se téměř ztratí. Hojně plodí, pozdní mrazíky květu neuškodí. Květ jest barvy jemně růžové, bohatým kvetenstvím uplatní se i jako okrasný keř.

Upotřebení: vhodná pro konservaci, k výrobě šláv, vína a barvení marmelád, které vařením ztrácí svoji přírodní barvu, ku př. jahody.

Synonyma: *Ribes succirubrum* — Färbestachelbeere.

167. GOLIÁŠ.

Původ: Holandsko; semenáč od Viktorie černé.

Bobule kulaté, nestejně veliké, jednotlivě až velmi veliké, až 15 mm v průměru; barva černá, chuť mírně nakyslá.

Hrozny jsou krátké, až 6 cm dlouhé, husté; v hroznech bývá nestejný počet bobulí.

Zraje v polovině července.

Vzrůst velmi bujný, zvláště v mládí; vzrůstá v úhledné, vznosné a mohutné keře, plodí průměrně uspokojivě, v každé půdě i poloze.

Upotřebení: plody jsou známy charakteristickým zápachem černoplodých odrůd, který se však při konservaci ztrácí. Slouží k výrobě likéru „cassis“, intensivně barvící šťávy používá se k barvení bledých ovočních šťáv a pod. U jednotlivců bývá černý rybíz i za syrova velmi oblíben.

Synonyma: Goliath.

168. BOSKOOPSKÝ ČERNÝ.

Původ: Holandsko.

Bobule jsou velmi veliké, až 16 mm v průměru, rezavě tečkované, lesklé; barva jest černá.

Hrozny prostředně dlouhé, až 7 cm, jsou polořídke, mají až 12 bobulí.

Zraje v polovině července.

Vzrůst jest velmi silný, širší, poněkud rozložitý, keře velmi bohatě plodí. Nesnáší suché půdy.

Upotřebení: vhodná odrůda pro pěstování ve velkém, ovoce lze použít k všemožnému zpracování.

Synonyma: Boskoopský obrovský, Boskoop Giant, Boskoop Riesen.



164. Bang Up.

166. Srstka barvíci.

165. Černý hrozen.



167. Goliáš.

169. Leeův úrodný.

168. Boskoopský černý.

169. LEEŮV ÚRODNÝ.

Původ: Anglie.

Bobule veliké, vyrovnané velikosti, až 14 mm v průměru, jsou lesklé, rezavě tečkované; barva jest černá, chut' sladce kořenitá.

Hrozny v délce as 5 cm jsou prostředně dlouhé, husté, je v nich as 9—13 bobulí; váží 10 g.

Zraje v druhé polovině července.

Keře jsou přímého, polobujného vzrůstu, vynikají úrodností.

Upotřebení: k použití jako ostatní rybízy černoplodé, na výrobu vína jeden z nejlepších.

Synonyma: Leeův černý, Leesův černý, Lee's Prolific, Black Lee's Schwarze, Cassis Fertile de Lee.

MALINY

170. BILLIARDOVA.

Původ: Německo.

Plody jsou dosti veliké, až 25 mm v průměru, tvaru protáhle kulovitého; peckovičky jsou dobře vyspělé, tuhé, šťavnaté, barva jest tmavě červená, chutě aromatická.

Zraje: jest to odrůda **remontantní**, první plody zrají počátkem července, dále plodí na nových výhoncích koncem léta a počátkem podzimu.

Vzrůst je silný, keře jsou velmi plodné, **hojně** odnožují, letorosty rostou vzpřímeně, jsou málo ostnitě.

Upotřebení: pro výsadbu v domácích zahradách.

Synonyma: Stálenesoucí z Feldbrunnu, Billiards Immertragende, Immertragende von Feldbrunnen, Framboisier Perpétuel de Billiard.

171. SHAFFEROVA OBROVSKÁ.

Původ neznámý. Pravděpodobně kříženec červenoplodé evropské maliny s nějakou černoplodou malinou nebo ostružinou americkou.

Plody veliké, oválně kulovité, až $2\frac{1}{2}$ cm v průměru; barva jest sytě až modravě karmínově červená, lehce ojíněná. Dužnina je temně rudá, šťavnatá, chuti nakyslé, bez aroma.

Zraje v červenci.

Vzrůst: keře rostou velmi silně, výhony dorůstají až $2\frac{1}{2}$ m výšky, vyžadují vyvazování, mají barvu fialově červenou a bývají bělavě ojíněné a řídce ostnitě. Rodí velmi hojně. **Nevtvoří odnoží**, množí se semenem.

Upotřebení: hodí se k výrobě šťávy a huspeniny.

Synonyma: Shaffer's Colossal.



170. Billiardova.



171. Shafferova obrovská.



172. Hornet.



174. Kneveitova.



173. Winklerova.



175. Thomasova raná.



176. Bamfortův semenáč.

172. HORNET.

Původ: Francie.

Plody veliké, až 3 cm dlouhé, tupě kuželovité; peckovičky jsou veliké, velmi šťavnaté, dostatečně tuhé. Barva jest temně červená, chuť velmi aromatická.

Zraje později než jiné odrůdy, ve druhé polovině července.

Vzrůst je prostředně silný, vzpřímený, pruty větví pouze zřídka. **Odnožuje** poměrně slabě, větší odnožování podporuje se vydatným hnojením a příhrnováním sazenic. Vyžaduje poněkud chráněnou polohu, při dobrém odkvětu jest sklizeň velmi hojná.

Upotřebení: výborná odrůda pro trh i zpracování.

Synonyma: Harzjuwel, Harcký klenot.

173. WINKLEROVA.

Původ: Německo.

Plody jsou veliké, kulovité, velmi vzhledné, až $2\frac{1}{2}$ cm v průměru. Peckovičky jsou veliké, oválné, lesklé, tuhé; barva jest jasně červená, chuť velmi aromatická.

Zraje v polovině července.

Vzrůst bujný, výhony jsou poněkud převislé. Jest velice úrodná.

Upotřebení: pro větší výsadby.

Synonyma: Winklers Sämling.

174. KNEVETTOVA.

Původ: Anglie.

Plody značně veliké, až 3 cm dlouhé, tvaru kulovitého i podlouhlého; peckovičky jsou veliké, tuhé, dosti šťavnaté, temně červené, chuť jest sladká, příjemně aromatická.

Zraje v polovině července.

Vzrůst prostředně silný, výhony rostou vzpřímeně, málo se rozvětvují a jsou krátkými ostny velmi hustě posety. **Málo odnožuje**, bohatě plodí, vůči mrazům jest značně odolná; vyžaduje dobře zpracovanou a důkladně vyhnojenou půdu.

Upotřebení: ovoce je zvláště vhodné k výrobě šťávy. Cenná i pro větší výsadby.

Synonyma: Knevett's Giant, Knevetts Riesenhimbeere, Knevetts Riesen, Grosse de Knevett.

175. THOMASOVA RANÁ.

Původ: Amerika.

Plody prostředně veliké, nepravidelně kulovité, až 2 cm v průměru. Peckovičky velmi drobné, jsou těsně u sebe, jak v jeden celek stmelené. Barva jest červená, chut' výborná, téměř stejná jako u lesních malin. Stopka je slabá, velmi dlouhá.

Zraje velmi záhy, v prvé třetině července.

Vzrůst prostředně silný; výhony nemají ostnů, dřevo jest hladké, s fialovým nádechem. Plodí velmi hojně.

Upotřebení: pro domácí zahrádky.

Synonyma: Thomsonova raná.

176. BAMFORTŮV SEMENÁČ.

Původ: Anglie.

Plody jsou veliké, až 3 cm v průměru, tvaru kulovitého, peckovičky jsou velmi veliké, světle až temně červené, dosti měkké, výtečné chuti.

Zraje v polovině července.

Vzrůst silný, dosti málo odnožuje, dobře plodí; výhony jsou ostrými ostny posety, konce jejich se kloní. Hodí se i pro lehkou písečnou půdu. Vůči mrazům jest značně odolná.

Upotřebení: oblíbená odrůda pro domácí zahrádky, vhodná i pro větší výsadby.

Synonyma: Baumforthova, Baumforth's Seedling, Baumforth's Sämling.

177. PRUSKA MALINA.

Původ: Německo.

Plody jsou velmi veliké, až 3 cm v průměru, nepravidelně kulovité nebo krátce kuželovité; barva jest jasně červená, chut' sladce aromatická. Jednotlivé peckovičky jsou velké, ploché, velice šfavnaté, dostatečně tuhé.

Zraje v polovině července.

Vzrůst: roste velmi bujně, dorůstá až 2 m výše, výhonky se mnohdy větví, jsou barvy cihlově červené, na spodu bohatě, výše na prutech chomáčkovitě obrvené, otužilé; **odnožuje prostředně silně**, jest velice úrodná.

Upotřebení: ovoce lze upotřebiti ke všem obvyklým způsobům zpracování. Dá se dobré zasílati. Významná tržní odrůda.

Synonyma: Preussen.

178. FASTOLFOVA.

Původ: Anglie.

Plody jsou veliké, až 25 mm v průměru, kulovité; peckovičky jsou prostředně veliké, dobře vyspělé, tuhé a velmi šfavnaté. Barva jest purpurově rudá až tmavě červená s modravým ojíněním, chut' jest výrazně sladká, příjemně aromatická, velmi dobrá.

Zraje v polovině července.

Vzrůst velmi silný, vzpřímený, vyhání poměrně málo výhonů, hustě posetých zahnědlými ostny. Velmi bohatě plodí. **Remontuje**.

Upotřebení: vyžaduje důkladného hnojení, plodí jednou v roce.

Fastolfova nová je **remontantní** maliník delikátní chuti, původu francouzského — náleží k nejplodnějším červenoplodým odrůdám remontantním.

Synonyma: Fastolf, Fastolf Himbeere, Fastolf Seedling, Framboisier Fastolf, Fastolfova nová — Surpasse Fastolf.

179. NĚMECKÁ MALINA.

Původ: Německo, zlepšená odrůda „Pruská“.

Plody velmi veliké, až 33 mm dlouhé, široce kuželovité. Jednotlivé peckovičky jsou až velmi veliké, barva jest tmavě červená, chut' příjemná, sladká, příjemně nakyslá.

Zraje v polovině července.

Vzrůst velmi silný, bujný, výhony mají barvu světlou, téměř bezbarvou, ve spodní části

jsou malé, tlnavé ostny. Snáší i poněkud sušší půdu. Velmi bohatě plodí.

Upotřebení: cenná tržní odrůda, mající význam i pro velké výsadby.

Synonyma: Deutschland.

180. MARLBORO.

Původ: Amerika.

Plody veliké, až 23 mm v průměru, kulovité, nebo krátce kuželovité, lesklé; barva jest purpurově červená. Peckovičky jsou dobře vyospělé, tuhé, šťavnaté, chuti příjemně sladké.

Zraje velmi záhy, v prvé polovině července, celková sklizeň dlouho netrvá, takže česání se neprodrozuje.

Vzrůst velmi silný, výhony jsou jasně hnědě červené, u spodu jemně chloupkaté, tvoří bohaté vlasové kořeny, dobře odnožuje, velmi plodí. Snáší i období většího sucha.

Upotřebení: náleží k nejoblíbenějším, vděčným odrůdám. Ovoce je vhodné k výrobě šťávy. Tržní odrůda.

Synonyma: Marlborough, Perfection.

181. TEXAS.

Původ: Rusko; pěstitel Mičurin, vypěstovaná z americké ostružiny Logan berry.

Plody jsou velmi veliké, až 4½ cm dlouhé, váží až 10 g. Barva je červená, ne vždy stejněho odstínu. Cennou vlastností je, že souplodí tuhých peckoviček nechá se v celku oddělit od lůžka.

Vzrůst až velmi bujný, rozvětvení podporuje se během vegetace zaštipováním. Hojně plodí. **Netvoří odnože**, množí se hřízenci v srpnu, které v příštím jaru se oddělují. Sází se ve vzdálenosti 2 m, vyžaduje hluboké zpracování půdy.

182. GOLIÁŠ.

Původ: Amerika.

Plody jsou nadprostřední velikosti, průměrně až 23 mm dlouhé, tvaru kulovitého, nebo krát-

Maliny.



177. Pruská malina.



179. Německá malina.



180. Marlboro.



181. Texas.



182. Goliáš.



183. St. Walfried.



184. Superlativ.

ce kuželovitého. Peckovičky jsou k sobě těsně sítčené, měkké, velmi šťavnaté; barva jest tmavě červená, chuť sladká.

Zraje ve druhé polovině července.

Vzrůst velmi silný, bujný; **velmi hojně odnožuje**, pro malé zahrádky se nehodí, bohatě plodí. Jest odrůdou **remontující**.

Upotřebení: pro velké plantáže, vedle jiných odrůd; ovoce vhodné pro výrobu šťávy a marmelády.

Synonyma: Goliath.

183. ST. WALFRIED.

Původ: Německo. Zákonem chráněná malina z r. 1936, výhradní prodej pro Německo má firma W. Pfitzer, Stuttgart.

Plody jsou velmi veliké, až $3\frac{1}{2}$ cm dlouhé, tvaru protáhle kuželovitého. Barva jest tmavě červená, chuť sladká, značně aromatická.

Vzrůst zdravý, pruty jsou tmavě zelené, mají málo ostnů. Jest velmi úrodná.

Upotřebení: pro malé zahrádky i pro pěstění ve velkém.

184. SUPERLATIV.

Původ neznámý.

Plody jsou veliké, až 35 mm dlouhé, tvaru kuželovitého; peckovičky jsou prostředně veliké, dosti tuhé, dobře vyspělé. Barva jest tmavě červená, chuť sladce navinulá, aromatická.

Zraje ve druhé polovině července.

Vzrůst prostředně silný, málo **odnožuje**, výhony vyrůstají dosti daleko od kmene, špičky jejich jsou nápadně převislé. Plodnost velmi bohatá, sklizeň postupná. Vůči větším mrazům je citlivá.

Upotřebení: ovoce je pro dopravu způsobilé, vhodné pro všechno zpracování; dobré i pro větší výsadby.

Maliny.

185. LLOYD GEORGE.

(Čti: Lojd Džorž.)

Původ: Anglie.

Plody velmi veliké, až $3\frac{1}{2}$ cm dlouhé, vzhledně, kuželovitě tupě protáhlé, také i válcovité; peckovičky jsou těsně k sobě seskupené, veliké, mezi těmito bývají řídce a nestejně roztroušené hrubší brvy. Barvu mají temně červenou, jsou velmi šťavnaté, chuti lahodné.

Zraje: hlavní sklizeň je červencová, ojediněle přes celé léto až do podzimu.

Vzrůst bujný, **dosti dobrě odnožuje**, výhony jsou hustě šedohnědě chloupkaté.

Upotřebení: nálezí k malinám **remontantním**, je vděčná pro domácí zahrady a pozoruhodná i s hlediska obchodního.

186. LOGAN BERRY.

Původ: Amerika; červenoplodá forma kalifornského ostružiníku *Rubus vitifolius*.

Plod velmi veliký, dlouze tupě kuželovitý, v délce až 4 cm. Barva jest temně červená, chutě jemně nakyslá, s kořenitou, malinovou příchutí.

Zraje od poloviny července do konce srpna.

Keře rostou velice bujně, vyžadují hlubokou půdu s dostatečnou vláhou a slunnou, teplou polohu; bohatě rodí. Přílišné mrazy nesnáší. **Neodnožuje**, množí se hřízenci, také i semenem. Plody musí se nechati až do úplné zralosti na keři; sbírají se postupně.

Upotřebení: u nás pěstuje se ojediněle, v Americe ve velkých výsadbách a používá se ke konservaci, zvláště na výrobu huspeniny a nealkoholických nápojů.

Synonyma: Loganberry, Loganův míšenec, Loganova jahoda.

187. GOLDEN QUEEN.

(Čti: Goulden Kvín.)

Plody prostředně veliké, až 25 mm dlouhé, tvaru krátce kuželovitého. Barva jest oranžově až tmavě žlutá; jest velmi šťavnatá, chuti velmi sladké, aromatické.



185. Lloyd George.



186. Logan Berry.



187. Golden Queen.



188. Cumberland.



189. Antverpská žlutá.



190. Colonel Wilder.



191. Magnum bonum.

Zraje as v polovině července.

Vzrůst velmi silný, výhony jsou poněkud převislé, málo ostnité. Plodí dobře.

Upotřebení: stolní ovoce, ku pěstování jen jako zvláštnost v domácích zahradách.

Synonyma: Zlatá královna.

188. CUMBERLAND.

(Čti: Kemberland.)

Původ: Amerika; kříženec maliny s ostružinou.

Plody tmavě černé, modře ojíněné, jsou středně veliké, kulovité, as 2 cm v průměru; šťáva jest značně barvivá, zbarvení její jest tmavě černé.

Vzrůst jest vzpřímený, silný, **netvoří odnože**, dobře plodí.

Upotřebení: výborná pro kompoty.

Synonyma: Rap-Himbeere.

189. ANTVERPSKÁ ŽLUTÁ.

Původ: Belgie.

Plody prostředně veliké, až 2 cm v průměru, tvaru kulovitého, barva jest světle žlutá až červenavě žlutá, chuť jemná, sladká, aromatická.

Zraje v polovině července.

Vzrůst: značně **odnožuje**, roste prostředně silně, vzpřímeně, výhony jsou hustě a krátce ostnité. Plodí velmi hojně.

Upotřebení: pro domácí zahrádky velmi vděčná. Ve velkých výsadbách i při její veliké plodnosti výnos jest pouze průměrný.

Synonyma: Gelbe Antwerpener, Jaune de Hollande, Brüsseler gelbe, Grosse englische gelbe, White Antwerp, Angleterre, Framboisier de Hollande à Fruits Jaunes, Hollande.

190. COLONEL WILDER.

(Čti: Körnl Waldr.)

Původ: Amerika.

Plody jsou prostředně veliké, až 2 cm dlouhé, tvaru oválného; peckovičky jsou drobné, měkké, značně k sobě stěsnalé; barva jest svěle žlutá, chuť lahodná, příjemně nakyslá.

Ostružiny.

Zraje ve druhé polovině července.

Vzrůst je silný, hojně odnožuje, dobře plodí; vůči mrazům jest značně odolná. Výhony jsou dosti hustě posety krátkými, ostrými ostny.

Upotřebení: stolní odrůda, pro pěstování v domácích zahradách.

191. MAGNUM BONUM.

Původ neznámý.

Plody jsou prostředně veliké, až 20 mm v průměru, tvaru kulovitého i tupě kuželovitého; barva jest sytě až tmavě žlutá, u některých plodů až lososově růžová, chuť lahodně sladká.

Zraje v polovině července.

Vzrůst velmi silný, hojně odnožuje a bohatě plodí. Výhony jsou velice hustě ostnitě.

Upotřebení: do domácích zahrad, ovoce stolní, ve směsi s plody červenými velice dekorativní.


Synonyma: Magnum Bonum Blanc.



192. Theodor Reimers.

193. Blower.

194. Arménská.



195. Mersereau.

196. Agawam.

197. Taylorova úrodná.

OSTRUŽINY

192. THEODOR REIMERS.

(Čti: T. Raimers.)

Původ: Německo.

Plody veliké, protáhle kulovité i krátce kuželovité, až $2\frac{1}{2}$ cm v průměru. Barva jest leskle černá, chut sladká, příjemně aromatická, šťáva tmavě červená.

Zraje počátkem srpna, údobí sklizně bývá až do konce září.

Vzrůst neobyčejně silný, plazivý; výhony bývají až 5 m dlouhé, jsou značně vůči mrazům odolné, v drsnější, nebo nechráněné pozoze vyžadují přikrývku. Přinášejí značnou úrodu.

Upotřebení: velice chutná ve stavu čerstvém, nechá se i všechno zpracovati. Používá se k vytváření neproniknutelných plotů.

Synonyma: Sandbrombeere.

193. BLOWER.

(Čti: Blaver.)

Původ: Amerika.

Plody jsou velmi veliké, až $3\frac{1}{2}$ cm dlouhé, barvy černé, chuti velice jemné, ostružinové.

Vzrůst silný, vzpřímený. Je otužilá a velmi plodná.

Upotřebení: vhodná i pro větší výsadby, dopravu snáší dobře. V Americe je velmi populární odrůdou.

194. ARMÉNSKÁ.

Původ: Armenie.

Plody prostřední velikosti, jednotlivě i veliké, v průměru as 18 mm; jsou nepravidelně kulovité i kuželovité, velmi šťavnaté, tmavě černé, chuti příjemně sladké.

Zraje postupně, od poloviny září až do druhé poloviny října.

Vzrůst neobyčejně bujný, výhony jsou velmi dlouhé (až 4–5 m), značně ostnitě, bohatě plodí. Vyžaduje slunnou polohu. Za větších mrazů zmrzá.

Synonyma: Armenische Brombeere, Rubus Armeniacus.

195. MERSEREAU.

(Čti: Merseró.)

Původ: Amerika.

Plody jsou velmi veliké, až $4\frac{1}{2}$ cm dlouhé, tvaru válcovitého; barva jest leskle černá, chut velmi dobrá.

Zralost střední.

Vzrůst velice bujný, silný, neroste tak vzpřímeně jako jiné odrůdy, je poloplazivá, velice úrodná, téměř mrazuvzdorná.

Upotřebení: po utržení nečervená, dopravu snáší dobře, je dobré prodejná, vhodná i pro domácí zahrady.

196. AGAWAM.

(Čti: Egevn.)

Původ: Amerika.

Plody prostředně veliké, kulovité, aš $1\frac{1}{2}$ cm v průměru; barva jest modravě černá, chut aromatická.

Zraje v polovině července, údobí sklizně trvá až do konce srpna.

Vzrůst vzpřímený, prostředně silný, ne příliš bujný. Plodí pravidelně, velmi hojně. Je zimovzdorná.

Upotřebení: pro domácí zahrady i větší výsadby.

197. TAYLOROVA ÚRODNÁ.

Původ: Amerika.

Plody nadprostřední velikosti, až veliké, průměrně aš 2 cm dlouhé, tupě kuželovité; peckovičky jsou tuhé, šťavnaté, barva jest tmavě černá, chut výborná, lahodně sladká.

Zraje v srpnu.

Ostružiny.



198. Rathbun.



199. Alfredova raná.



200. Mičurinova přeúrodná



201. Eldorado.



202. Wilsonova raná.



203. Lovets Brest.

Vzrůst velice bujný, pruty jsou dlouhé, často větvené, světle zelené, hojně a ostře ostnitě. V příliš tuhých zimách jednoleté letorosty vymrzají.

Synonyma: Taylor's fruchtbare, Taylor's Prolific.

198. RATHBUN.

(Čti: Ratsbon.)

Původ: Amerika.

Plody jsou dosti veliké, až 23 mm dlouhé; tvar jest oválný i válcovitý; peckovičky jsou tuhé, značně pohromadě, lesklé; barva jest černá, chuť sladce aromatická.

Zraje v srpnu.

Vzrůst silný, vzprímený, výhony mají barvu jasně zelenou a jsou částečně začervenalé. — Plodí dobře.

199. ALFREDOVA RANÁ.

Původ: Amerika.

Plody velmi veliké, až $3\frac{1}{2}$ cm dlouhé, tvaru oválného, nebo široce kuželovitého; barva jest tmavá, chuť sladká.

Zraje záhy, sklizeň je postupná.

Vzrůst silný, zdravý, výhony rostou vzprímeně. Není úplně zimovzdorná, v drsnějších polohách vyžaduje přikrývku. Plodnost velmi veliká.

Upotřebení: plody jsou tuhé, snášejí i vzdálenější dopravu.

Synonyma: Alfred Early.

200. MIČURINOVA PŘEÚRODNÁ.

Původ: Rusko; pěstitel Mičurin.

Plody veliké, až 3 cm dlouhé, tvaru oválného. **Barva** černá, chuť sladká.

Zraje v srpnu.

Vzrůst slabší, poléhavý, výhony tenké. Ve zdejších oblastech nepomrzla ani bez přikrývky. Plodí velmi bohatě.

201. ELDORADO.

Původ: Amerika.

Plody jsou velmi veliké, až $3\frac{1}{2}$ cm, tvaru válcovitého; barva jest tmavě červená, chuť sladká, příjemně aromatická.

Zraje v srpnu.

Vzrůst silný, vzprímený, výhony jsou vůči mrazům značně odolné, mají zbarvení tmavě fialové. Velmi dobře plodí.

202. WILSONOVÁ RANÁ.

Původ: Amerika.

Plody značně veliké, až 3 cm dlouhé, tupě kuželovité, také i téměř kulovité. Peckovičky jsou velmi tuhé a šťavnaté; barva jest tmavě černá, chuť sladká, velmi lahodná.

Uzrává od konce července, hlavní sklizeň je v srpnu.

Keře rostou prostředně silně, výhony s počátku rostou vzprímeně, později poněkud převisle, poměrně málo větví; nejsou příliš ostnitě. Vyniká velikou úrodností a značnou otužlostí.

Upotřebení: ovoce je všeobecně použitelné.

Synonyma: Wilson's frühe, Wilson's Early, Wilson's Junior.

203. LOVETS BREST.

Původ: Amerika.

Plody jsou dosti veliké, až $2\frac{1}{2}$ cm dlouhé, tvaru válcovitého; peckovičky jsou prostředně veliké, značně pohromadě; barva jest černá, chuť příjemná, mírně nakyslá.

Zraje v srpnu.

Vzrůst silný, vzprímený.

204. HARVESTOVA RANÁ.

Původ: Amerika.

Plod velmi veliký, až $3\frac{1}{2}$ cm dlouhý, tvaru válcovitého; barva jest černá, chuť dosti dobrá.

Zraje velmi záhy.

Vzrůst vzprímený, prostředně silný. Vyžaduje slunnou polohu; dobře plodí.

Synonyma: Early Harvest.

Ostružiny.



204. Harvestova raná.



205. Lucretia.



206. Snyder.



208. Japonská vinná.



207. Izobilná.



209. Ledovec.

205. LUCRETIA.

(Čti: Lukrecia.)

Původ: Amerika; vznikla z *Rubus procumbens* var. *roribascus*.

Plody jsou velmi veliké, až 4 cm dlouhé, podlouhle oválné až válcovité; barva černá s modravým ojíněním, chuť sladce osvěživá, s příchutí borůvkovou.

Zraje v polovině července.

Vzrůst je poléhavý, od ostatních odrůd nápadně odlišný; tvoří slabé, tenké, i přes 3 m dlouhé výhony, které jsou posety krátkými, tenkými ostny. Za příznivých podmínek hojně plodí.

Upotřebení: pro domácí zahrady; na zimu je třeba tuto odrůdu zakrývat.

206. SNYDER.

(Čti: Snaidr.)

Původ: Amerika.

Plody jsou veliké, až 3 cm dlouhé, tvaru ne stejného; vyskytují se plody kulovité, protáhlé i značně nepravidelné. Peckovičky jsou veliké, vyvstalé, dosti šťavnaté, chuť jest příjemně sladce nakyslá.

Zraje v srpnu.

Vzrůst vzpřímený, velmi silný; výhony jsou poněkud sehnuté, čtyřhranné, barvy temně zelené. Plodí velmi hojně.

207. IZOBILNÁ.

Původ: Rusko; pěstitel Mičurin pochází z odrůdy „Lucretia“.

Plod veliký, až $3\frac{1}{2}$ cm dlouhý, barva hnědě černá.

Vzrůst prostředně bujný, plazivý, vyžaduje vyvazování. Kořeny jdou velmi hluboko, keře málo se rozrůstají. Není náročná, již v třetím roce po výsadbě plodí a je velmi úrodná. Nechá se pěstovat na stanoviště 10—15 roků. Na zimu vyžaduje příkrývku.

208. JAPONSKÁ VINNÁ.

(Ostružina.)

Plody jsou prostředně veliké, až 2 cm v průměru, kulovité; barva jest jasně červená, jednotlivé peckovičky jsou jak skelné, chuť občerstvující, lahodná, s vinnou příchutí.

Uzrává postupně v srpnu.

Vzrůst silný, poněkud převislý, pruty jsou červenohnědé, hustě chloupkaté, list jasně zelený, na spodní straně stříbřitě bílý. Vyžaduje na zimu lehčí pokrývku; dobře plodí v bohatých chomáčích. Ošetření jako u malin.

Upotřebení: pro domácí zahrádky, i jako okrasný keř.

Synonyma: Childs grosse japanische Weinbeere, Rubus phoenicolasius.

209. LEDOVEC.

Původ: Amerika; pěstitel Burbank.

Plody jsou veliké, až $3\frac{1}{2}$ cm dlouhé, tvaru kuželovitého; barva jest bělavá, chuť velmi sladká.

Zraje v druhé polovině září.

Vzrůst bujný, zdravý, olistění velmi bohaté. Vyžaduje výhřevnou, teplou polohu.

Upotřebení: jedině jako zvláštnost do domácích zahrad.

Synonyma: Eisberg, The Iceberg.

SVĚTOZNÁMÉ
ZÁKRSKOVÉ STROMY OVOCNÉ
NA PRAVÝCH PODNOŽÍCH
PĚSTUJE A DODÁVÁ

- Josef Vaněk,
- velkozávod školkařský
- Chrudim.

Abecední seznam:

Jména a příslušná čísla tučně vytiskněná znamenají hlavní jména odrůd a jejich pořadí. Ostatní jména obyčejným tiskem vytiskněná jsou synonyma; čísla u těchto jmen ukazují čísla pořadí hlavního jména.

J A H O D Y .

	Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
Admirál Brown	34	29	XIV.
Alfons XIII.	49	37	XVIII.
Ami L. Gauthier	72	52	XXVI.
Ananasová bílá	71	51	XXVI.
Ananašová červená	19	20	IX.
Ananasová chilská	69		
Aprikose	23		
Baron Solemacher	78-79	55	XXVIII.
Bavaria	28	25	XII.
Bedford Champion	65	47	XXIV.
Belle Alliance	36	30	XIV.
Car Mikuláš	59	43	XXI.
Centenaire	32	28	XIII.
Cérés	58		
Cervený slon	27	25	XL.
Delicates	70		
Deutsch Evern	11		
Div z Coethenu	14	17	VII.
Doebelitz	77	54	XXVIII.
Döbelnická	77		
Erlkönig	22	21	X.
Eva Macherauch	39	31	XV.
Evern	11	15	VI.
Filbaschet	68		
Flanderská	40	32	XV.
Fraise Tomate	61		
France Russie	21	21	IX.
General Feldmarschall von Hindenburg	61		
General Mackensen	3		
Gilbert Richard	12	16	VI.
Gloire de St. Louis Laval	74	53	XXVII.
Hansa	42	33	XVI.
Horní Slezsko	63	46	XXIII.
Hornoslezská	63		
Chant Clair	73	52	XXVII.
Chlouba Döblitzu	77		
Italie	64	46	XXIII.
James Veitch	46	35	XVII.
Jelinek prof. dr.	15	18	VII.
Joern Uhl	52	39	XIX.
Jucunda	9	14	V.
Kaiserova	37		

	Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
Kaisers Sämling	37		
Kaiserův semenáč	37	30	XIV.
Kentish Favorite	60	43	XXII.
Kometa	44	34	XVI.
König Albert von Sachsen	54		
Königin Luise	17		
Konsum	66	48	XXIV.
Korbfüller	68		
Krakonoš	62	45	XXII.
Král Albert	54	40	XX.
Král duchů	22		
Královna Louisa	17	19	VIII.
La France	48	37	XVIII.
La Généreuse	75	54	XXVII.
Lahůdka	70	50	XXVI.
Landovský Bohumír	18	19	VIII.
La Productive	45	35	XVII.
Laxton Noble	25	23	XL.
Leader	60		
Leitstern	60		
Louis Gauthier	47	36	XVII.
Lucida Perfecta	69	50	XXV.
Mackensen	3	11	II.
Madame Moutot	61	44	XXII.
Mad. Mesle	51	38	XIX.
Maškův semenáč	35	29	XIV.
Meruňková	23	22	X.
Merveille de France	50	38	XVIII.
Mirabilis	24	23	X.
Monarch	7	13	IV.
Nejranější z Bagoty	43	34	XVI.
Nejranější z raných	1	10	I.
Oberschlesien	63		
Perla	41	32	XV.
Piccard	10	15	V.
Plnič koší	68	49	XXV.
Pozdní z Leopoldshallu	55	41	XX.
President Roosevelt	60		
Princesse Dagmar	58		
Princezna Dagmar	58	42	XXI.
Profesor Piccard	10		
Reine Louise	17		
Rêve d' été	53	39	XIX.

	Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
Rheingold	56	41	XX.
Roi Albert	54		
Rote Ananas	19		
Roter Elefant	27		
Rotkäpple von Schwabenland	67		
Royal Hesicort	75	53	XXVII.
Rübezahl	62		
Rubín	2	10	I.
Rügen	80-81		
Ruhm von Döbeltitz	77		
Ruyana	80-81	56	XXVIII.
Sahara	29	26	XII.
Saxonia	13	16	VI.
Senátor Boisl	5	12	III.
Sensace	6	13	III.
Sensační velká	6		
Sensation	6		
Schwarze Ananas	42		
Sieger	26		
Sir Harry	4	12	II.
Späthe von Leopoldshall	55		
St. Louis	57	42	XXI.
Surprise Barbe	16	18	VIII.
Surprise des Halles	31	27	XIII.
Svábská Karkulká	67	48	XXV.
The Laxton	30	27	XII.
Tomaten-Erdbeere	61		
Trafalgar	38	31	XV.
Triomphe de Grand	60		
Triomphe of Wales	20	20	IX.
Vítěz	26	24	XI.
Weise Ananas	71		
Weith prolific	8	14	IV.
Weserruhm	33	28	XIII.
White pine apple	71		
Wunder von Köthen	14		
Zuckerkönigin	17		
A N G R E Š T Y .			
Allerfrüheste gelbe	106		
Americká horská	127	76	XXXV.

	Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
Amerikanische Gebirgsstachelbeere	127		
Azur	82	57	XXIX.
Bilá nádherná	93	62	XXX.
Beneš	121		
Britannia	105	67	XXXII.
Citronen-Glasbeere	109		
Citronová obrovská	109	68	XXXII.
Cervená lví	120		
Česká koruna	103	66	XXXII.
Český zázrak	101	65	XXXI.
Diamant	90	60	XXX.
Dixon's Goldgelbe	108		
Early Sulphur	106		
Elephant	93		
Elisabeth	93		
Farroy	120		
Feinriechende Zungenbeere	93		
Forester	113	70	XXXIII.
Frühe rauhe gelbe	106		
Frühe rote	122		
Früheste aus Neuwied	87		
Frühestegelbe	106		
Frühreifende Wendelbeere	122		
Gelbe Honigbeere	106		
Gelber Löwe	106		
Gelbe Triumphbeere	111		
Glänzende Glasbeere	108		
Glenton Beauty	93		
Golden Ball	106		
Golden Bull	106		
Golden Jellow	108		
Green Oliv	89	60	XXX.
Green Willow	85		
Grüne Flaschenbeere	85		
Grüne Hansa	97		
Grüne Sammtbeere	91		
Halls Seedling	93		
Hansa	97	63	XXXI.
Hoeningova nejranější	107	68	XXXII.
Hönning's früheste	107		
Industrie	126	76	XXXV.
Jellow Lion	106		

	Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
Johnson	85		
Johnson's grüne Weidenbeere	85		
Kamenický K. dr. ing.	114	71	XXXIII.
Karpinskova červená	117	72	XXXIV.
Karpinskova kulatá	124	75	XXXV.
Karpinskova žlutá	98	64	XXXI.
Keepsake	96	63	XXXI.
Kolumbus	92	61	XXX.
Královna Viktoria	83	57	XXIX.
Lady Delamere	88	59	XXIX.
Lahůdka	131	78	XXXV.
Leger K. dr.	115	71	XXXIII.
Lokaj J.	99	64	XXXI.
Loretts Triumph	93		
Maiherzog	125		
Markt-Goldbeere	106		
Marmorierte Goldkugel	108		
Masaryk	101		
Maurerův semenáč	128	77	XXXV.
May Duke	125	75	XXXV.
Meruňková žlutá	102	65	XXXI.
Moss's Seedling	106		
Mountain Seedling	127		
Needswhite	95	63	XXX.
Negro	129	77	XXXV.
Nejranější žlutá	106	67	XXXII.
Nejranější žlutá lví	106		
Neuwiedská raná	87		XXIX.
Non plus ultra	104	66	XXXII.
Otec Palacký	84	57	XXIX.
Perla	119	73	XXXIV.
Queen of Queens	128		
Queen Victoria	83		
Ramsay Seedling	93		
Red. Wilmot	122		
Renown	93		
Rieger L. dr.	118	72	XXXIV.
Riesen-Zitronenbeere	109		
Riese von Coethen	123	75	XXXIV.
Roaring Lion	120	73	XXXIV.
Rote Preisbeere	120		
Rote Triumphbeere	126		

Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
Sametová zelená	91	61
Sämling von Maurer	128	XXX.
Slunozář	112	70
Smiling Beauty	91	XXXIII.
Syrový G.	100	
Šolcova naděje	121	74
Šolcův miláček	130	XXXV.
Triumphant	111	69
Two to One	109	XXXIII.
Valhalla	94	62
Velvarský skvost	116	XXXIII.
Velvarský smaragd	82	
Vítězná bílá	93	
Vosykův semenáč	86	58
Weiden Krausbeere	85	
Weisse Triumphbeere	93	
Whinham's Industry	126	
Whitesmith	93	
Whittacker	109	
Willowova	85	
Wilmotova červená raná	122	74
Wilmot's Early	122	XXXIV.
Woodward	93	
Zborovský Jan	100	65
Zelená hruškovitá	85	XXIX.
Zlatoháv	110	69
Zlatožlutá kulovitá	108	68

R Y B I Z Y .

Americká	154	
Bang Up	164	92
Bang Up Black Currant	164	XLIV.
Bar le Duc	136	80
Belle Versaillaise	158	XXXVII.
Black Lee's Schwarze	169	
Blassrote englische	133	
Boskoop Giant	168	
Blanche de Hollandie	139	
Boskoop Riesen	168	
Boskoopský černý	168	94
Boskoopský obrovský	168	XLIV.
Boulogne blanc	138	

Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
Boulogneský bílý	138	
Buloňský bílý	138	81
Cassis Bang Up	164	XXXVII.
Cassis Fertile de Lee	169	
Caucasische Johannisbeere	149	
Cerise	157	
Císařský bílý	142	83
Císařský červený	155	89
Couleur de Chair	133	XXXVIII.
Černý hrozen	165	93
Deviner grossfrüchtige	153	XLI.
Děvínský velkoplodý	153	88
Dlouhohrozen bílý	137	81
Dlouhohroznový	137	XXXVII.
Durchsichtige frühe	159	
Durchsichtige rote	161	
Erstling	146	
Erstling aus Vierlanden	146	
Färbestachelbeere	166	
Fay's fruchtbare	154	
Fay's New Prolific	154	
Fay's New Prolific Red	154	
Currant	154	
Fayův úrodný	154	88
Fielder's Red	156	XLI.
Gestreifte Perl	134	
Gloire de Sablons	134	
Goeggingers birnförmige		
rote Johannisbeere	147	
Goeggingers rote birn-		
förmige	147	
Goeggingers weisse birn-		
förmige	140	
Goeggingerův hruškovitý bílý	140	82
Goeggingerův hruškovitý		XXXVII.
červený	147	XXXVIII.
Goliáš	167	94
Goliath	167	XLIV.
Goliath	156	
Gondouin	145	84
Gondouin à Fruits Rouges	145	XXXVIII.
Gondouin Rouge	145	
Groseille — Cerise	157	

	Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
Groseille de Versailles blanche	135		
Groseiller Versaillais	158		
Groseillier à Fruits Striées	134		
Groseillier à Gros Fruit Rouge de Knight	156		
Groseillier de Caucase	149		
Groseillier de Devine à Gros Fruits	153		
Groseillier de Hollande à Fruits Blancs	139		
Groseillier de Hollande à Fruits Rouges	163		
Groseillier de Hollande à Gros Fruit	133		
Groseillier de Vierlanden	146		
Groseillier Impérial blanc Jaune	142		
Groseillier Impérial rouge	155		
Grosse Blanche de Boulogne	138		
Grosse blassrote	133		
Grosse rote englische	163		
Grosse rote Kirsch	157		
Grosse rot und weiss gestreifte	134		
Grosse Rouge Ancienne	163		
Grosse weisse Kirsch	143		
Grossfrüchtige weisse	144		
Grosstraubige rote Gondouin	145		
Heros	151	87	XL.
Holandský bílý	139	82	XXXVII.
Holandský červený	163	92	XLIII.
Holandský pruhovaný	132	79	XXXVI.
Holandský růžový	133	79	XXXVI.
Holländische gestreifte	132		
Holländische Johannisbeere	163		
Holländische Perlbeere	139		
Holländische rosenrote	133		
Holländische rote	163		
Holländische weisse	139		
Holenderská	139		
Holenderska Czerwona	163		
Houghton Castle	148	86	XXXVIII.

	Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
Houghton Red Seedling	148		
Chenonceau	162	91	XLIII.
Chenonceaux	162		
Impérial blanc	142		
Impériale rouge	155		
Impérial Red	155		
Impérial White	142		
Jeeve's White	139		
Kaiserliche rote	155		
Kaiserliche weisse	142		
Kaukasische rote	149		
Kavkazská	149		
Kavkazský červený	149	86	XXXVIII.
Knight's grosse rote	156		
Knight's Large Red	156		
Knight's No. 3	156		
Knightův červený	156	89	XLI.
Knight velký	156		
Langtraubige weisse	137		
Laxtons Perfection	150		
Laxtons Vollkommenheit	150		
Laxtonův dokonalý	150	86	XL.
Lee's Prolific	169		
Leesův černý	169		
Leeův černý	169		
Leeův úrodný	169	95	XLIV.
Macrocarpa	144		
Orangefield	148		
Perle Rayonnée	134		
Perle Striée	134		
Perljohannisbeere	134		
Perlový žíhaný	134	80	XXXVI.
Pikantní	162		
Pitmaston Prolific	156		
Pomona	152	87	XLI.
Prinz Albert	163		
Průsvitný červený	161	91	XLIII.
Průsvitný raný	159	90	XLII.
Prvenec	146	85	XXXVIII.
Ribes rubrum f. piriforme	147		
Ribes succirubrum	166		
Roem van Haarlem	149		
Rote Kirsch-Johannisbeere	157		

	Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
Ruhm von Haarlem	149		
Sablonský	134		
Schwarze Bastard	164		
Schwarze Traube	165		
Slovák	153		
Slovenský rybíz	153		
Srstka barvící	166	93	XLIV.
Striped-Fruited	134		
Síruv semenáč	160	91	XLIII.
Třešňový bílý	143	83	XXXVIII.
Třešňový červený	157	89	XLI.
Velkoplodý bílý	144	84	XXXVIII.
Versailler	158		
Versailský bílý	135	80	XXXVI.
Versailský červený	158	90	XLI.
Vierlandenský	146		
Weise Versailler	135		
Weisse aus Bar le Duc	136		
Weisse Kirsch Johannisbeere	143		
Werdersche weisse	141		
Werderský bílý	141	82	XXXVII.
Wersalska	158		
White Grape	142		
Wiśniowa	157		

M A L I N Y .

	Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
Angleterre	189		
Antverpská žlutá	189	103	XLVII.
Bamfortův semenáč	176	98	XLV.
Baumforthova	176		
Baumforth's Seedling	176		
Baumforth's Sämling	176		
Billards Immertragende	170		
Billiardova	170	96	XLV.
Brüsseler gelbe	189		
Colonel Wilder	190	103	XLVII.
Cumberland	188	103	XLVII.
Deutschland	179		
Fastolf	178		
Fastolf Himbeere	178		
Fastolf Seedling	178		
Fastolfova	178	99	XLVI.

	Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
Fastolfova nová	178		
Framboisier de Hollande à Fruits Jaunes	189		
Framboisier Fastolf	178		
Framboisier Perpétuel de Billiard	170		
Gelbe Antwerpener	189		
Golden Queen	187	102	XLVII.
Goliáš	182	100	XLVI.
Goliath	182		
Grosse de Knevett	174		
Grosse englische gelbe	189		
Harcký klenot	172		
Harzjuwel	172		
Hollande	189		
Hornet	172	97	XLV.
Immertragende von Feld- brunnen	170		
Jaune de Hollande	189		
Knevettova	174	97	XLV.
Knevett's Giant	174		
Knevett's Riesen	174		
Knevett's Riesenhimbeere	174		
Lloyd George	185	102	XLVII.
Logan Berry	186	102	XLVII.
Loganberry	186		
Loganova jahoda	186		
Loganův míšenec	186		
Magnum Bonum	191	104	XLVII.
Magnum Bonum Blanc	191		
Marlboro	180	100	XLVII.
Marlborough	180		
Německá malina	179	99	XLVII.
Perfection	180		
Preussen	177		
Pruská malina	177	98	XLVI.
Rap-Himbeere	188		
Shafferova obrovská	171	96	XLV.
Shaffer's Colossal	171		
Stálenesoucí z Feldbrunnu	170		
St. Walfried	183	101	XLVI.
Superlativ	184	101	XLVI.
Surpassee Fastolf	178		

Seznam použité literatury.

Texas
Thomasova raná
Thomsonova raná
White Antwerp
Winklerova
Winklers Sämling
Zlatá královna

OSTRUŽINY.

Agawam
Alfred Early
Alfredova raná
Armenische Brombeere
Arménská
Blower
Early Harvest
Eisberg
Eldorado
Harvestova raná
Childs grosse japanische Weinbeere
Izobilná
Japonská vinná
Ledovec
Lovets Brest
Lucretia
Mersereau
Mičurinova přeúrodná
Rathbun
Reimers Theodor
Rubus Armeniacus
Rubus phoenicolasius
Sandbrombeere
Snyder
Taylorova úrodná
Taylor's fruchtbare
Taylor's Prolific
The Iceberg
Wilsonova raná
Wilson's Early
Wilson's Frühe
Wilson's Junior

Pořad. číslo	Text. strana	Tabulka
181	100	XLVI.
175	98	XLV.
175		
189		
173	97	XLV.
173		
187		
196	106	XLVIII.
199		
199	107	XLIX.
194		
194	105	XLVIII.
193	105	XLVIII.
204		
209		
201	108	XLIX.
204	108	L.
208		
207	109	L.
208	110	L.
209	110	L.
203	108	XLIX.
205	109	L.
195	106	XLVIII.
200	107	XLIX.
198	107	XLIX.
192	105	XLVIII.
194		
208		
192		
206	109	L.
197	106	XLVIII.
197		
197		
209		
202	108	XLIX.
202		
202		
202		

Landovský: Pěstování jahod a jejich výnosnost.

Říha: České ovoce IV. díl.

Zahradnický slovník naučný, Praha.

Měsíčník: „Ovocnické rozhledy,“ Praha.

Čtrnáctideník „Zahrada“, Chrudim.

F. Goeschke: Das Buch der Erdbeeren.

Junge E. Unser Beerenobst in Feld und Garten.

Kruft: Neuzeitlicher Brombeerbau.

Kruft: Neuzeitlicher Himbeerbau.

Macherauch: Beerenobstkulturen die Gewinn bringen.

Maurer: Stachelbeerentrieb.

Moissl Plannckh — Zweigelt: Beerenobst? Beerenobst!

Schaal: Stein- Beeren u. Schalenobst.

Spangenberg: Praktische Erdbeerkultur.

URČOVÁNÍ OVOCE PROVÁDÍ AUTOR TÉTO KNIHY.

K přesnému zjištění správného jména nutno zaslati 2-3 dobré vyvinuté a vybarvené plody, dobře zabalené v bedničce nebo pevné krabici, proložené měkkou dřevitou vlnou a papíry, aby se nepomačkal. V měkkých krabičkách se nesmí ovoce zaslati, ježto přijde vždy rozmačkané.